



Usina
design+iluminação

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO

Técnica e Decorativa



Design que Inspira

Produto: Pendente Águila
Projeto: Vera Lucia Bezerra Arquitetura
Insta: @veraluciabezerraarquitetura



Somos uma indústria brasileira **pioneira em LED decorativo**, especializada em soluções técnicas e decorativas para projetos residenciais, corporativos e comerciais. Oferecemos um **portfólio completo de iluminação**, capaz de atender às mais diversas demandas do mercado.

Atuamos também com **projetos especiais sob medida**, em um processo fabril que une tecnologia avançada e acabamento artesanal, possibilitando diversas formas de personalização em tamanhos e acabamentos.

Nosso compromisso vai além da entrega de produtos: oferecemos **consultoria e suporte especializado** para lojistas, arquitetos, designers de interiores, engenheiros, lighting designers e especificadores, visando transformar ideias em experiências únicas.

Com uma ampla linha de produtos e **tecnologias sustentáveis** em LED, unimos design, eficiência e inovação para criar ambientes acolhedores, funcionais e inspiradores.





NOSSO SHOWROOM

Com mais de **700m²** showroom da Usina Design é um ambiente criado para proporcionar uma **imersão** completa no universo da iluminação.

Durante as visitas guiadas, conduzidas por nossa **equipe especializada**, lojistas, clientes e profissionais do setor têm a oportunidade de conhecer de perto nossas soluções, explorar aplicações reais e **compreender a tecnologia** por trás de cada peça.

Também abrimos as portas da **fábrica**, apresentando de forma transparente o cuidado, a precisão e a paixão dedicados a cada etapa do **processo produtivo**.

Porque para a Usina, iluminar vai além do produto: é criar **experiências** que transformam projetos em histórias.

Agende uma visita >>>



NOSSAS CATEGORIAS



DECORATIVO



Soluções que elevam a iluminação a um recurso estético e funcional, acompanhando as tendências da arquitetura de interiores.

EXTERNA



Iluminação resistente e de alta performance, desenvolvida para garantir segurança, durabilidade e valorização de áreas ao ar livre.

OFFICE



Sistema compacto e minimalista com múltiplas opções de luz, que oferece controle preciso para composições funcionais.

LEGOU



Sistema modular e customizável baseado em perfil de encaixe, que reúne flexibilidade, precisão técnica e integração visual.

PERFIL



Perfis de alumínio com difusores e fitas LED, para composições personalizadas em soluções lineares, embutidas ou aparentes.

ATUALIZAÇÕES

Acesse nosso site para acompanhar lançamentos, conhecer as novas coleções e consultar os catálogos sempre atualizados. Tudo em um só lugar, sempre que precisar.




REDES SOCIAIS

Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de dicas sobre produtos, conteúdos técnicos, novidades e tendências que inspiram e valorizam seus projetos.



Você Sabia?

As nossas peças possuem blocos em SketchUp disponíveis para **download**.



Acesse aqui



Produtos: Arandela Bell, Arandela Vik com Spot Litt, Plafon Iluminato
Projeto: Showroom Loja Efeito Luz
Insta: @efeitoluz.iluminacao

ÍNDICE GERAL DE PRODUTOS

Decorativo.....	16 a 205
Externa.....	206 a 221
Office.....	222 a 241
Legou.....	242 a 259
Perfil.....	260 a 297
Cores e Acabamentos.....	318 e 319
Acessórios.....	320

ABAJUR

ABAJUR AIVI.....	30
ABAJUR ALLEN.....	56
ABAJUR ANGULAR.....	78
ABAJUR AZURELA.....	104
ABAJUR BEER.....	42
ABAJUR BERIMBAU.....	87
ABAJUR CORA.....	144
ABAJUR DIRHAM.....	39
ABAJUR FRIDA.....	36
ABAJUR KIRA.....	137
ABAJUR LET.....	27
ABAJUR PÊNDULO.....	77
ABAJUR PUNTO.....	141
ABAJUR SÓ.....	86
ABAJUR SOUL.....	81
ABAJUR SPY.....	146

ACESSÓRIOS PERFIL

ACESSÓRIOS PERFIL.....	291
------------------------	-----

ARANDELA

ARANDELA / PLAFON CONCHIGLIA.....	121
ARANDELA / PLAFON IMPULSE.....	111
ARANDELA ACESO.....	116
ARANDELA AIVI.....	30
ARANDELA ALLEN.....	56
ARANDELA ALPHA.....	19
ARANDELA ANGULAR.....	78
ARANDELA AZURELA.....	104
ARANDELA ARES.....	29
ARANDELA ASTRAL.....	67
ARANDELA BEER.....	42
ARANDELA BELL.....	20
ARANDELA BERIMBAU.....	87
ARANDELA BIBELÔ.....	28
ARANDELA BURITI.....	91
ARANDELA CAMPA.....	64
ARANDELA CANA.....	117
ARANDELA CONY.....	147
ARANDELA CORA.....	144
ARANDELA CORNETA.....	112
ARANDELA CROSS.....	61
ARANDELA DAMA.....	75
ARANDELA DIRHAM COM INTERRUPTOR.....	38
ARANDELA DIRHAM REGULÁVEL.....	39
ARANDELA DUCTO.....	114
ARANDELA DUQUESA.....	104
ARANDELA ECLIPSE.....	47
ARANDELA ECLIPSE LED.....	47
ARANDELA EME.....	138
ARANDELA ERA.....	211
ARANDELA FINI.....	113
ARANDELA FINN AREA EXTERNA.....	216
ARANDELA FRIDA COM INTERRUPTOR.....	37
ARANDELA FRIDA REGULÁVEL.....	36
ARANDELA HOME.....	169
ARANDELA HOOK.....	136
ARANDELA IGLU.....	88
ARANDELA JINGLE.....	41
ARANDELA KALI.....	210

ARANDELA KENA.....	216
ARANDELA LEGOU.....	162
ARANDELA LET.....	27
ARANDELA LINDA.....	220
ARANDELA LÍRIOS.....	219
ARANDELA LOURE.....	120
ARANDELA MALU.....	59
ARANDELA NIKKO.....	70
ARANDELA NORUEGA.....	65
ARANDELA OCCA.....	219
ARANDELA ORFEU.....	69
ARANDELA PAPER.....	118
ARANDELA PUCH.....	220
ARANDELA PEGASUS.....	108
ARANDELA PÊNDULO.....	77
ARANDELA PIATTO.....	139
ARANDELA PIPOCA.....	68
ARANDELA PLAFON BLEND DUO SLIM.....	122
ARANDELA PLAFON BLEND SLIM.....	122
ARANDELA PLAFON VOLTA.....	126
ARANDELA PLAFON VOLTA MEIA LUA.....	128
ARANDELA PLATINUM.....	52
ARANDELA PUNTO.....	141
ARANDELA QUADRA.....	217
ARANDELA QUIRÓN.....	84
ARANDELA SAFI.....	216
ARANDELA SAKAI.....	71
ARANDELA SANSÃO.....	85
ARANDELA SENA.....	157
ARANDELA SIG.....	218
ARANDELA SLIM.....	120
ARANDELA SMART.....	219
ARANDELA SOUL.....	81
ARANDELA SPINA.....	67
ARANDELA SPY.....	146
ARANDELA THIN.....	157
ARANDELA TOCHA.....	119
ARANDELA TROMBONE.....	55
ARANDELA UNIQUE.....	63
ARANDELA VEGA.....	18
ARANDELA VIK COM GLOB.....	21
ARANDELA VIK COM SPOT LITT.....	21
ARANDELA VOLPI.....	153
ARANDELA VOLTA.....	126
ARANDELA XELMIX.....	218
ARANDELA YONÁ.....	59
ARANDELA ZAYN.....	217
ARANDELA ZAZ.....	150
ARANDELA ZEN.....	59
ARANDELA ZUCA.....	83

BALIZADOR

BALIZADOR ERA.....	211
BALIZADOR DENE.....	219
BALIZADOR ERA.....	211
BALIZADOR GARDEN BOWL.....	213
BALIZADOR JARDIM ALBERINO.....	220
BALIZADOR JOY.....	208
BALIZADOR KALI.....	210
BALIZADOR LINDA.....	220
BALIZADOR RANI.....	214
BALIZADOR SIDE.....	209
BALIZADOR UME.....	215
BALIZADOR VIX.....	218
BALIZADOR VOLT.....	218
BALIZADOR ZOXY.....	212

COLUNA

COLUNA ALLEN.....	56
COLUNA ANGULAR.....	78
COLUNA AZURELA.....	104
COLUNA BEER.....	42
COLUNA BERIMBAU.....	87
COLUNA DAMA.....	75
COLUNA DIRHAM.....	39
COLUNA FRIDA.....	36
COLUNA JINGLE.....	41

COLUNA KIRA.....	137
COLUNA LET.....	27
COLUNA PÊNDULO.....	77
COLUNA PLATINUM.....	52
COLUNA PUNTO.....	141
COLUNA ZIG.....	76
COLUNA ZUCA.....	83

CONEXÃO

CONEXÃO CONECTA.....	159
----------------------	-----

EMBUTIDO

EMBUTIDO BELIZE.....	170
EMBUTIDO BORE PRO.....	178
EMBUTIDO BOX COM ABA.....	188
EMBUTIDO BOX NO FRAME.....	189
EMBUTIDO CHERRY.....	170
EMBUTIDO CONVERT PRO.....	179
EMBUTIDO DONNA PRO.....	173
EMBUTIDO ECLIPSE.....	47
EMBUTIDO ECLIPSE LED.....	47
EMBUTIDO EYE.....	156
EMBUTIDO FOCUS.....	182
EMBUTIDO GRID.....	195
EMBUTIDO HOME.....	169
EMBUTIDO HOME LED.....	169
EMBUTIDO LOOK.....	158
EMBUTIDO MAGNUM.....	185
EMBUTIDO MAGNUM FOCO.....	185
EMBUTIDO MEG.....	171
EMBUTIDO MICRO ABA.....	187
EMBUTIDO NO FRAME BOX.....	189
EMBUTIDO NO FRAME CHERRY.....	170
EMBUTIDO NO FRAME DONNA.....	173
EMBUTIDO NO FRAME GRID.....	196
EMBUTIDO NO FRAME LÉS.....	192
EMBUTIDO NO FRAME MIMO.....	186
EMBUTIDO NO FRAME PREMIUM.....	200
EMBUTIDO OCCHIO.....	197
EMBUTIDO PIVOT.....	156
EMBUTIDO PREMIUM COM ABA.....	199
EMBUTIDO PREMIUM PRO.....	176
EMBUTIDO RULER.....	182
EMBUTIDO RULER FOCO.....	182
EMBUTIDO SCALA PRO.....	174

JUNÇÃO

JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME FENDA.....	282
JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY.....	284
JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX.....	283
JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME RISK.....	280
JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TABB.....	285
JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TECNO.....	281
JUNÇÃO DE SOBREPOR GARBO.....	260
JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA.....	267
JUNCAO DE SOBREPOR OSCAR.....	265
JUNÇÃO DE SOBREPOR POLO.....	264
JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE.....	266
JUNÇÃO DE SOBREPOR TÊNUE.....	261
JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO.....	269
JUNÇÃO EMBUTIR C JOTHA.....	279
JUNÇÃO EMBUTIR COABA.....	278
JUNÇÃO EMBUTIR GARBO.....	274
JUNÇÃO EMBUTIR NAZCA.....	276
JUNÇÃO EMBUTIR ROUTE.....	275
JUNÇÃO EMBUTIR WOOD.....	271
JUNÇÃO SOBREPOR DOUBLE.....	268

LEGOU

LEGOU MÓDULO BEAM.....	250
LEGOU MÓDULO DIFUSO.....	248
LEGOU MÓDULO PENDENTES.....	252
LEGOU MÓDULO PLAFONS.....	253
LEGOU MÓDULO SPOT.....	251
LEGOU MÓDULO WASH.....	247
LEGOU PERFIL EMBUTIDO.....	245
LEGOU PERFIL PENDENTE.....	247
LEGOU PERFIL SOBREPOR.....	246

OFFICE SLIM	
PENDENTE, EMBUTIDO E PLAFON SPOT LITT - BEAM	235
PENDENTE, EMBUTIDO E PLAFON SPOT LITT - DIFUSO	238
PENDENTE, EMBUTIDO E PLAFON BEAM	227
PENDENTE, EMBUTIDO E PLAFON DIFUSO	224
PENDENTE DIFUSO BEAM	232

PENDENTE	
PENDENTE ÁGUILA	89
PENDENTE AIVI	31
PENDENTE AIVI VERTICAL	31
PENDENTE ALLA	154
PENDENTE ALLEN	57
PENDENTE ANGULAR	78
PENDENTE ARCH	149
PENDENTE ARES	29
PENDENTE ASTRAL	66
PENDENTE BALL	80
PENDENTE BALÓN	93
PENDENTE BAMBU	62
PENDENTE BARÃO	51
PENDENTE BEER	43
PENDENTE BIBELÔ	28
PENDENTE BIS	103
PENDENTE BIS LED	103
PENDENTE BLEND SLIM	123
PENDENTE BLOSS	63
PENDENTE BORE	171
PENDENTE BOUNCE	133
PENDENTE BUBBLES	72
PENDENTE CACHARREL	95
PENDENTE CADRE SLIM	130
PENDENTE CAMPA	64
PENDENTE CARROSSEL	68
PENDENTE CHERRY	171
PENDENTE CLEAR	106
PENDENTE CLOUD	155
PENDENTE CONY	147
PENDENTE CORA	143
PENDENTE CORNETA	112
PENDENTE CRAVO	53
PENDENTE CROSS	61
PENDENTE DAMA	74
PENDENTE DÂNDI	97
PENDENTE DIRHAM	38
PENDENTE DONNA	107
PENDENTE DUCTO	115
PENDENTE DUCTO BITON	115
PENDENTE EME	138
PENDENTE FILETTO	113
PENDENTE FLAUTA	112
PENDENTE FLOPPY	132
PENDENTE FRIDA	37
PENDENTE FUSION	148
PENDENTE GLOB	249
PENDENTE HOOK	136
PENDENTE ÍCARO	69
PENDENTE JETTY	151
PENDENTE KIRA	137
PENDENTE LET	26
PENDENTE LITT	24
PENDENTE LYNUS	135
PENDENTE MIRÁ SLIM	123
PENDENTE MISCELA	53
PENDENTE MOBILE	94
PENDENTE MOUSSE	72
PENDENTE NIKKO	70
PENDENTE NORUEGA	65
PENDENTE ONIX	96
PENDENTE ORBE	93
PENDENTE ORFEU	69
PENDENTE PALITO	46
PENDENTE PÊNDULO	77
PENDENTE PIATTO	139
PENDENTE PIATTO COM HASTE	140
PENDENTE PIPOCA	68
PENDENTE PLATINUM	52

PENDENTE POP	145
PENDENTE PRINCE	81
PENDENTE PRISA	99
PENDENTE PUNTO	142
PENDENTE QUÍRON	84
PENDENTE RÉGUA GARBO	161
PENDENTE RÉGUA NAZCA	162
PENDENTE REGUA OSCAR	162
PENDENTE RÉGUA POLO	161
PENDENTE RING	106
PENDENTE RUBI	98
PENDENTE SAKAI	71
PENDENTE SNOOKER	50
PENDENTE SOMBRERO	134
PENDENTE SONATA	40
PENDENTE SONTA	54
PENDENTE SPY	146
PENDENTE TABA	90
PENDENTE TIE	58
PENDENTE TITAN	100
PENDENTE TITAN LED	100
PENDENTE TORO	193
PENDENTE TRON	92
PENDENTE TROPICAL	190
PENDENTE TROPICAL SLIM	191
PENDENTE TUBE	23
PENDENTE TUBETTO	54
PENDENTE TULE	34
PENDENTE TULE LED	35
PENDENTE TURIM	131
PENDENTE UNIQUE	63
PENDENTE VERSUS	33
PENDENTE VITTU	51
PENDENTE VIVA	32
PENDENTE VIVAZ	170
PENDENTE VOLTA	125
PENDENTE VOLTA MIX	127
PENDENTE VOLTA PÊNDULO	129
PENDENTE VULCANO	96
PENDENTE ZAZ	150
PENDENTE ZIG	76
PENDENTE ZUCA	82

PLAFON	
PLAFON / ARANDELA LINEA	110
PLAFON ARANDELA LOFT	110
PLAFON ARANDELA PEGASUS	108
PLAFON ARANDELA VOLTA	126
PLAFON BELIZE	170
PLAFON BIBELÔ	28
PLAFON BIS	103
PLAFON BIS LED	103
PLAFON BOLD LED	49
PLAFON BORE	171
PLAFON BORE PRO	180
PLAFON BOUNCE	133
PLAFON CHERRY	171
PLAFON CLEAR	106
PLAFON CONVERT PRO	179
PLAFON DÂNDI	97
PLAFON DOBBY	168
PLAFON DONNA	107
PLAFON DONNA PRO	173
PLAFON DUCTO	114
PLAFON EME	138
PLAFON EYE	156
PLAFON FILETTO	113
PLAFON FLUTUA	173
PLAFON FOCUS BOX	184
PLAFON FUSION	148
PLAFON GLOB	249
PLAFON GRID	194
PLAFON HOME	168
PLAFON HOME LED	168
PLAFON ILLUMINATO	22
PLAFON JETTY	151
PLAFON KIA	197

PLAFON LEGOU	159
PLAFON LEGOU COM SPOT	159
PLAFON LEGOU LINEAR	159
PLAFON LEGOU LINEAR COM ACESSÓRIO	160
PLAFON LUNA LED	48
PLAFON MEG	171
PLAFON MIRÁ SLIM	123
PLAFON MODULAR	169
PLAFON MOLD	169
PLAFON ONIX	96
PLAFON PEGASUS	109
PLAFON PÊNDULO	77
PLAFON PLUTÃO	105
PLAFON PREMIUM	198
PLAFON PREMIUM PRO	180
PLAFON RING	106
PLAFON RUBI	98
PLAFON SCALA PRO	181
PLAFON SHARP	168
PLAFON SLIM	120
PLAFON TITAN	101
PLAFON TITAN LED	101
PLAFON TURIM	131
PLAFON TROPICAL	186
PLAFON TROPICAL SLIM	187
PLAFON VENUS	105
PLAFON VÉRTICE QUADRADO	158
PLAFON VÉRTICE REDONDO	158
PLAFON VOLPI	153
PLAFON VOLTA	126
PLAFON VULCANO	96

SISTEMA LINEAR	
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	277
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	283
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	282
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	278
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	281
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	276
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	280
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	286
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	288
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	287
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RISK	284
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	289
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	285
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR POLO	264
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	279
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	275
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	267
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	272
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	264
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	266
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	262
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	271
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	269
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	268
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	274
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	270
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUE	265
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	273
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	263
SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TABB	285
SISTEMA LINEAR TENSYS	124


SISTEMA OUTLIGHT	
SISTEMA SOBREPOR OUTLIGHT	221

SPOT	
SPOT BEER	44
SPOT HD	152
SPOT KIA	201
SPOT LITT	25
SPOT WASH	160
SPOT TREND	201

ÍNDICE ILUSTRADO DE PRODUTOS



VEGA pg. 18




ALPHA pg. 19




BELL pg. 20




VIK pg. 21




ILLUMINATO pg. 22



TUBE pg. 23




LITT pg. 24 a 25



LET pg. 25 e 27




BIBELÔ pg. 28




ARES pg. 29




AIVI pg. 30 e 31



VIVA pg. 32




VERSUS pg. 33



TULE pg. 34 a 35



FRIDA pg. 36 a 37



DIRHAM pg. 38 a 39




SONATA pg. 40



JINGLE pg. 41



BEER pg. 42 a 45



PALITO pg. 46




ECLIPSE pg. 47



LUNA LED pg. 48



BOLD LED pg. 49



SNOOKER pg. 50




VITTU pg. 51



BARÃO pg. 51




PLATINUM pg. 52



MISCELA pg. 53



CRAVO pg. 53



TUBETTO pg. 54



SONDA pg. 54



TROMBONE pg. 55




ALLEN pg. 56 a 57



TIE pg. 58




ZEN pg. 59




MALU pg. 59




YONÁ pg. 60



CROSS pg. 61




BAMBU pg. 62



BLOSS pg. 63



UNIQUE pg. 63



CAMPA pg. 64




NORUEGA pg. 65




ASTRAL pg. 66 a 67



SPINA pg. 67



PIPOCA pg. 68



CARROSSEL pg. 68



ÍCARO pg. 69




ORFEU pg. 69




NIKKO pg. 70




SAKAI pg. 71




MOUSSE pg. 72




BUBBLES pg. 73




DAMA pg. 74 a 75



ZIG pg. 76



PÊNDULO pg. 77



ANGULAR pg. 78 a 79




BALL pg. 80




PRINCE pg. 81




SOUL pg. 81




ZUCA pg. 82 a 83




QUÍRON pg. 84



SANSÃO pg. 85



SÓ pg. 86



BERIMBAU pg. 87



IGLU pg. 88



ÁGUIA pg. 89



TABA pg. 90



BURITI pg. 91



TRON pg. 92



BALÓN pg. 93



ORBE pg. 93

ÍNDICE ILUSTRADO DE PRODUTOS



MÓBILE pg. 94



CACHARREL pg. 95



ÔNIX pg. 96



VULCANO pg. 96



DÂNDI pg. 97



RUBI pg. 98



PRISA pg. 99



TITAN pg. 100 a 101



BIS pg. 102 a 103



AQUARELA pg. 104



DUQUESA pg. 104



VÊNUS pg. 105



PLUTÃO pg. 105



RING pg. 106




CLEAR pg. 106



DONNA pg. 107



PEGASUS pg. 108 a 109



LOFT pg. 110




LINEA pg. 110




IMPULSE pg. 111




CORNETA pg. 112



FLAUTA pg. 112




FINI pg. 113




FILETTO pg. 113




DUCTO pg. 114 a 115




ACESO pg. 116




CANA pg. 117




PAPER pg. 118




TOCHA pg. 119




SLIM pg. 120



LOURE pg. 120




CONCHIGLIA pg. 121



BLEND pg. 122 a 123




MIRÁ SLIM pg. 123




TENSY pg. 124



VOLTA pg. 125 a 129



CADRE pg. 130



TURIM pg. 131



FLOPPY pg. 132




BOUNCE pg. 133




SOMBRERO pg. 134



LYNUS pg. 135



HOOK pg. 136




KIRA pg. 137



EME pg. 138



PIATTO pg. 139 a 140



PUNTO pg. 141 a 142




CORA pg. 143 a 144



POP pg. 145



SPY pg. 146



CONY pg. 147



FUSION pg. 148



ARCH pg. 149



ZAZ pg. 150



JETTY pg. 151




SPOT HD pg. 152



VOLPI pg. 153



ALLA pg. 154




CLOUD pg. 155



PIVOT pg. 156



EYE pg. 156




SENA pg. 157




THIN pg. 157



LOOK pg. 158




VÉRTICE pg. 158



CONECTA pg. 159




LEGOU pg. 159 a 160



RÉGUA pg. 161 a 162




DOBBY pg. 168



SHARP pg. 168



MOLD pg. 169



MODULAR pg. 169

ÍNDICE ILUSTRADO DE PRODUTOS



BELIZE pg. 170



VIVAZ pg. 170



MEG pg. 167



BORE pg. 167



HOME pg. 168 a 169



CHERRY pg. 170 a 171



PREMIUM pg. 199



DONNA pg. 173



FLUTUA pg. 173



SCALA PRO pg. 174



BORE PRO pg. 174



CONVERT PRO pg. 179




PREMIUM PRO pg. 198



BORE PRO pg. 176



SCALA PRO pg. 177



RULER pg. 178



FOCUS pg. 183 E 184




MAGNUM pg. 185



MIMO pg. 186




MICRO ABA pg. 187



BOX pg. 188 a 189



TROPICAL pg. 190 a 191



LÉS pg. 192



TORO pg. 193



GRID pg. 194 a 196



OCCHIO pg. 197



PREMIUM pg. 198 a 200




TREND pg. 201



KIA pg. 201



JOY pg. 208



SIDE pg. 209



KALI pg. 210




ERA pg. 211



ZOEY pg. 212



GARDEN BOWL pg. 213



RANI pg. 214



UME pg. 215



KENA pg. 216



FINN pg. 216



SAFI pg. 216



ZAYN pg. 217



QUADRA pg. 217



VOLT pg. 218



VIX pg. 218



XELMIX pg. 218




SIG pg. 218



SMART pg. 219



OCCA pg. 219



LÍRIOS pg. 219



DENE pg. 219



LINDA pg. 220



ALBERINO pg. 220




PUNCH pg. 220




OUTLIGHT pg. 221




DIFUSO pg. 224 a 226




BEAM pg. 227 a 231



DIFUSO - BEAM pg. 232 a 234



SPOT LITT - BEAM pg. 235 a 237



SPOT LITT - DIFUSO pg. 238 a 240

OFFICE SLIM




PERFIL EMBUTIDO pg. 241



PERFIL SOBREPOR pg. 242



PERFIL PENDENTE pg. 243



MÓDULO DIFUSO pg. 244 a 245



MÓDULO BEAM pg. 246

LEGOU



MÓDULO SPOT pg. 247




MÓDULO WASH pg. 247



MÓDULO PENDENTES pg. 248 a 249



MÓDULO PLAFONS pg. 249



SISTEMA SOBREPOR pg. 258 a 270



EMBUTIR COM ABA pg. 271 a 279



EMBUTIR NO FRAME pg. 280 a 285

PERFIL



Produto: Arandela Vega
Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
Insta: @arquitetafernandabif



DECORATIVO

Produto: Pendente Tule
Projeto: Fantatonitoli Arquitetura
Insta: @fantatonitoli.arq
Fotografia: @juliaribeirofotografia

A linha Decorativa foi projetada para atender demandas profissionais em iluminação interior, garantindo bom rendimento luminotécnico, distribuição adequada da luz e compatibilidade com as tendências mais sofisticadas da arquitetura contemporânea.

Apresenta variedade de pendentes, plafons, embutidos e réguas com tecnologia e precisão, além de diferentes formatos, acabamentos e temperaturas de cor, permitindo composições contínuas ou pontuais conforme o objetivo do projeto.

A combinação entre LED de alto desempenho, materiais duráveis e controle rigoroso de emissão luminosa assegura aplicação consistente em residências, ambientes corporativos e comerciais.



Produto: Arandela Vega
 Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
 Insta: @arquitetafernandabif




Vega

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor (k)	Fluxo lum. (lm)
10050-23LED3	Ø230x65	20	>90	3000K	660
10050-23LED4	Ø230x65	20	>90	4000K	700
10050-35LED3	Ø350x65	30	>90	3000K	995
10050-35LED4	Ø350x65	30	>90	4000K	1050

1º Acabamento = G1 / G2
 2º Acabamento = G1 / G2
 Fixação bucha e parafusos (estilo cabide)
 BIVOLT (127V/220V)





Alpha


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor	Fluxo lum. (lm)
10025-1LED2	Ø100X80	5	>90	2700K	300
10025-1LED3	Ø100X80	5	>90	3000K	325
10025-1LED4	Ø100X80	5	>90	4000K	350

G1 / G2

Fixação bucha e parafusos (estilo cabide)

BIVOLT (127V/220V)





Produto: Arandela Bell
Projeto: Showroom Efeito Luz
Insta: @efeitoluz.iluminacao




Bell

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor	Fluxo lum. (lm)
10015-13LED2	135X110X120	5	>90	2700K	300
10015-13LED3	135X110X120	5	>90	3000K	325
10015-13LED4	135X110X120	5	>90	4000K	350
10016-18LED2	185X140X160	5	>90	2700K	290
10016-18LED3	185X140X160	5	>90	3000K	315
10016-18LED4	185X140X160	5	>90	4000K	340

1º acabamento = Exteno cupula + canopla (G1 / G2)
2º acabamento = Interno cupula (G1 / G2)
Fixação bucha e parafusos (estilo cabide)
BIVOLT (127V/220V)



Produto: Arandela Vik
 Projeto: Showroom Efeito Luz
 Insta: @efeitoluz.iluminacao

Vik com glob

Arandela



Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	IRC	Temp. de Cor	Fluxo lum. (lm)
10020-40LED2	400X85X60	19,4	>90	2700K	1160
10020-40LED3	400X85X60	19,4	>90	3000K	1260
10020-40LED4	400X85X60	19,4	>90	4000K	1360
10020-60LED2	600X85X60	26,6	>90	2700K	1600
10020-60LED3	600X85X60	26,6	>90	3000K	1730
10020-60LED4	600X85X60	26,6	>90	4000K	1860

Vik com litt

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor	Fluxo lum. (lm)
10022-40LED2	400X100X52	16,4	>90	2700K	980
10022-40LED3	400X100X52	16,4	>90	3000K	1065
10022-40LED4	400X100X52	16,4	>90	4000K	1150
10022-60LED2	600X100X52	23,6	>90	2700K	1420
10022-60LED3	600X100X52	23,6	>90	3000K	1530
10022-60LED4	600X100X52	23,6	>90	4000K	1650

Acendimento independente da luz indireta e do globo em 2 interruptores (1 em cada ponta do perfil)
 Instalação travessa com molas
 G1 / G2
 BIVOLT (127V/220V)



10022-40LED2CP-M



Iluminato


Plafon Direto

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor (k)	Fluxo lum. (lm)
10030-50LED2	500X23X800	34	>90	2700K	2000
10030-50LED3	500X23X800	34	>90	3000K	2200
10030-50LED4	500X23X800	34	>90	4000K	2380
10035-70LED2	700X23X600	29	>90	2700K	1750
10035-70LED3	700X23X600	29	>90	3000K	1890
10035-70LED4	700X23X600	29	>90	4000K	2030
10040-70LED2	700X23X900	40	>90	2700K	2400
10040-70LED3	700X23X900	40	>90	3000K	2600
10040-70LED4	700X23X900	40	>90	4000K	2800
10045-90LED2	900X23X700	34	>90	2700K	2000
10045-90LED3	900X23X700	34	>90	3000K	2200
10045-90LED4	900X23X700	34	>90	4000K	2380

Plafon Indireto

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Temp. de Cor (k)	Fluxo lum. (lm)
10031-50LED2	500X23X800	34	>90	2700K	2000
10031-50LED3	500X23X800	34	>90	3000K	2200
10031-50LED4	500X23X800	34	>90	4000K	2380
10036-70LED2	700X23X600	29	>90	2700K	1750
10036-70LED3	700X23X600	29	>90	3000K	1890
10036-70LED4	700X23X600	29	>90	4000K	2030
10041-70LED2	700X23X900	40	>90	2700K	2400
10041-70LED3	700X23X900	40	>90	3000K	2600
10041-70LED4	700X23X900	40	>90	4000K	2800
10046-90LED2	900X23X700	34	>90	2700K	2000
10046-90LED3	900X23X700	34	>90	3000K	2200
10046-90LED4	900X23X700	34	>90	4000K	2380

G1 / G2
 Produto não indicado para laje
 BIVOLT (127V/220V)



Tube

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25125-500	Ø19X502	FITA DE LED*
25125-1000	Ø19X1002	FITA DE LED*
25125-1250	Ø19X1252	FITA DE LED*
25125-1500	Ø19X1502	FITA DE LED*
25125-1750	Ø19X1752	FITA DE LED*
25125-2000	Ø19X2002	FITA DE LED*
25125-2500	Ø19X2502	FITA DE LED*
25125-3000	Ø19X3002	FITA DE LED*

Material: Alumínio e Acrílico

Acabamento: G1 / G2

Recomendação de uso: Fita de led 120leds/m 9,6-14,4W/m

*Não inclusa






Litt

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Potência (w)	IRC	Canoplas	Ângulo	Temp. de Cor (k)	Fluxo lum. (lm)
19878-14LED2	Ø16,5x150	2	>90	MINI GESSO	24	2700K	90
19878-14LED3	Ø16,5x150	2	>90	MINI GESSO	24	3000K	100
19878-14LED4	Ø16,5x150	2	>90	MINI GESSO	24	4000K	110
19878-16LED2	Ø16,5x150	2	>90	MINI BLANK	24	2700K	90
19878-16LED3	Ø16,5x150	2	>90	MINI BLANK	24	3000K	100
19878-16LED4	Ø16,5x150	2	>90	MINI BLANK	24	4000K	110
19879-14LED2	Ø16,5x300	2	>90	MINI GESSO	24	2700K	90
19879-14LED3	Ø16,5x300	2	>90	MINI GESSO	24	3000K	100
19879-14LED4	Ø16,5x300	2	>90	MINI GESSO	24	4000K	110
19879-16LED2	Ø16,5x300	2	>90	MINI BLANK	24	2700K	90
19879-16LED3	Ø16,5x300	2	>90	MINI BLANK	24	3000K	100
19879-16LED4	Ø16,5x300	2	>90	MINI BLANK	24	4000K	110

G1 / G2 / G3 / G4

Produto com canopla mini gesso (onde o driver fica alojado na própria canopla) e canopla mini blank (driver alojado no forro)
BIVOLT (127V/220V)



Produto: Spot Litt
 Projeto: Vício Alves Braga
 Insta: @vicioalvesbragaarquitectos
 Loja: Alcylostres Conceito
 Insta: @alcylostres_conceito




Litt – Spot

Spot

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Graus	Canopla	IRC	Fluxo lum. (lm)
19875-14LED2	Ø50X111	LED 2W 2700K	15 GRAUS	MINI GESSO	90	120
19875-14LED3	Ø50X111	LED 2W 3000K	15 GRAUS	MINI GESSO	90	130
19875-14LED4	Ø50X111	LED 2W 4000K	15 GRAUS	MINI GESSO	90	140
19875-16LED2	Ø45X82	LED 2W 2700K	15 GRAUS	MINI BLANK	90	120
19875-16LED3	Ø45X82	LED 2W 3000K	15 GRAUS	MINI BLANK	90	130
19875-16LED4	Ø45X82	LED 2W 4000K	15 GRAUS	MINI BLANK	90	140
19876-14LED2	Ø50X111	LED 2W 2700K	24 GRAUS	MINI GESSO	90	120
19876-14LED3	Ø50X111	LED 2W 3000K	24 GRAUS	MINI GESSO	90	130
19876-14LED4	Ø50X111	LED 2W 4000K	24 GRAUS	MINI GESSO	90	140
19876-16LED2	Ø45X82	LED 2W 2700K	24 GRAUS	MINI BLANK	90	120
19876-16LED3	Ø45X82	LED 2W 3000K	24 GRAUS	MINI BLANK	90	130
19876-16LED4	Ø45X82	LED 2W 4000K	24 GRAUS	MINI BLANK	90	140
19877-14LED2	Ø50X111	LED 2W 2700K	36 GRAUS	MINI GESSO	90	120
19877-14LED3	Ø50X111	LED 2W 3000K	36 GRAUS	MINI GESSO	90	130
19877-14LED4	Ø50X111	LED 2W 4000K	36 GRAUS	MINI GESSO	90	140
19877-16LED2	Ø45X82	LED 2W 2700K	36 GRAUS	MINI BLANK	90	120
19877-16LED3	Ø45X82	LED 2W 3000K	36 GRAUS	MINI BLANK	90	130
19877-16LED4	Ø45X82	LED 2W 4000K	36 GRAUS	MINI BLANK	90	140

Material: Alumínio
 Acabamento Base: G1 / G2 / G4
 Cabo de aço eletrificado
 Bivolt (127V/220V)





Let Pendente

Pendente com haste fixa

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19770-1200LED3	1 FOCO	639X115X1196	LED 32W 3000K	1760
19770-1200LED4	1 FOCO	639X115X1196	LED 32W 4000K	1920
19770-1500LED3	2 FOCOS	618X115X1504	LED 37W 3000K	2035
19770-1500LED4	2 FOCOS	618X115X1504	LED 37W 4000K	2220


Pendente com cabo de aço

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19771-1200LED3	1 FOCO	639X115X370	LED 32W 3000K	1760
19771-1200LED4	1 FOCO	639X115X370	LED 32W 4000K	1920
19771-1500LED3	2 FOCOS	618X115X370	LED 37W 3000K	2035
19771-1500LED4	2 FOCOS	618X115X370	LED 37W 4000K	2220


Material: Alumínio e acrílico




Pendente com cabo de aço



Pendente com haste fixa





Let

Arandela, coluna e abajur

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19776-500DLED3	DIREITA	180X80X502	LED 18W 3000K	990
19776-500DLED4	DIREITA	180X80X502	LED 18W 4000K	1080
19776-500ELED3	ESQUERDA	180X80X502	LED 18W 3000K	990
19776-500ELED3	ESQUERDA	180X80X502	LED 18W 4000K	1080


Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19779-1LED3	Ø245X1607	LED 28W 3000K	2310
19776-1LED4	Ø245X1607	LED 28W 4000K	2502

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19778-1LED3	Ø138X543	LED 18W 3000K	1530
19778-1LED4	Ø138X543	LED 18W 4000K	1655

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)



Produto: Pendente Bibelô
Projeto: Jaqueline Engenharia
Insta: @jaquelineengenharia

Bibelô

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16707-19B	Globo Ø140 - Anel Branco	Ø190X200	1 E27 G45
16707-24B	Globo Ø200 - Anel Branco	Ø240X260	1 E27
16707-25B	Globo Ø250 - Anel Branco	Ø320X335	1 E27
16707-19C	Globo Ø140 - Anel Cobre	Ø190X200	1 E27 G45
16707-24C	Globo Ø200 - Anel Cobre	Ø240X260	1 E27
16707-25C	Globo Ø250 - Anel Cobre	Ø320X335	1 E27
16707-19D	Globo Ø140 - Anel Dourado	Ø190X200	1 E27 G45
16707-24D	Globo Ø200 - Anel Dourado	Ø240X260	1 E27
16707-25D	Globo Ø250 - Anel Dourado	Ø320X335	1 E27
16707-19P	Globo Ø200 - Anel Preto	Ø190X200	1 E27 G45
16707-24P	Globo Ø200 - Anel Preto	Ø240X260	1 E27
16707-25P	Globo Ø250 - Anel Preto	Ø320X335	1 E27

Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16706-19B	Globo Ø120 - Anel Branco	Ø190X160	1 G9
16706-24B	Globo Ø140 - Anel Branco	Ø225X180	1 E27 G45
16706-25B	Globo Ø200 - Anel Branco	Ø320X203	1 E27
16706-19C	Globo Ø120 - Anel Cobre	Ø190X160	1 G9
16706-24C	Globo Ø200 - Anel Cobre	Ø225X180	1 E27
16706-25C	Globo Ø200 - Anel Cobre	Ø320X203	1 E27 G45
16706-19D	Globo Ø120 - Anel Dourado	Ø190X160	1 G9
16706-24D	Globo Ø140 - Anel Dourado	Ø225X180	1 E27 G45
16706-25D	Globo Ø200 - Anel Dourado	Ø320X203	1 E27
16706-19P	Globo Ø120 - Anel Preto	Ø190X160	1 G9
16706-24P	Globo Ø140 - Anel Preto	Ø225X180	1 E27 G45
16706-25P	Globo Ø200 - Anel Preto	Ø320X203	1 E27

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16708-10B	Globo Ø100 - Anel Branco	Ø130X89	1 G9
16708-10C	Globo Ø120 - Anel Cobre	Ø130X89	1 G9
16708-10D	Globo Ø120 - Anel Dourado	Ø130X89	1 G9
16708-10P	Globo Ø120 - Anel Preto	Ø130X89	1 G9
16708-12B	Globo Ø120 - Anel Branco	Ø185X161	1 G9
16708-12C	Globo Ø120 - Anel Cobre	Ø185X161	1 G9
16708-12D	Globo Ø120 - Anel Dourado	Ø185X161	1 G9
16708-12P	Globo Ø120 - Anel Preto	Ø185X161	1 G9


Material: Alumínio e vidro

Acabamento base: G1 / G2 / G3

Acabamento interno Pendentes: BT (Branco)

Acabamento interno Plafons e Arandelas: G1 / G2 / G3

Obs.: Haste acompanha a cor da cúpula maior



16706-25CPTCB-M



16708-10DCNDR-M





Ares

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19755-1LED3	Ø100X320	LED 5W 3000K	260
19755-1LED4	Ø100x320	LED 5W 4000K	280
19755-2LED3	Ø100x320	LED 10W 3000K	520
19755-2LED4	Ø100x320	LED 10W 4000K	560
19755-4LED2	Ø100x320	LED 20W 3000K	1040
19755-4LED4	Ø100x320	LED 20W 4000K	1120
19755-6LED3	940x240x100	LED 30W 3000K	1560
19755-6LED4	940x240x100	LED 30W 4000K	1680

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19757-2DLED3	Direita	194X114X400	LED 10W 3000K	520
19757-2DLED4	Direita	194X114X400	LED 10W 4000K	560
19757-2ELED3	Esquerda	194X114X400	LED 10W 3000K	520
19757-2ELED4	Esquerda	194X114X400	LED 10W 4000K	560



19755-1LED3PTCB-PFC1PT1V





Aivi

Arandela e Abajur


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19754-2LED3	165X100X280	LED 14W 3000K	810
19754-2LED4	165X100X280	LED 14W 4000K	850

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19756-2LED3	175X100X410	LED 14W 3000K	810
19756-2LED4	175X100X410	LED 14W 4000K	850

Material: Alumínio e Vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Monovolt: (127V / 220V)



19754-2LED3AV-M



19756-2LED3PT




19753-4LED3CP-M



19752-120LED3BTDR-P



19751-100LED3BZ-M



19750-6LED3CN-FDR-P








Aivi

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19750-6LED3	1000X140X100	LED 42W 3000K	2430
19750-6LED4	1000X140X100	LED 42W 4000K	2550
19751-75LED3	750X100X137	LED 21W 3000K	1215
19751-75LED4	750X100X137	LED 21W 4000K	1275
19751-100LED3	1000X100X137	LED 21W 3000K	2430
19751-100LED4	1000X100X137	LED 21W 4000K	2550
19752-120LED3	1200X120X140	LED 42W 3000K	2430
19752-120LED4	1200X120X140	LED 42W 4000K	2550

Pendente Vertical

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19753-2 LED3	100X140X360	LED 14W 3000K	810
19753-2 LED4	100X140X360	LED 14W 4000K	850
19753-4 LED3	150X140X560	LED 28W 3000K	1620
19753-4 LED4	150X140X560	LED 28W 4000K	1700






Viva

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19760-4LED3	900X178X467	LED 20W 3000K	1040
19760-4LED4	900X178X467	LED 20W 4000K	1120

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Asteroide Ø100 - FC (Fosco)
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4






Versus

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25130-4	236X219X1214	4 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Asteroide Ø110 - FC (Fosco)
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)







Tule

Pendente Led


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19800-50LED3	Ø500X300MM	LED 26,5W 3000K	1720
19800-50LED4	Ø500X300MM	LED 26,5W 4000K	1750

Material: Alumínio

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento G3 somente externo, exceto disco plano





Frida

Arandela Regulável, Abajur e Coluna

Arandela Regulável

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25065-1	140X505X899	1 E27

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25067-1	155X264X477	1 E27

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25068-1	245X211X1555	1 E27




Arandela com cabo de energia e tomada. Botão liga/desliga. Braço com altura ajustável para maior praticidade e versatilidade.

25068-1BTBT



Cúpula com altura ajustável para maior praticidade e versatilidade.



25060-8BZ-M



25063-1BTBT



25060-4OL-F



Arandela com
botão liga/
desliga na base
do produto
para maior
praticidade.

Frida

Pendente e Arandela

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25060-4	780X180X364	4 E27
25060-6	1140X180X364	6 E27
25060-8	1500X180X364	8 E27

Arandela com e sem Interruptor



Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25063-1	140X208X204	1 E27
25064-1	140x208x204	1 E27

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento interno: G1 / G2

Arandela sem interruptor



Arandela com interruptor





Dirham

Pendente e Arandela com interruptor

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25050-4	780X324X186	4 G9 + 4 MR16
25050-6	1140X324X186	6 G9 + 6 MR16
25050-8	1500X324X186	8 G9 + 8 MR16

Arandela com Interruptor

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25053-1	140X187X185	1 G9 + 1 MR16




25050/8AV-M




25053/1AV-M



Arandela com botão liga/desliga na base do produto para maior praticidade.



Arandela com Interruptor





25055-1CP-MCP-MFC



Cúpulas com altura ajustável para maior praticidade e versatilidade.



25057-1BTBTFC



Arandela com cabo de energia e tomada. Botão liga/desliga. Braço com altura ajustável para maior praticidade e versatilidade.



25058-1PTPTFC

Dirham

Arandela Regulável, Abajur e Coluna

Arandela Regulável

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25055-1	100X485X956	1 G9 + 1 MR16

Abajur


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25057-1	155X244X477	1 G9 + 1 MR16

Coluna


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25058-1	245X289X1555	1 G9 + 1 MR16

Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø100 - FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4


Abajur



Arandela Regulável



Coluna





Sonata


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16950-4	230X840X250	4 G9
16950-6	230X1300X250	6 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16950-4DR-PDR-PFC1DR





Arandela Articulável

Coluna

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4



Focos direcionáveis para maior praticidade e versatilidade.


Arandela com botão liga/desliga na base do produto para maior praticidade.



Interruptor Branco – Somente na peça BT

Interruptor Preto – Nos demais acabamentos

Arandela com interruptor





Beer

Abajur, Coluna e Arandela

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19378-11LED3	75X220X460	LED 3W 3000K	230
19378-21LED3	75X290X460	LED 3W 3000K	230

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19379-11LED3	160X265X1565	LED 3W 3000K	230
19379-21LED3	160X325X1565	LED 3W 3000K	230

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19376-11LED3	115X170X220	LED 3W 3000K	230

Material: Alumínio

Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4

Obs.: Verifique as informações de canopla na página de Acessórios.

Cabos somente PP - BR (Branco) / PT (Preto) / CR (Cristal)




Arandela com botão liga/desliga na base do produto para maior praticidade.

19378-11LED3BT-CB-V



19379-11LED3PT-CP-M





19371/10LED3PTCB-VIPT



19371/10LED3CP-MCP-MIPT

Decorativo

Beer Pendente

Pendente


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19371-1LED3	Sem Canopla	Ø28X150	LED 3W 3000K	230
19371-10LED3	Canopla Padrão	Ø28X150	LED 3W 3000K	230
19371-11LED3	Canopla Driver	Ø28X150	LED 3W 3000K	230
19371-14LED3	Canopla Gesso	Ø28X150	LED 3W 3000K	230
19371-16LED3	Canopla Blank	Ø28X150	LED 3W 3000K	230
19371-2LED3	Sem Canopla	Ø28X200	LED 3W 3000K	230
19371-20LED3	Canopla Padrão	Ø28X200	LED 3W 3000K	230
19371-21LED3	Canopla Driver	Ø28X200	LED 3W 3000K	230
19371-24LED3	Canopla Gesso	Ø28X200	LED 3W 3000K	230
19371-26LED3	Canopla Blank	Ø28X200	LED 3W 3000K	230
19371-3LED3	Sem Canopla	Ø28X300	LED 3W 3000K	230
19371-30LED3	Canopla Padrão	Ø28X300	LED 3W 3000K	230
19371-31LED3	Canopla Driver	Ø28X300	LED 3W 3000K	230
19371-34LED3	Canopla Gesso	Ø28X300	LED 3W 3000K	230
19371-36LED3	Canopla Blank	Ø28X300	LED 3W 3000K	230

Material: Alumínio

Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4

Obs.: Verifique as informações de canopla na página de Acessórios.

Cabos somente PP - BR (Branco) / PT (Preto) / CR (Cristal)





Focos direcionáveis para maior praticidade e versatilidade.

19375-21LED3BTBT



Beer

Spot

Código	Tipo de Canopla	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19372-01LED3	Sem Canopla	Haste 50mm / Spot 130mm	28X130X98	LED 3W 3000K	230
19372-02LED3	Sem Canopla	Haste 50mm / Spot 180mm	28X180X98	LED 3W 3000K	230
19372-10LED3	Sem Canopla	Haste 200mm / Spot 130mm	28X130X248	LED 3W 3000K	230
19372-11LED3	Canopla Padrão	Haste 200mm / Spot 130mm	115X130X268	LED 3W 3000K	230
19372-14LED3	Canopla Gesso	Haste 200mm / Spot 130mm	70X130X263	LED 3W 3000K	230
19372-16LED3	Canopla Blank	Haste 200mm / Spot 130mm	70X130X249	LED 3W 3000K	230
19372-20LED3	Sem Canopla	Haste 200mm / Spot 180mm	28X180X248	LED 3W 3000K	230
19372-21LED3	Canopla Padrão	Haste 200mm / Spot 180mm	115X180X268	LED 3W 3000K	230
19372-24LED3	Canopla Gesso	Haste 200mm / Spot 180mm	70X180X263	LED 3W 3000K	230
19372-26LED3	Canopla Blank	Haste 200mm / Spot 180mm	70X180X249	LED 3W 3000K	230
19373-10LED3	Sem Canopla	Haste 350mm / Spot 130mm	28X130X398	LED 3W 3000K	230
19373-11LED3	Canopla Padrão	Haste 350mm / Spot 130mm	115X130X418	LED 3W 3000K	230
19373-14LED3	Canopla Gesso	Haste 350mm / Spot 130mm	70X130X413	LED 3W 3000K	230
19373-16LED3	Canopla Blank	Haste 350mm / Spot 130mm	70X130X399	LED 3W 3000K	230
19373-20LED3	Sem Canopla	Haste 350mm / Spot 180mm	28X180X398	LED 3W 3000K	230
19373-21LED3	Canopla Padrão	HasTE 350mm / Spot 180mm	115X180X418	LED 3W 3000K	230
19373-24LED3	Canopla Gesso	Haste 350mm / Spot 180mm	70X180X413	LED 3W 3000K	230
19373-26LED3	Canopla Blank	Haste 350mm / Spot 180mm	70X180X399	LED 3W 3000K	230
19374-10LED3	Sem Canopla	Haste 500mm / Spot 130mm	28X130X548	LED 3W 3000K	230
19374-11LED3	Canopla Padrão	Haste 500mm / Spot 130mm	115X130X568	LED 3W 3000K	230
19374-14LED3	Canopla Gesso	Haste 500mm / Spot 130mm	70X130X563	LED 3W 3000K	230
19374-16LED3	Canopla Blank	Haste 500mm / Spot 130mm	70X130X549	LED 3W 3000K	230
19374-20LED3	Sem Canopla	Haste 500mm / Spot 180mm	28X180X548	LED 3W 3000K	230
19374-21LED3	Canopla Padrão	Haste 500mm / Spot 180mm	115X180X568	LED 3W 3000K	230
19374-24LED3	Canopla Gesso	Haste 500mm / Spot 180mm	70X180X563	LED 3W 3000K	230
19374-26LED3	Canopla Blank	Haste 500mm / Spot 180mm	70X180X549	LED 3W 3000K	230
19375-10LED3	Sem Canopla	Haste Padrão / Spot 130mm	28X130X48	LED 3W 3000K	230
19375-11LED3	Canopla Padrão	Haste Padrão / Spot 130mm	115X130X68	LED 3W 3000K	230
19375-14LED3	Canopla Gesso	Haste Padrão / Spot 130mm	70X130X63	LED 3W 3000K	230
19375-16LED3	Canopla Blank	Haste Padrão / Spot 130mm	70X130X49	LED 3W 3000K	230
19375-20LED3	Sem Canopla	Haste Padrão / Spot 180mm	28X180X48	LED 3W 3000K	230
19375-21LED3	Canopla Padrão	Haste Padrão / Spot 180mm	115X130X68	LED 3W 3000K	230
19375-24LED3	Canopla Gesso	Haste Padrão / Spot 180mm	70X180X63	LED 3W 3000K	230
19375-26LED3	Canopla Blank	Haste Padrão / Spot 180mm	70X180X49	LED 3W 3000K	230

Material: Alumínio

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4

Obs.: Verifique as informações de canopla na página de Acessórios.




19375-16LED3PTPT




19373-11LED3CB-MCB-P


Canopla padrão
Sem haste




Canopla gesso
Sem haste




Canopla "blank"
Sem haste




Sem canopla
Sem haste




Canopla padrão
Com haste




Canopla gesso
Com haste



Canopla "blank"
Com haste



Sem canopla
Com haste





Palito

Pendente


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19650-01LED3	Sem Canopla	Ø28X105	LED 3W 3000K	230
19650-10LED3	Canopla Padrão	Ø28X105	LED 3W 3000K	230
19650-11LED3	Canopla Driver	Ø28X105	LED 3W 3000K	230
19650-14LED3	Canopla Gesso	Ø28X105	LED 3W 3000K	230
19650-16LED3	Canopla Blank	Ø28X105	LED 3W 3000K	230
19650-02LED3	Sem Canopla	Ø28X155	LED 3W 3000K	230
19650-20LED3	Canopla Padrão	Ø28X155	LED 3W 3000K	230
19650-21LED3	Canopla Driver	Ø28X155	LED 3W 3000K	230
19650-24LED3	Canopla Gesso	Ø28X155	LED 3W 3000K	230
19650-26LED3	Canopla Blank	Ø28X155	LED 3W 3000K	230
19650-03LED3	Sem Canopla	Ø28X255	LED 3W 3000K	230
19650-30LED3	Canopla Padrão	Ø28X255	LED 3W 3000K	230
19650-31LED3	Canopla Driver	Ø28X255	LED 3W 3000K	230
19650-34LED3	Canopla Gesso	Ø28X255	LED 3W 3000K	230
19650-36LED3	Canopla Blank	Ø28X255	LED 3W 3000K	230
19650-01LED4	Sem Canopla	Ø28X105	LED 3W 4000K	240
19650-10LED4	Canopla Padrão	Ø28X105	LED 3W 4000K	240
19650-11LED4	Canopla Driver	Ø28X105	LED 3W 4000K	240
19650-14LED4	Canopla Gesso	Ø28X105	LED 3W 4000K	240
19650-16LED4	Canopla Blank	Ø28X105	LED 3W 4000K	240
19650-02LED4	Sem Canopla	Ø28X155	LED 3W 4000K	240
19650-20LED4	Canopla Padrão	Ø28X155	LED 3W 4000K	240
19650-21LED4	Canopla Driver	Ø28X155	LED 3W 4000K	240
19650-24LED4	Canopla Gesso	Ø28X155	LED 3W 4000K	240
19650-26LED4	Canopla Blank	Ø28X155	LED 3W 4000K	240
19650-03LED4	Sem Canopla	Ø28X255	LED 3W 4000K	240
19650-30LED4	Canopla Padrão	Ø28X255	LED 3W 4000K	240
19650-31LED4	Canopla Driver	Ø28X255	LED 3W 4000K	240
19650-34LED4	Canopla Gesso	Ø28X255	LED 3W 4000K	240
19650-36LED4	Canopla Blank	Ø28X255	LED 3W 4000K	240

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4

Obs.: Verifique as informações de canopla na página de Acessórios.

Cabos somente PP - BR (Branco) / PT (Preto) / CR (Cristal)





Eclipse Curvo

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
239-20	Ø190X70	2 G9
239-30	Ø300X90	3 G9
239-40	Ø400X90	4 G9

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
231-3	Ø330X110	Ø300X110	3 G9
232-3E	Ø430X110	Ø405X110	3 G45
232-4	Ø430X110	Ø405X110	4 G9
233-4E	Ø600X110	Ø575X110	4 E27
233-6	Ø600X110	Ø575X110	6 G9

Arandela LED*

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
239-20LED3	Ø210X70	25W 3000K	1790
239-20LED4	Ø210X70	25W 4000K	1925
239-30LED3	Ø290X90	36W 3000K	2525
239-30LED4	Ø290X90	36W 4000K	2770
239-40LED3	Ø400X90	50W 3000K	3575
239-40LED4	Ø400X90	50W 4000K	3850

Embutido LED*

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
231-3LED3	Ø330X136	Ø300X146	25W 3000K	1790
231-3LED4	Ø330X136	Ø300X146	25W 4000K	1925
232-4LED3	Ø430X136	Ø400X146	36W 3000K	2570
233-4LED4	Ø430X136	Ø400X146	36W 4000K	2770
233-6LED3	Ø600X136	Ø570X146	50W 3000K	3575
233-6LED4	Ø600X136	Ø570X146	50W 4000K	3850

Material: Alumínio


Acabamento: G1 / G2

Obs.: Lâmpadas E27 ficam visíveis.


BIVOLT (127V/220V)




231-3LED3BT




Arandela



Embutido



Arandela Led



Embutido Led





Luna LED

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19660-33LED3	Ø330X70	LED 24W 3000K	1560
19660-33LED4	Ø330X70	LED 24W 4000K	1680
19660-42LED3	Ø400X70	LED 32W 3000K	2080
19660-42LED4	Ø400X70	LED 32W 4000K	2240
19660-60LED3	Ø600X70	LED 64W 3000K	4160
19660-60LED4	Ø600X70	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2 / G3
BIVOLT (127V/220V)








Bold LED

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19670-30LED3	Ø300X75	LED 24W 3000K	1560
19670-30LED4	Ø300X75	LED 24W 4000K	1680
19670-40LED3	Ø400X75	LED 32W 3000K	2080
19670-40LED4	Ø400X75	LED 32W 4000K	2240
19670-50LED3	Ø500X75	LED 56W 3000K	3640
19670-50LED4	Ø500X75	LED 56W 4000K	3920
19670-60LED3	Ø600X75	LED 64W 3000K	4160
19670-60LED4	Ø600X75	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 BIVOLT (127V/220V)






Snooker

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16570-2	140X875X233	2 G45
16570-4	140X1400X233	4 G45

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø140 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





16845-120PTDR-P



16845-150BTBZ-P





Vittu

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16845-120	140X1200X300	2 MR16 + 1 G45
16845-150	140X1500X300	3 MR16 + 2 G45

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø140 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4



Haste redonda




16815-5PTDR-P1PT

Barão

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16815-5	38X1210X435	5 MR11
16815-7	38X1760X435	7 MR11

Material: Alumínio
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





Platinum

Pendente Circular

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16931-60	Canopla ou Chumbador	Ø600X445	6 MR11
16931-80	Canopla ou Chumbador	Ø800X445	9 MR11

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4

Pendente Linear

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16930-85	38X850X445	5 MR11
16930-130	38X1300X445	7 MR11
16930-170	38X1700X445	7 MR11

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16935-1	115X255X250	1 MR11

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16939-1	Ø290X1565	1 MR11

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4







16930-85PTCB-V1PT



16935-1CB-MCB-M



16939-1CP-MCP-M





16990-9CAPTPFC1PT




16990-5CHCP-MCP-MFC1ND


Miscela

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16990-5CA	38X850X200	3 MR11 / 2 G9
16990-5CH	38X850X200	3 MR11 / 2 G9
16990-9CA	38X1300X200	5 MR11 / 4 G9
16990-9CH	38X1300X200	5 MR11 / 4 G9



Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16970-6CHBTDR-P1BR





16970-6CAPTCB-P1PT


Cravo

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16970-4	38X850X200	4 MR11
16970-6	38X1300X200	6 MR11



Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16970-4CB-PCB-P1CB



16961-6CHBTDR-P1BR



Tubetto

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16960-4	57X850X200	4 MR16
16961-6	57X1300X200	6 MR16

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16980-3PTCP-M1PT



16980-4BTCB-M1BR


Sonda

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16980-3	57X850X280	3 MR16
16980-4	57X1300X280	4 MR16

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





25021-20DR-MDR-MFC



25020-14TT-MTT-MFC






25022-14CB-M

Trombone

Arandela

Código	Vidro	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25020-14	Ø140	140X273X654	1 E27
25020-20	Ø200	200X273X714	1 E27
25021-14	Ø140	140X400X662	1 E27
25021-20	Ø200	200X400X722	1 E27
25022-14	Ø140	140X314X1277	1 E27
25022-20	Ø200	200X314X1277	1 E27

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





ALLEN

Abajur, Coluna e Arandela

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25006-20	Ø200	200X272X249	1 E27







Abajur

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25007-20	Ø200	200X256X420	1 E27

Coluna

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25008-20	Ø200	242X251X1620	1 E27

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





25000-20CP-FCN-FFC1CN




25000-14PTPTFC1PT

ALLEN

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25000-14	Ø140	120X166X355	1 E27
25000-20	Ø200	200X256X428	1 E27

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4






Tie



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25100-90	867X420X183	4 G9
25100-120	1124X484X213	4 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4



25100-90CP-MCP-MFC1ND





25090-80PTPTBTFC1PT

Arandela com cabo de energia e tomada. Botão liga/desliga. Braço ajustável para maior praticidade e versatilidade.

Zen

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25090-50	400X699X400	1 G9
25090-80	400X992X433	1 G9


Material: Alumínio e vidro

Vidro: Ø140 - Fosco / Cristal / Âmbar

Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: G1 / G2 / G3



25080-80CP-MCP-MFC1ND



Malu

Arandela


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25080-50	140X549X360	1 G9
25080-80	140X842X393	1 G9

Material: Alumínio e vidro

Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4

Arandela com cabo de energia e tomada. Botão liga/desliga. Braço ajustável para maior praticidade e versatilidade.






Yoná

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25095-50	320X657X409	1 E27
25095-80	320X952X442	1 E27

Material: Alumínio
 Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 Acabamento interno: G1 / G2 / G3

Arandela com cabo de energia e tomada. Botão liga/desliga. Braço ajustável para maior praticidade e versatilidade.



Produto: Arandela Cross
 Projeto: Carine Maydana Arquiteta
 Insta: @carinemaydanaarq



19740-6LED3PT



19742-3LED3DR-VDR-V1CR1V



19742-1LED3CB-VCB-V1CR2V



Cross


Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19740-6LED3	Haste Rígida	Ø115X1217	LED 30W 3000K	1560
19740-6LED4	Haste Rígida	Ø115X1217	LED 30W 4000K	1680
19742-1LED3	Cabo Eletificado	Ø28X154	LED 5W 3000K	260
19742-1LED4	Cabo Eletificado	Ø28X154	LED 5W 4000K	280
19742-3LED3	Cabo Eletificado	154X96X87	LED 15W 3000K	780
19742-3LED4	Cabo Eletificado	154X96X87	LED 15W 4000K	840

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19743-1LED3	377 X Ø115 X 73	LED 5W 3000K	260
19743-1LED4	377 X Ø115 X 73	LED 5W 4000K	280
19743-2LED3	449 X Ø115 X 73	LED 10W 3000K	520
19743-2LED4	449 X Ø115 X 73	LED 10W 4000K	560

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Bambu

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16064-2	245X65X875	2 G9
16065-15	145X65X515	1 G9
16065-20	235X65X710	1 G9

Material: Alumínio e vidro

Vidro: Fosco / Cristal

Acabamento: G1 / G2




16065-15CH-MCR1CR



16065-20CH-MCH-MFC1CR



16064-2OL-F






Bloss

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16449-6	1350X875X920	E27 G45

Material: Alumínio / Alumínio e vidro
 Vidro (16449/6): Ø140 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16105-1PTPT1PT



Unique



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16105-1	Ø40X70	1 E27

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16108-1	115X220X165	1 E27

Material: Alumínio
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Campa

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16752-5	Il. Direta	Ø805X545	5 MR16
16752-7	Il. Direta	Ø805X545	7 MR16


Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16753-1	Il. Direta	175X120X145	1 MR16
16753-2	Il. Direta e Indireta	175X120X145	1 MR16 + 1 MR11

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento acessório: G1 / G2



16753-1CB-PBT





Noruega


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16749-7	Ø740X515	7 G9


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16748-1	110X170X210	1 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4



16749-7BZ-MBZ-MFC





16941-6PTCB-PFC1PT



16940-3BZ-MBZ-MFC1BZ



16942-6CP-MCP-MFC1ND

Astral

Pendente Linear e Circular

Pendente Linear

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16941-6	470X1220X190	6 G9
16941-8	450X1590X300	8 G9

Pendente Circular

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16940-3	3 globos em baixo	350X265X390	3 G9

Pendente Circular



Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16942-6	510X775X300	6 G9

Material: Alumínio e vidro

Vidro: Ø120 - FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4






16947-1PTCB-PFC

Astral

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16947-1	180X300X120	1 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - FC (Fosco) / CR (Cristal) / AB (Âmbar)
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4




16756-1DR-PPT

Spina

Arandela

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16756-1	Il. Direta	110X170X210	1 MR16
16756-2	Il. Direta e Indireta	110X170X210	2 MR16

Material: Alumínio
 Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento acessório: G1 / G2



Pipoca


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16740-9	Ø740X650	9 G9



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16741-2	170X570X210	2 G9


Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16740-9CP-MCP-MFC



16741-2AV-MDR-PFC



Carrossel


Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16765-6	Globo Ø120	Ø860X290	6 G9
16765-10	Globo Ø120	Ø900X385	10 G9
16767-6	Globo Ø140	Ø900X290	6 G45
16767-10	Globo Ø140	Ø940X385	10 G45

Material: Alumínio e vidro
Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3



16765-10CP-MCP-MFC1ND



16767-6CB-MCB-MCR1CB

Ícaro

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16585-16	Ø760X260	16 G9


Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16585-16OV-POV-PAB1BZ



16585-16DR-PDR-PFC1DR



Orfeu

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16615-18	Ø820X260	18 G9

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16616-2	120X260X180	2 G9


Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16615-18DR-PDR-PAB1CR



16616-2DR-PDR-PFC





Nikko



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16723-7	Ø925X550	7 G9

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16725-1	120X180X155	1 G9

Material: Alumínio e vidro
Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Sakai

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16727-7	Ø925X550	7 G9



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16729-1	120X155X180	1 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Asteroide - Fosco
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16729-1DR-MDR-MFC





Mousse


Pendente

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16820-6	Globo Ø140	306X1020X218	6 G45
16820-9	Globo Ø140	306X1250X218	9 G45
16821-6	Globo Ø120	266X980X206	6 G9
16821-9	Globo Ø120	266X1210X206	9 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16821-9DR-PDR-PAB1CR





Bubbles


Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16330-1	Globo Ø140 - Cabo Rayon	Ø140X140	1 G45
16331-1	Globo Ø120 - Cabo Rayon	Ø120X120	1 G9
16330-4	Globo Ø140 - Haste Fixa	Ø730X650	4 G45
16330-5	Globo Ø140 - Haste Fixa	Ø730X650	5 G45
16330-6	Globo Ø140 - Haste Fixa	Ø730X650	6 G45


Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4




16330-1AV-MAV-MCR1MR



16330-4CP-MCP-MFC







Dama

Pendente

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16805-3	Canopla Central	1200X120X380	3 G9
16805-5	Canopla Central	1500X120X380	5 G9
16806-3	Canopla + Chumbador	1200X120X380	3 G9
16806-5	Canopla + Chumbador	1500X120X380	5 G9

Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar



16805-3BTCB-PFC1BR



16807-2CP-MCP-MFC

16810-2OL-FOL-FFC



Dama

Arandela e Coluna


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16807-2	440X750X165	2 G9

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16810-2	Ø245X1600	2 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





Zig

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16830-4	120X1100X180	4 G9
16830-6	120X1450X180	6 G9



Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16837-3	275X290X1590	3 G9

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar



16837-3CP-MCP-MFC





Pêndulo

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16496-42	Tubo Ø12,7	260X120X430	2 G9
16496-81	Tubo Ø12,7	260X120X820	2 G9
16496-82	Tubo Ø22	270X120X820	2 G9
16496-134	Tubo Ø22	270X120X1340	2 G9

Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16497-70	Tubo Ø12,7	260X170X1045	2 G9
16497-71	Tubo Ø12,7	260X170X670	2 G9
16497-150	Tubo Ø22	270X170X1570	2 G9
16497-151	Tubo Ø22	270X170X1045	2 G9

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16495-70	Tubo Ø12,7	260X920X275	2 G9
16495-71	Tubo Ø12,7	260X530X275	2 G9
16495-150	Tubo Ø22	270X1430X275	2 G9
16495-151	Tubo Ø22	270X910X275	2 G9

Coluna

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16499	Tubo Ø22	240x120x1460	2 G9

Abajur

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16498	Tubo Ø12,7	260X150X470	2 G9


Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2



16498CB-MCB-MFC






16495-71CB-MCB-MFC



16496-42CB-MCB-MFC1CB



16499PTPTFC



16458-1CP-MCP-MFC



16459-14CP-MCP-MFC



16455-1CB-MCB-MFC1CB



16456-1CP-MCP-MFCIND



16457-20CB-MCB-MFC

Angular

Tubo Quadrado

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16455-1	Globo Ø140	140X190X480	1 G45
16456-1	Globo Ø200	200X270X590	1 E27

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16459-12	Globo Ø120	120X155X190	1 G9
16459-14	Globo Ø140	140X155X190	1 G45

Coluna

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16458-1	Globo Ø200	Ø265X1530	1 E27

Abajur

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16457-14	Globo Ø140	140X260X520	1 G45



Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2



16460-1DR-PDR-PFC1DR



16464-12CB-PCB-PFC



16462-14CB-PCB-PFC



16462-20CB-PCB-PFC

Angular

Tubo Redondo

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16460-1	Globo Ø120	120X190X480	1 G9
16460-1	Globo Ø140	140X190X480	1 E27 G45
16461-1	Globo Ø200	200X270X590	1 E27





Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16464-12	Globo Ø120	120X155X190	1 G9
16464-14	Globo Ø140	140X155X190	1 E27

Abajur

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16462-12	Globo Ø120	120X260X520	1 G9
16462-14	Globo Ø140	140X260X520	1 G45

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Ball


Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16410-14	Haste 200mm	Ø140X340	1 G9
16410-25	Haste 550mm	Ø250X800	1 G9
16410-25HM	Haste 300mm	Ø250X550	1 G9

Material: Alumínio e vidro
Vidro: Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



16410/25HMBTBTCR1CR





16475/1CB-PCB-P1CB


Decorativo

Prince

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16475/1	Ø300X400	1 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: (01) Fosco e (01) Cristal
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



Soul

Arandela

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16533-1	Globo Ø120	120X320X200	1 G9
16534-1	Globo Ø140	140X315X200	1 G45


Abajur

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16532-1	Globo Ø120	120X200X320	1 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2




16533-1MR-TCP-MFC



16534-1CP-MCP-MCR

16532-1CP-MCP-MFC







Zuca

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16855-3	Ø515X650	3 G9
16856-6	570X1200X320	6 G9
16856-10	690X1500X320	10 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4



16855-3MR-TDR-PFC1MR



16856-10OL-FOL-FFC1OL



16857-3CC-FCC-FFC



16859-2BTCB-PFC

Zuca

Arandela e Coluna





Arandela





Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16857-3	375X560X310	3 G9

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16859-2	670X1610X300	2 G9

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





Quíron

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16605-1	Globo Ø140	140X550X400	1 G45
16605-2	Globo Ø140	590X590X520	2 G45
16605-3	Globo Ø140	1040X590X590	3 G45
16607-1	Globo Ø140	140X400	1 G45
16608-1	Globo Ø200	200X460	1 E27

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16609-1	Globo Ø140	Ø140X505X265	1 G45

Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Fosco / Cristal / Âmbar
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Sansão

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16293-1	140X280X160	1 G45
16294-2	140X450X160	2 G45



16293-1






Abajur Só

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16905-1	Ø100X155	1 E27 Filamento

Material: Alumínio
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





Berimbau

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo Lum. (lm)
19723-1DLED3	Direita	1000X80X310	LED 38W 3000K	2250
19723-1DLED4	Direita	1000X80X310	LED 38W 4000K	2450
19723-1ELED3	Esquerda	1000X80X310	LED 38W 3000K	2250
19723-1ELED3	Esquerda	1000X80X310	LED 38W 4000K	2450

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
19726-1LED3	515X80X315	LED 20W 3000K
19726-1LED4	515X80X315	LED 20W 4000K


Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
19728-1LED3	1550X165X300	LED 55W 3000K
19728-1LED4	1550X165X300	LED 55W 4000K

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)

19726-1LED3BT-CPM

19728-1LED3AV-MAV-M






Iglu

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25040-32	235X299X435	1 E27
25040-40	315X358X390	1 E27

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2






Produto: Pendente Águila
 Projeto: Vera Lucia Bezerra Arquitetura
 Insta: @veraluciabezerraarquitetura

Águila

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
17192-1	Ø600X160	1 E27
17193-1	Ø950X160	1 E27
17194-1	Ø1250X160	1 E27

Material: Alumínio e aço
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3





Taba

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16703-24	Ø235X210	1 E27
16703-32	Ø320X234	1 E27

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: BT (Branco)

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4






Buriti

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5808-1	160X210X140	1 G45

Material: Alumínio
 Acabamento externo: G1 / G2
 Acabamento interno: BT (Branco)
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4





Tron

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16045-23	Ø235X180	1 E27
16045-35	Ø355X300	1 E27
16045-40	Ø400X370	1 E27

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: G1 / G2

Obs.: Acessório, cabo e canopla acompanham a cor do acabamento interno.





16015-48PTBT1PT

Balón


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16015-32	Ø320X150	1 E27
16015-40	Ø400X200	1 E27
16015-48	Ø480X230	1 E27
16015-60	Ø600X290	1 E27

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: G1 / G2



16085-40CB-M

Orbe


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16085-40	Ø400X200	2 E27
16085-48	Ø480X230	3 E27
16085-60	Ø600X270	4 E27

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: BT (Branco)





Móbile

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16310-12	Ø120X220	1 E27
16310-20	Ø200X220	1 E27
16310-30	Ø300X220	1 E27

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: G1 / G2

Obs.: Haste acompanha a cor do acabamento interno





Cacharrel




Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16716-12	Ø125X380	1 E27
16717-19	Ø190X390	1 E27
16718-30	Ø295X290	1 E27

Material: Alumínio


Acabamento externo e interno: G1 / G2

Obs.: Acessórios acompanham a cor do acabamento interno.





4100/35BTDR-M



4101-35CP-MCB-M

Ônix

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4101-35	Ø350X140	2 E27
4101-45	Ø450X140	4 E27
4101-55	Ø550X140	6 E27
4101-65	Ø650X140	8 E27

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4100-35	Ø350X140	2 E27
4100-45	Ø450X140	4 E27
4100-55	Ø550X140	6 E27
4100-65	Ø650X140	8 E27

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento externo e interno: G1 / G2 / G3
Obs.: Canopla acompanha o acabamento externo.

Pendente



Plafon



Vulcano

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16216-35	Ø350X150	2 E27
16216-45	Ø450X150	4 E27
16216-55	Ø550X150	6 E27
16216-65	Ø650X150	8 E27

16215-35DR-VDR-V




16216-55PTPT1BR

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16215-35	Ø350X150	2 E27
16215-45	Ø450X150	4 E27
16215-55	Ø550X150	6 E27
16215-65	Ø650X150	8 E27

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento externo: G1 / G2 / G3
Acabamento interno: BT (Branco)

Pendente



Plafon





19000-53LED3PTPT



19002-63LED3CP-MCP-M1CR



19000-34LED3CN-FCN-F

Dândi

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19002-44 LED3	Ø440X90	LED 20,5W 3000K	2035
19002-44 LED4	Ø440X90	LED 20,5W 4000K	2150
19002-53 LED3	Ø530X90	LED 30,5W 3000K	3050
19002-53 LED4	Ø530X90	LED 30,5W 4000K	3225
19002-63 LED3	Ø630X90	LED 32,8W 3000K	3660
19002-63 LED4	Ø630X90	LED 32,8W 4000K	3870

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19000-34 LED3	Ø340X90	LED 16,4W 3000K	1630
19000-34 LED4	Ø340X90	LED 16,4W 4000K	1720
19000-44 LED3	Ø440X90	LED 20,5W 3000K	2035
19000-44 LED4	Ø440X90	LED 20,5W 4000K	2150
19000-53 LED3	Ø530X90	LED 30,5W 3000K	3050
19000-53 LED4	Ø530X90	LED 30,5W 4000K	3225
19000-63 LED3	Ø630X90	LED 32,8W 3000K	3660
19000-63 LED4	Ø630X90	LED 32,8W 4000K	3870

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento externo: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)

Pendente



Plafon





19060-53LED3PTBT



19061-53LED3PT1CR

Rubi


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19061-44 LED3	Ø440X105	LED 20,5W 3000K	1980
19061-44 LED4	Ø440X105	LED 20,5W 4000K	2090
19061-53 LED3	Ø530X105	LED 30,5W 3000K	2970
19061-53 LED4	Ø530X105	LED 30,5W 4000K	3140
19061-63 LED3	Ø630X105	LED 32,8W 3000K	3565
19061-63 LED4	Ø630X105	LED 32,8W 4000K	3760

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19060-34 LED3	Ø340X105	LED 16,4W 3000K	1585
19060-34 LED4	Ø340X105	LED 16,4W 4000K	1670
19060-44 LED3	Ø440X105	LED 20,5W 3000K	1980
19060-44 LED4	Ø440X105	LED 20,5W 4000K	2090
19060-53 LED3	Ø530X105	LED 30,5W 3000K	2970
19060-53 LED4	Ø530X105	LED 30,5W 4000K	3140
19060-63 LED3	Ø630X105	LED 32,8W 3000K	3565
19060-63 LED4	Ø630X105	LED 32,8W 4000K	3760

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento externo e interno: G1 / G2 / G3
BIVOLT (127V/220V)





16060-50BTCB-M1CB



16060-30PTDR-M1DR

Prisa

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16060-30	Ø300X210	1 E27
16060-40	Ø400X210	1 E27
16060-50	Ø500X210	1 E27

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3

Acabamento interno: G1 / G2

Obs.: Acessório, cabo e canopla acompanham a cor do acabamento interno.





Titan / Titan LED

Pendente e Pendente Led




Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16227-30	Ø300X110	2 E27
16227-40	Ø400X110	4 E27
16227-50	Ø500X110	6 E27
16227-60	Ø600X110	8 E27

Pendente LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo Lum. (lm)
16227-30LED3	Ø300X80	LED 24W 3000K	1560
16227-30LED4	Ø300X80	LED 24W 4000K	1680
16227-40LED3	Ø400X80	LED 32W 3000K	2080
16227-40LED4	Ø400X80	LED 32W 4000K	2240
16227-50LED3	Ø505X80	LED 56W 3000K	3640
16227-50LED4	Ø505X80	LED 56W 4000K	3920
16227-60LED3	Ø610X80	LED 64W 3000K	4160
16227-60LED4	Ø610X80	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 Acabamento interno: BT (Branco)
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)





Titan / Titan LED

Plafon e Plafon Led




Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16225-30	Ø300X110	2 E27
16225-40	Ø400X110	4 E27
16225-50	Ø500X110	6 E27
16225-60	Ø600X110	8 E27

Plafon LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo Lum. (lm)
16225-30LED3	Ø300X80	LED 24W 3000K	1560
16225-30LED4	Ø300X80	LED 24W 4000K	1680
16225-40LED3	Ø400X80	LED 32W 3000K	2080
16225-40LED4	Ø400X80	LED 32W 4000K	2240
16225-50LED3	Ø505X80	LED 56W 3000K	3640
16225-50LED4	Ø505X80	LED 56W 4000K	3920
16225-60LED3	Ø610X80	LED 64W 3000K	4160
16225-60LED4	Ø610X80	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 Acabamento interno: BT (Branco)
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)





Bis / Bis LED

Pendente e Pendente Led



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16801-30	Ø300X130	2 E27
16801-40	Ø400X130	4 E27
16801-50	Ø500X130	6 E27
16801-60	Ø600X130	8 E27

Pendente LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
16801-30LED3	Ø300X254	LED 24W 3000K	1560
16801-30LED4	Ø300X254	LED 24W 4000K	1680
16801-40LED3	Ø400X254	LED 32W 3000K	2080
16801-40LED4	Ø400X254	LED 32W 4000K	2240
16801-50LED3	Ø505X254	LED 56W 3000K	3640
16801-50LED4	Ø505X254	LED 56W 4000K	3920
16801-60LED3	Ø610X254	LED 64W 3000K	4160
16801-60LED4	Ø610X254	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 Acabamento interno: BT (Branco)
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)





16800-30PT



16801-30LED3PT

Bis / Bis LED

Plafon e Plafon Led





Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16800-30	Ø300X130	2 E27
16800-40	Ø400X130	4 E27
16800-50	Ø500X130	6 E27
16800-60	Ø600X130	8 E27

Plafon LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
16800-30LED3	Ø300X104	LED 24W 3000K	1560
16800-30LED4	Ø300X104	LED 24W 4000K	1680
16800-40LED3	Ø400X104	LED 32W 3000K	2080
16800-40LED4	Ø400X104	LED 32W 4000K	2240
16800-50LED3	Ø505X104	LED 56W 3000K	3640
16800-50LED4	Ø505X104	LED 56W 4000K	3920
16800-60LED3	Ø610X104	LED 64W 3000K	4160
16800-60LED4	Ø610X104	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento externo: G1 / G2 / G3
 Acabamento interno: BT (Branco)
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)



Aquarela

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16208-13	135X280X200	1 G45

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
7000-30	Ø135X300	1 G45
7000-40	Ø135X400	1 G45
7000-50	Ø135X500	1 G45
7000-60	Ø135X600	1 G45

Coluna


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16209-150	Ø240X1500	1 G45

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento acessório: G1 / G2

7000-40PTPT

16209-150BTBT

16208-13OL-FOL-F



5800-1CB-M



5801-1CB-MFC


Duquesa

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5800-1	Cúpula de Alumínio	135X200X290	1 G45
5800-60	Cúpula de Alumínio	135X200X600	1 G45
5801-1	Com Globo	120X170X250	1 G45
5801-60	Com Globo	120X170X550	1 G45

Material: Alumínio / Alumínio e vidro
Vidro (5803/1): Ø120 - Fosco / Cristal / Âmbar
Acabamento: G1 / G2

Cúpula de Alumínio



Globo





4160-40BTBT

Vênus


Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4160-30	Ø300X100	2 G9
4160-40	Ø400X100	3 G9
4160-50	Ø500X100	4 G9
4160-60	Ø600X100	5 G9
4163-40	Ø400X100	2 E27
4163-50	Ø500X100	3 E27
4163-60	Ø600X100	4 E27

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2

Obs.: Lâmpadas E27 ficam visíveis.



4200-50BTBT

Plutão


Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4200-30	Ø300X60	2 G9
4200-40	Ø400X60	3 G9
4200-50	Ø500X60	4 G9
4203-40	Ø400X90	2 G45
4203-50	Ø500X90	3 G45

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2

Obs.: Lâmpadas E27 ficam visíveis.





4191-50BTBT1BR



4190-50BTBT

Ring


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4191-40	Ø400X100	3 E27
4191-50	Ø500X100	4 E27
4191-60	Ø600X100	5 E27

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4190-40	Ø400X100	3 E27
4190-50	Ø500X100	4 E27
4190-60	Ø600X100	5 E27

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2



4050-42BTBT



4051-60CABTBT1CR

Clear

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4051-60	Ø600X110	6 E27

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4050-33	Ø330X110	2 E27
4050-42	Ø400X110	4 E27
4050-60	Ø600X110	6 E27

Pendente

Plafon



Produto: Plafon Donna
 Projeto: Arfiza Arquitetura
 Insta: @arfizaarq

Decorativo



Donna

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4091-42	Ø400X120	4 E27
4091-60	Ø600X120	6 E27



Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4090-33	Ø330X120	2 E27
4090-42	Ø400X120	4 E27
4090-60	Ø600X120	6 E27

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2 / G3



4091-60CABTBT



Pegasus

Arandela com interruptor

Arandela com Interruptor e Globo

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19498/20LED3	200X75X130	1 G9 (Compacta) / LED 9W 3000K 1170 lm
19498/39LED3	390X75X130	1 G9 (Compacta) / LED 20W 3000K 2600 lm


Arandela com Interruptor e Spot Beer

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19499/20LED3	200X75X130	LED 9W 3000K 1170 lm / LED 3W 3000K 230 lm
19499/39LED3	390X75X130	LED 20W 3000K 2600 lm / LED 3W 3000K 230 lm

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)

19498/20LED3FN-FN-FNF

19499/20LED3BTBTBT



Arandela / Plafon

Arandela / Plafon Linear

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
19520/25	75X250X50	FITA DE LED ¹
19520/50	75X500X50	FITA DE LED ¹
19520/75	75X750X50	FITA DE LED ¹
19520/100	75X1000X50	FITA DE LED ¹
19520/125	75X1250X50	FITA DE LED ¹
19520/150	75X1500X50	FITA DE LED ¹
19520/175	75X1750X50	FITA DE LED ¹
19520/200	75X2000X50	FITA DE LED ¹
19520/225	75X2250X50	FITA DE LED ¹
19520/250	75X2500X50	FITA DE LED ¹
19520/275	75X2750X50	FITA DE LED ¹
19520/300	75X3000X50	FITA DE LED ¹


Arandela / Plafon Linear LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19485/52LED3	520X75X50	LED 26,4W 3000K	3430
19485/102LED3	1025X75X50	LED 53,2W 3000K	6915
19485/153LED3	1530X75X50	LED 80W 3000K	10400
19485/204LED3	2040X75X50	LED 106,4W 3000K	13830

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2
Obs.: ¹Fita de LED não inclusa.
BIVOLT (127V/220V)



19485/102LED3BT






119496-152LED3CP-MCP-MCP-M

Pegasus

Arandela / Plafon Linear com Spot Beer

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19496-152LED3	2 Spot Beer	1530X75X50	LED 80W 3000K 10400 lm / LED 6W 3000K 230 lm
19496-182LED3	2 Spot Beer	1785X75X50	LED 93,2W 3000K 12120 lm / LED 6W 3000K 230 lm
19496-202LED3	2 Spot Beer	2040X75X50	LED 106,2W 3000K 13830 lm / LED 6W 3000K 230 lm
19497-153LED3	3 Spot Beer	1530X75X50	LED 80W 3000K 10400 lm / LED 9W 3000K 230 lm
19497-183LED3	3 Spot Beer	1785X75X50	LED 93,2W 3000K 12120 lm / LED 9W 3000K 230 lm
19497-203LED3	3 Spot Beer	2040X75X50	LED 106,2W 3000K 13830 lm / LED 9W 3000K 230 lm

Material: Alumínio / Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)





Arandela / Plafon

Plafon / Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19472/42LED3	Quadrado	420X420X75	LED 66,4W 3000K	8635
19472/42LED4	Quadrado	420X420X75	LED 66,4W 4000K	8635
19472/55LED3	Quadrado	550X550X75	LED 88,8W 3000K	1305
19472/55LED4	Quadrado	550X550X75	LED 88,8W 4000K	11545
19472/68LED3	Quadrado	680X680X75	LED 115,2W 3000K	14975
19472/68LED4	Quadrado	680X680X75	LED 115,2W 4000K	14975

Material: Alumínio
 Acabamento Base: G1 / G2
 Acabamento Acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 BIVOLT (127V/220V)



19472/42LED4BTBT




16350-70BTBT

Loft

Plafon / Arandela Loft

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16350-70	700X45X120	1 T8 LED 60CM
16350-130	1300X45X120	1 T8 LED 120CM

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2



16381-130BTBT




16380-130PTPT

Linea

Plafon / Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16380-70	700X170X120	1 T8 LED 60CM / 2 MR16
16380-130	1300X170X120	1 T8 LED 120CM / 2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2






Impulse

Arandela / Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
16510-20	Ø200X70	1 LED 5W 2700K	290
16510-30	Ø300X70	1 LED 5W 2700K	290
16510-35	Ø350X70	1 LED 5W 2700K	290



Material: Alumínio e vidro
 Vidro: Asteroide - Fosco
 Acabamento: G1 / G2



Produto: Arandela Impulse
 Showroom Usina Design

Sugestão de montagem:
 (02 unid) - 16510/20DR-MDR-M1V
 (01 unid) - 16510/20CP-MCP-M1V
 (01 unid) - 16510/20MR-TMR-T1V
 (02 unid) - 16510/30CB-MCB-M1V
 (01 unid) - 16510/30TT-MTT-M1V
 (01 unid) - 16510/35CP-MCP-M1V
 (01 unid) - 16510/35OC-MOC-M1V
 (01 unid) - 16510/35DR-MDR-M1V
 (01 unid) - 16510/35AV-MAV-M1V



Produto: Arandela Corneta
Projeto: Jaqueline Engenharia
Insta: @jaquelineengenharia

Corneta


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16095-30	Ø70X300	1 MR16
16095-45	Ø70X450	1 MR16

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16097-30	120X85X300	2 MR16
16097-45	120X85X450	2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3



Flauta

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16675-30	Ø38X300	1 MR11
16675-40	Ø38X400	1 MR11
16675-50	Ø38X500	1 MR11
16676-30	Ø57X300	1 MR16
16676-40	Ø57X400	1 MR16
16676-50	Ø57X500	1 MR16

Material: Alumínio
Acabamento externo: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento interno: G1 / G2
Obs.: Chanfro - 45°

16675/50CB-MCB-M1CB

16676/30DR-PDR-P1DR

16675/40DR-MDR-M1CB


16676/50PTCB-MIPT

Fini

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5805-1	38X150X60	1 MR11
5805-2	38X300X60	2 MR11
5805-3	38X500X60	2 MR11
5806-1	57X150X80	1 MR16
5806-2	57X300X80	2 MR16
5806-3	57X500X80	2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



Filetto


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16505-30	Ø22X300	1 G9
16505-40	Ø22X400	1 G9
16505-50	Ø22X500	1 G9
16507-30	Ø38X300	1 MR11
16507-40	Ø38X400	1 MR11
16507-50	Ø38X500	1 MR11
16509-30	Ø57X300	1 MR16
16509-40	Ø57X400	1 MR16
16509-50	Ø57X500	1 MR16

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16506-20	Ø38X200	1 MR11
16506-30	Ø38X300	1 MR11
16506-40	Ø38X400	1 MR11
16506-50	Ø38X500	1 MR11
16508-20	Ø57X200	1 MR16
16508-30	Ø57X300	1 MR16
16508-40	Ø57X400	1 MR16
16508-50	Ø57X500	1 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
Obs.: Plafon indicado para aplicação somente em forro rebaixado.





Produto: Spot Ducto.
Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
Insta: @arquitetafernandabif



Ducto

Plafon e Arandela


Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16255-13	Ø100X130	1 MR16
16255-15	Ø100X150	1 PAR20
16255-20	Ø100X200	1 PAR20
16255-30	Ø100X300	1 PAR20
16255-40	Ø100X400	1 PAR20
16255-50	Ø100X500	1 PAR20
16255-60	Ø100X600	1 PAR20

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16257-20	Ø100X180X115	1 PAR20
16257-30	Ø100X280X115	2 PAR20
1625-40	Ø100X400X115	2 PAR20

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
ACOMPANHA DISCO PARA
INSTALAÇÃO EM LAJE



Ducto e Ducto biton

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
1625-10	Ø22X100	1 G9
16258-20	Ø22X200	1 G9
16258-30	Ø22X300	1 G9
16258-40	Ø22X400	1 G9
16258-50	Ø22X500	1 G9
16258-60	Ø22X600	1 G9
16252-10	Ø38X100	1 MR11
16252-20	Ø38X200	1 MR11
16252-30	Ø38X300	1 MR11
16252-40	Ø38X400	1 MR11
16252-50	Ø38X500	1 MR11
16252-60	Ø38X600	1 MR11
16253-10	Ø57X100	1 MR16
16253-20	Ø57X200	1 MR16
16253-30	Ø57X300	1 MR16
16253-40	Ø57X400	1 MR16
16253-50	Ø57X500	1 MR16
16253-60	Ø57X600	1 MR16
16254-10	Ø76X100	1 AR70
16254-20	Ø76X200	1 AR70
16254-30	Ø76X300	1 AR70
16254-40	Ø76X400	1 AR70
16254-50	Ø76X500	1 AR70
16254-60	Ø76X600	1 AR70
16254-20 E	Ø70X200	1 PAR20
16254-30 E	Ø70X300	1 PAR20
16254-40 E	Ø70X400	1 PAR20
16254-50 E	Ø70X500	1 PAR20
16254-60 E	Ø70X600	1 PAR20
16256-20	Ø100X200	1 PAR20
16256-30	Ø100X300	1 PAR20
16256-40	Ø100X400	1 PAR20
16256-50	Ø100X500	1 PAR20
16256-60	Ø100X600	1 PAR20

Pendente Biton

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16270-30	Ø38X300	1 MR11
16270-40	Ø38X400	1 MR11
16270-50	Ø38X500	1 MR11
16271-30	Ø57X300	1 MR16
16271-40	Ø57X400	1 MR16
16271-50	Ø57X500	1 MR16

Material: Alumínio

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4





Aceso

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5825-60	Canopla descentralizada	38X600X55	1 MR11
5825-100	Canopla centralizada	38X1000X55	2 MR11
5826-60	Canopla descentralizada	57X600X74	1 MR16
5826-100	Canopla centralizada	57X1000X74	2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento externo: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento interno: G1 / G2



5825-60DR-MDR-M




5826-60AV-MAV-M



5826-100BTBT

Canopla Centralizada

Canopla Descentralizada



Cana

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5815-20	Canopla descentralizada	38X250X55	1 MR11
5815-35	Canopla centralizada	38X350X55	2 MR11
5815-45	Canopla centralizada	38X450X55	2 MR11
5816-20	Canopla descentralizada	58X250X74	1 MR16
5816-35	Canopla centralizada	58X350X74	2 MR16
5816-45	Canopla centralizada	58X450X74	2 MR16
5817-20	Canopla descentralizada	76X250X93	1 PAR20
5817-35	Canopla centralizada	76X350X93	2 PAR20
5817-45	Canopla centralizada	76X450X93	2 PAR20

Material: Alumínio

Acabamento externo: G1 / G2 / G3 / G4

Acabamento interno: G1 / G2




5817-35CP-M




5816-20CT-V

Canopla Centralizada



Canopla Descentralizada






Paper

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5810-22	Canopla descentralizada	38X220X55	1 MR11
5810-29	Canopla centralizada	38X295X55	2 MR11
5810-49	Canopla centralizada	38X495X55	2 MR11
5811-22	Sem canopla	38X220X38	1 MR11
5811-29	Sem canopla	38X295X38	2 MR11
5811-49	Sem canopla	38X495X38	2 MR11
5812-22	Canopla descentralizada	58X220X74	1 MR16
5812-29	Canopla centralizada	58X295X74	2 MR16
5812-49	Canopla centralizada	58X495X74	2 MR16
581-22	Sem canopla	58X220X58	1 MR16
5813-29	Sem canopla	58X295X58	2 MR16
5813-49	Sem canopla	58X495X58	2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2


Canopla Descentralizada



Canopla Centralizada



Sem Canopla



5810-29BTBT



5813-49OL-FOL-F



5810-49PTPT



5811-29CP-MCP-M




Tocha

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5820-60	Canopla descentralizada	38X600X55	1 MR11
5820-100	Canopla centralizada	38X1000X55	2 MR11
5821-60	Sem canopla	38X600X38	1 MR11
5821-100	Sem canopla	38X1000X38	2 MR11
5822-60	Canopla descentralizada	57X600X74	1 MR16
5822-100	Canopla centralizada	57X1000X74	2 MR16
5823-60	Sem canopla	57X600X57	1 MR16
5823-100	Sem canopla	57X1000X57	2 MR16

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2



Canopla Descentralizada



Canopla Centralizada



Sem Canopla





16515-ICP-MCP-M



16516-120PTPT

Slim

Plafon


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16515-1	02 Ponteiros	70X82X120,5	1 T8 LED 60 ou 120cm

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16516-60	Canopla central	80X132X671	1 T8 LED 60cm
16516-120	Canopla central	80X132X1271	1 T8 LED 120cm

Material: Alumínio
Acabamento Plafon: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento Arandela: G1 / G2

Plafon



Arandela




Loure

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16520-60	75X95X670	1 T8 LED 60CM
16520-120	75X95X1280	1 T8 LED 120CM

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2



16520-120DR-MDR-M



Produto: Arandela Loure
Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
Insta: @arquitetafernandabif

Produto: Arandela Conchiglia
 Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
 Insta: @arquitetafernandabif






Conchiglia

Plafon / Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
5797-40	Simple	110X370X90	1 LED 5W 2700K	290
5797-70	Simple	110X630X90	1 LED 5W 2700K	290
5797-41D	Dupla	370X630X90	2 LED 5W 2700K	290
5797-41E	Dupla	370X630X90	2 LED 5W 2700K	290

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4



Blend Slim

Plafon / Arandela - Iluminação Direta

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19415-51LED3	Canopla Centralizada	24X515X64	LED 12,2W 3000K	645
19415-51LED4		24X515X64	LED 12,2W 4000K	680
19415-77LED3		24X770X64	LED 18,3W 3000K	965
19415-77LED4		24X770X64	LED 18,3W 4000K	1025
19415-102LED3		24X1025X64	LED 24,4W 3000K	1300
19415-102LED4		24X1025X64	LED 24,4W 4000K	1375

Plafon / Arandela - Iluminação Indireta

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19416-51LED3	Canopla Centralizada	24X515X64	LED 12,2W 3000K	645
19416-51LED4		24X515X64	LED 12,2W 4000K	680
19416-77LED3		24X770X64	LED 18,3W 3000K	965
19416-77LED4		24X770X64	LED 18,3W 4000K	1025
19416-102LED3		24X1025X64	LED 24,4W 3000K	1300
19416-102LED4		24X1025X64	LED 24,4W 4000K	1375
19419-51LED3	Canopla Descentralizada	24X515X64	LED 24,4W 3000K	710
19419-51LED4		24X515X64	LED 24,4W 4000K	875
19419-77LED3		24X770X64	LED 36,6W 3000K	1565
19419-77LED4		24X770X64	LED 36,6W 4000K	1455
19419-102LED3		24X1025X64	LED 48,8W 3000K	2075
19419-102LED4		24X1025X64	LED 48,8W 4000K	2230

Plafon / Arandela Blend Slim - Iluminação Lateral


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19420/51LED3	Canopla Centralizada	24X515X64	LED 12,2W 3000K	645
19420/51LED4		24X515X64	LED 12,2W 4000K	680
19420/77LED3		24X770X64	LED 18,3W 3000K	965
19420/77LED4		24X770X64	LED 18,3W 4000K	1025
19420/102LED3		24X1025X64	LED 24,4W 3000K	1300
19420/102LED4		24X1025X64	LED 24,4W 4000K	1375

Material: Alumínio e acrílico


Acabamento: G1 / G2

BIVOLT (127V/220V)

Canopla Centralizada



Canopla Descentralizada



Blend Duo Slim

Plafon / Arandela - Iluminação Direta

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19418-51LED3	Perfis Desalinados	24X560X48	LED 24,4W 3000K	1300
19418-51LED4		24X560X48	LED 24,4W 4000K	1375
19418-77LED3		80X32X1010	LED 36,6W 3000K	2065
19418-77LED4		80X32X1010	LED 36,6W 4000K	1955

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3

BIVOLT (127V/220V)






19424-102LED4PTPT1PT


Blend Slim Pendente

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19424-51LED3	24X515X32	LED 12,2W 3000K	1300
19424-51LED4	24X515X32	LED 12,2W 4000K	1375
19424-77LED3	24X770X32	LED 18,3W 3000K	2065
19424-77LED4	24X770X32	LED 18,3W 4000K	1955
19424-102LED3	24X1025X32	LED 24,4W 3000K	2575
19424-102LED4	24X1025X32	LED 24,4W 4000K	2730
19424-128LED3	24X1280X32	LED 30,5W 3000K	1300
19424-128LED4	24X1280X32	LED 30,5W 4000K	1375



Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)



19390-55LED4PTCB-V



19390-42LED3MR-TDR-V


Mirá Slim

Plafon / Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19390-42LED3	420X420X135	LED 48,8W 3000K	2575
19390-42LED4	420X420X135	LED 48,8W 4000K	2730
19390-55LED3	540X550X135	LED 57,4W 3000K	3030
19390-55LED4	540X550X135	LED 57,4W 4000K	3210
19390-67LED3	670X670X135	LED 65,6W 3000K	3460
19390-67LED4	670X670X135	LED 65,6W 4000K	3670

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3
BIVOLT (127V/220V)

Plafon / Arandela






Sistema Linear Tensy

Sistema Linear


Código		Dimensão (mm)	Fonte de luz
25140/2	Superfície Distinta	Ø71X2186	FITA DE LED
25140/5	Superfície Distinta	Ø71X5186	FITA DE LED
25140/7	Superfície Distinta	Ø71X7186	FITA DE LED
25140/10	Superfície Distinta	Ø71X10186	FITA DE LED
25141/3	Superfície Igual	46X48X3174	FITA DE LED

Material: Estrutura em metal com revestimento emborrachado
Acabamento: G1

Superfície Distinta



Superfície Igual





Volta

Pendente

Pendente

Código	Iluminação	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16660-52	Interna	Cabos Aço + Rayon	Ø520X23	FITA DE LED*
16660-75	Interna	Cabos Aço + Rayon	Ø750X23	FITA DE LED*
16660-96	Interna	Cabos Aço + Rayon	Ø960X23	FITA DE LED*
16660-116	Interna	Cabos Aço + Rayon	Ø1160X23	FITA DE LED*
16660-147	Interna	Cabos Aço + Rayon	Ø1470X23	FITA DE LED*
16665-52	Interna	Cabos Aço + Elet.	Ø520X23	FITA DE LED*
16665-75	Interna	Cabos Aço + Elet.	Ø750X23	FITA DE LED*
16665-96	Interna	Cabos Aço + Elet.	Ø960X23	FITA DE LED*
16665-116	Interna	Cabos Aço + Elet.	Ø1160X23	FITA DE LED*
16665-147	Interna	Cabos Aço + Elet.	Ø1470X23	FITA DE LED*
16661-52	Externa	Cabos Aço + Rayon	Ø520X23	FITA DE LED*
16661-75	Externa	Cabos Aço + Rayon	Ø750X23	FITA DE LED*
16661-96	Externa	Cabos Aço + Rayon	Ø960X23	FITA DE LED*
16661-116	Externa	Cabos Aço + Rayon	Ø1160X23	FITA DE LED*
16661-147	Externa	Cabos Aço + Rayon	Ø1470X23	FITA DE LED*
16664-52	Externa	Cabos Aço + Elet.	Ø520X23	FITA DE LED*
16664-75	Externa	Cabos Aço + Elet.	Ø750X23	FITA DE LED*
16664-96	Externa	Cabos Aço + Elet.	Ø960X23	FITA DE LED*
16664-116	Externa	Cabos Aço + Elet.	Ø1160X23	FITA DE LED*
16664-147	Externa	Cabos Aço + Elet.	Ø1470X23	FITA DE LED*

Material: Alumínio e plástico


Acabamento: G1 / G2 / G3

Recomendação de uso: Fita de led 240leds/m 17-22W/m


Obs.: *Fita de LED não inclusa. Verifique na página 225 os modelos de canopla. O modelo de sustentação deverá ser informado no pedido: Canopla central ou canopla + chumbadores.



Canopla + Chumbadores



Canopla Central






Volta

Arandela e Plafon

Arandela / Plafon

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16655-52	Interna	Ø520X100	FITA DE LED*
16655-75	Interna	Ø750X100	FITA DE LED*
16655-96	Interna	Ø960X100	FITA DE LED*
16655-116	Interna	Ø1160X100	FITA DE LED*
16656-52	Externa	Ø520X100	FITA DE LED*
16656-75	Externa	Ø750X100	FITA DE LED*
16656-96	Externa	Ø960X100	FITA DE LED*
16656-116	Externa	Ø1160X100	FITA DE LED*



Material: Alumínio e plástico
 Acabamento: G1 / G2 / G3
 Recomendação de uso: Fita de led 240leds/m 17-22W/m
 Obs.: *Fita de LED não inclusa



Volta Mix

Pendente


Código	Iluminação	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16870/2	Interna	2 Aros	Ø750X23	FITA DE LED*
16870/3	Interna	3 Aros	Ø960X23	FITA DE LED*
16870/4	Interna	4 Aros	Ø1160X23	FITA DE LED*
16870/5	Interna	5 Aros	Ø1470X23	FITA DE LED*
16871/2	Externa	2 Aros	Ø750X23	FITA DE LED*
16871/3	Externa	3 Aros	Ø960X23	FITA DE LED*
16871/4	Externa	4 Aros	Ø1160X23	FITA DE LED*
16871/5	Externa	5 Aros	Ø1470X23	FITA DE LED*

Material: Alumínio e plástico

Acabamento: G1 / G2 / G3

Recomendação de uso: Fita de LED 240leds/m 17-22W/m (por aro)

Obs.: *Fita de LED não inclusa





Volta Meia Lua

Arandela / Plafon


Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16657-52	Interna	Ø520X18	FITA DE LED ¹
16657-75	Interna	Ø750X18	FITA DE LED ¹
16657-96	Interna	Ø960X18	FITA DE LED ¹
16658-52	Externa	Ø520X18	FITA DE LED ¹
16658-75	Externa	Ø750X18	FITA DE LED ¹
16658-96	Externa	Ø960X18	FITA DE LED ¹

Material: Alumínio e plástico

Acabamento: G1 / G2 / G3

Recomendação de uso: Fita de led 240leds/m 17-22W/m

Obs.: *Fita de LED não inclusa





16865/52VL-CBVL-CBICR

Volta Pêndulo

Pendente

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16865/52	Interna	Ø520X23	FITA DE LED*
16865/75	Interna	Ø750X23	FITA DE LED*
16865/96	Interna	Ø960X23	FITA DE LED*
16865/116	Interna	Ø1160X23	FITA DE LED*
16865/147	Interna	Ø1470X23	FITA DE LED*


Material: Alumínio e plástico

Acabamento: G1 / G2 / G3

Recomendação de uso: Fita de led 240leds/m 17-22W/m

Dimensões da canopla: 300X150X80

Obs.: *Fita de LED não inclusa





19535/60LED3PTPT1BR



19530/60LED3PTPT

Turim Quadrado


Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19530/28LED3	Quadrado	285X285X44	LED 26,4W 3000K	1550
19530/28LED4	Quadrado	285X285X44	LED 26,4W 4000K	1660
19530/41LED3	Quadrado	410X410X44	LED 40W 3000K	2340
19530/41LED4	Quadrado	410X410X44	LED 40W 4000K	2500
19530/60LED3	Quadrado	600X600X44	LED 58W 3000K	3400
19530/60LED4	Quadrado	600X600X44	LED 58W 4000K	3650

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19535/41LED3	Quadrado	410X410X44	LED 80W 3000K	4680
19535/41LED4	Quadrado	410X410X44	LED 80W 4000K	5000
19535/60LED3	Quadrado	600X600X44	LED 116W 3000K	6800
19535/60LED4	Quadrado	600X600X44	LED 116W 4000K	7300

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)





19545/115LED3CHOC-M10C

19540/172LED3PTPT



19540/115LED3CP-M



Turim

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19540/52LED3	520X30X47	LED 13,2W 3000K	770
19540/52LED4	520X30X47	LED 13,2W 4000K	830
19540/115LED3	1150X30X47	LED 30W 3000K	1750
19540/115LED4	1150X30X47	LED 30W 4000K	1900
19540/172LED3	1720X30X47	LED 44,5W 3000K	2600
19540/172LED4	1720X30X47	LED 44,5W 4000K	2800

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19545/115LED3	1150X30X47	LED 50W 3000K	2900
19545/115LED4	1150X30X47	LED 50W 4000K	3150
19545/172LED3	1720X30X47	LED 74,5W 3000K	4350
19545/172LED4	1720X30X47	LED 74,5W 4000K	4700


Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2
 Obs.: Canopla central ou chumbador
 BIVOLT (127V/220V)



Floppy

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19830-60LED3	600X580X100	LED 43W 3000K	3350
19830-60LED4	600X580X100	LED 43W 4000K	3510
19830-80LED3	800X760X120	LED 43W 3000K	3350
19830-80LED4	800X760X120	LED 43W 4000K	3510



Material: Alumínio e Psi
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento interno da chapa será sempre na cor branca
BIVOLT (127V/220V)



Bounce


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19810-40LED3	Ø400X492	LED 10W 3000K	580
19810-40LED4	Ø400X492	LED 10W 4000K	610
19810-50LED3	Ø500X492	LED 10W 3000K	580
19810-50LED4	Ø500X492	LED 10W 4000K	610

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19815-40LED3	Ø400X423	LED 10W 3000K	580
19815-40LED4	Ø400X423	LED 10W 4000K	610
19815-50LED3	Ø500X423	LED 10W 3000K	580
19815-50LED4	Ø500X423	LED 10W 4000K	610

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento interno sempre na cor branca
BIVOLT (127V/220V)





Produto: Pendente Sombbrero
Projeto: Jaqueline Engenharia
Insta: @jaquelineyengenhaira




Sombbrero

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19780-30LED3	Ø300X220	LED 7W 3000K	410
19780-30LED4	Ø300X220	LED 7W 4000K	430
19780-40LED3	Ø400X220	LED 7W 3000K	410
19780-40LED4	Ø400X220	LED 7W 4000K	430
19780-50LED3	Ø500X220	LED 7W 3000K	410
19780-50LED4	Ø500X220	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento interno sempre na cor branca
Monovolt: (127V ou 220V)







19835-180LED3BZ-M

Lynus

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19835-180LED3	Ø18X1800	LED 22W 3000K	1480
19835-180LED4	Ø18X1800	LED 22W 4000K	1550
19840-130LED3	1300X18X900	LED 24W 3000K	1640
19840-130LED4	1300X18X900	LED 24W 4000K	1720



Material: Alumínio e Silicone
 Acabamento corpo: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento peso: G1 / G2
 Bivolt: (127V/220V)




Hook

Pendente


Código	Tipo de iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19791-900LED3	INDIRETA	900X18X150	LED 14W 3000K	940
19791-900LED4	INDIRETA	900X18X150	LED 14W 4000K	990
19791-1200LED3	INDIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 3000K	1200
19791-1200LED4	INDIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 4000K	1260
19791-1500LED3	INDIRETA	1500X18X150	LED 21W 3000K	1460
19791-1500LED4	INDIRETA	1500X18X150	LED 21W 4000K	1520
19792-1500LED3	INDIRETA DUPLA	1500X18X150	LED 30W 3000K	2050
19792-1500LED4	INDIRETA DUPLA	1500X18X150	LED 30W 4000K	2150
19793-900LED3	DIRETA	900X18X150	LED 14W 3000K	940
19793-900LED4	DIRETA	900X18X150	LED 14W 4000K	990
19793-1200LED3	DIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 3000K	1200
19793-1200LED4	DIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 4000K	1260
19793-1500LED3	DIRETA	1500X18X150	LED 21W 3000K	1460
19793-1500LED4	DIRETA	1500X18X150	LED 21W 4000K	1520
19794-1500LED3	DIRETA DUPLA	1500X18X150	LED 30W 3000K	2050
19794-1500LED4	DIRETA DUPLA	1500X18X150	LED 30W 4000K	2150




Indireta




Direta



Indireta Dupla



Direta Dupla




Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19790-1LED3	205x100x550	LED 12W 3000K	810
19790-1LED4	250x100x550	LED 12W 4000K	850

Material: Alumínio e Silício
Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
Bivolt : (127V / 220V)



19790-1LED3TT-M





Kira

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19820-6LED3	Ø700X325	LED 30W 3000K	1970
19820-6LED4	Ø700X325	LED 30W 4000K	2060
19820-10LED3	Ø1180X340	LED 40W 3000K	2710
19820-10LED4	Ø1180X340	LED 40W 4000K	2840


Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19821-51LED3	210X75X500	LED 6W 3000K	410
19821-51LED4	210X75X500	LED 6W 4000K	430

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19822-1LED3	420X360X1600	LED 41W 3000K	2790
19822-1LED4	420X360X1600	LED 41W 4000K	2920

Material: Alumínio e Silicone
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento base coluna e abajur: G1 / G2
 Bivolt: (127V OU 220V)



Eme

Arandela

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19852-60LED3	IL DIRETA	660X55X25	LED 16,5W 3000K	960
19852-60LED4	IL DIRETA	660X55X25	LED 16,5W 4000K	1000
19852-100LED3	IL DIRETA	1000X55X25	LED 25W 3000K	1430
19852-100LED4	IL DIRETA	1000X55X25	LED 25W 4000K	1500

Pendente

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19851-100LED3	IL DIRETA / INDIRETA	1000X87X75	LED 50W 3000K	2890
19851-100LED4	IL DIRETA / INDIRETA	1000X87X75	LED 50W 4000K	3025
19851-120LED3	IL DIRETA / INDIRETA	1200X87X75	LED 60W 3000K	3465
19851-120LED4	IL DIRETA / INDIRETA	1200X87X75	LED 60W 4000K	3630


Plafon

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19850-60LED3	IL DIRETA	660X87X25	LED 16W 3000K	970
19850-60LED4	IL DIRETA	660X87X25	LED 16W 4000K	1010
19850-100LED3	IL DIRETA	1000X87X25	LED 25W 3000K	1440
19850-100LED4	IL DIRETA	1000X87X25	LED 25W 4000K	1510
19850-120LED3	IL DIRETA	1200X87X25	LED 30W 3000K	1730
19850-120LED4	IL DIRETA	1200X87X25	LED 30W 4000K	1810
19850-150LED3	IL DIRETA	1500X87X25	LED 37,5W 3000K	2160
19850-150LED4	IL DIRETA	1500X87X25	LED 37,5W 4000K	2260


Material: Alumínio e Psi
Acabamento base: G1 / G2
Bivolt Aut. (127V ou 220V)





19850-60LED3CP-M




Arandela



Pendente



Plafon



19851-100LED3PT



Piatto

Pendente e Arandela



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19975-50LED2	Ø500X385	LED 10W 2700K	600
19975-50LED3	Ø500X385	LED 10W 3000K	620
19975-50LED4	Ø500X385	LED 10W 4000K	640



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19976-40LED2	Ø400X756X830	LED 5W 2700K	300
19976-40LED3	Ø400X756X830	LED 5W 3000K	320
19976-40LED4	Ø400X756X830	LED 5W 4000K	340

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4
 Bivolt: (127V / 220V)



19976-40LED2





19975-130LED2



19975-150LED2



Piatto

Pendente Trio e com Haste

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19975-130LED2	TRIO	1300X400X157	LED 12W 2700K	900
19975-130LED3	TRIO	1300X400X157	LED 12W 3000K	930
19975-130LED4	TRIO	1300X400X157	LED 12W 4000K	960
19975-150LED2	COM HASTE	1750X500X810	LED 10W 2700K	600
19975-150LED3	COM HASTE	1750X500X810	LED 10W 3000K	620
19975-150LED4	COM HASTE	1750X500X810	LED 10W 4000K	640

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4
 Bivolt: (127V / 220V)



Usina
design+iluminação



Punto

Abajur, Arandela e Coluna

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19929-1LED2	170X180X420	LED 5W 2700K	300
19929-1LED3	170X180X420	LED 5W 3000K	310
19929-1LED4	170X180X420	LED 5W 4000K	320


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19928-1LED2	75X105X70	LED 5W 2700K	300
19928-1LED3	75X105X70	LED 5W 3000K	310
19928-1LED4	75X105X70	LED 5W 4000K	320

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19930-1LED2	330X245X1730	LED 10W 2700K	600
19930-1LED3	330X245X1730	LED 10W 3000K	620
19930-1LED4	330X245X1730	LED 10W 4000K	640



Material: Alumínio e vidro
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
Bivolt (127V / 220V)
Abajur e Coluna até G2 / Arandela até G4



19929-1LED2



19930-1LED2CP-M








Punto

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19925-1LED2	Ø75X130	LED 5W 2700K	300
19925-1LED3	Ø75X130	LED 5W 3000K	310
19925-1LED4	Ø75X130	LED 5W 4000K	320
19926-100LED2	1000X75X330	LED 20W 2700K	1200
19926-100LED3	1000X75X330	LED 20W 3000K	1240
19926-100LED4	1000X75X330	LED 20W 4000K	1280
19926-80LED2	800X75X630	LED 10W 2700K	740
19926-80LED3	800X75X630	LED 10W 3000K	760
19926-80LED4	800X75X630	LED 10W 4000K	780



Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Bivolt (127V / 220V)
 Pendente 19925/1: Até G4
 Pendente 19926/80: Até G2

Cora

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19938-1LED3	Ø135X215	LED 12W 3000K	720
19938-1LED4	Ø135X215	LED 12W 4000K	780
19938-120LED3	1200X260X160	LED 48W 3000K	2880
19938-120LED4	1200X260X160	LED 48W 4000K	3120

Material: Alumínio e vidro

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4




Coluna e luminária de mesa com cabos apenas nas cores branco ou preta.

Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produtos

Bivolt (127V / 220V)



19938-120LED3





19940-1LED3PT



19939-1LED3BT

Cora

Abajur e Arandela




Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19939-1LED3	270X155X515	LED 12W 3000K	720
19939-1LED4	270X155X515	LED 12W 4000K	780

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19940-1LED3	555X135X768	LED 12W 3000K	720
19940-1LED4	555X135X768	LED 12W 4000K	780

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4
 luminária de mesa com cabos apenas nas cores branco ou preta.
 Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produtos
 Bivolt (127V / 220V)





Pop

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19935-150LED3	176X150X227	LED 10W 3000K	630
19935-150LED4	176X150X227	LED 10W 4000K	680
19935-200LED3	242X200X292	LED 24W 3000K	1560
19935-200LED4	242X200X292	LED 24W 4000K	1680
19935-300LED3	372X300X421	LED 32W 3000K	2080
19935-300LED4	372X300X421	LED 32W 4000K	2240

Material: Alumínio e Difusor Opalino

Acabamento base: G1 / G2

Cabo Rayon de acordo com a cor do produto

Bivolt (127V / 220V)





Spy

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19945-1LED3	Ø160X363	LED 9W 3000K	540
19945-1LED4	Ø160X363	LED 9W 4000K	585

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19946-1LED3	140X280X405	LED 6W 3000K	360
19946-1LED4	140X280X405	LED 6W 4000K	390

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19947-1LED3	140X275X430	LED 6W 3000K	360
19947-1LED4	140X275X430	LED 6W 4000K	390

Material: Alumínio e Difusor Opalino

Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4


Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4

Coluna e luminária de mesa com cabos apenas nas cores branco e preto.

Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produtos

Arandela e abajur com 1 acabamento, Pendente com 2 acabamentos (repuxo e tubo)

Bivolt (127V / 220V)





Cony

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19965-1LED2	Ø28X305	LED 5W 2700K	360
19965-1LED3	Ø28X305	LED 5W 3000K	370
19965-1LED4	Ø28X305	LED 5W 4000K	380

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19966-1LED2	Canopla Padrão	115X74X305	LED 5W 2700K	360
19966-1LED3	Canopla Padrão	115X74X305	LED 5W 3000K	370
19966-1LED4	Canopla Padrão	115X74X305	LED 5W 4000K	380
19967-1LED2	Canopla Gesso	70X69X305	LED 5W 2700K	360
19967-1LED3	Canopla Gesso	70X69X305	LED 5W 3000K	370
19967-1LED4	Canopla Gesso	70X69X305	LED 5W 4000K	380

Material: Alumínio


Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4

Pendentes com cabos nos acabamentos cristal (para produtos com cores G2) ou cabo preto / branco para os acabamentos G1

Bivolt (127V / 220V)



19966-1LED2PT









Fusion

Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19990-100LED2	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 2700K	2680
19990-100LED3	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 3000K	2860
19990-100LED4	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 4000K	3040
19990-150LED2	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 2700K	4020
19990-150LED3	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 3000K	4290
19990-150LED4	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 4000K	4560
19990-200LED2	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 2700K	5740
19990-200LED3	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 3000K	6110
19990-200LED4	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 4000K	6480
19991-100LED2	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 2700K	2680
19991-100LED3	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 3000K	2860
19991-100LED4	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 4000K	3040
19991-150LED2	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 2700K	4020
19991-150LED3	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 3000K	4290
19991-150LED4	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 4000K	4560
19991-200LED2	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 2700K	5740
19991-200LED3	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 3000K	6110
19991-200LED4	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 4000K	6480

Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19995-100LED2	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 2700K	2680
19995-100LED3	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 3000K	2860
19995-100LED4	2 SPOTS	1000X32X170	LED 32W 4000K	3040
19995-150LED2	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 2700K	4020
19995-150LED3	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 3000K	4290
19995-150LED4	3 SPOTS	1500X32X170	LED 57W 4000K	4560
19995-200LED2	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 2700K	5760
19995-200LED3	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 3000K	6110
19995-200LED4	5 SPOTS	2000X32X170	LED 79W 4000K	6480



Material: Alumínio e Difusor Opalino
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Bivolt (127V / 220V)




Arch

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19915-900LED2	900X21X138	LED 12W 2700K	880
19915-900LED3	900X21X138	LED 12W 3000K	950
19915-900LED4	900X21X138	LED 12W 4000K	1030
19915-1200LED2	1200X21X138	LED 17,5W 2700	1200
19915-1200LED3	1200X21X138	LED 17,5W 3000K	1300
19915-1200LED4	1200X21X138	LED 17,5W 4000K	1400

Material: Alumínio e silicone
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Canopla segue mesmo acabamento da cor base
 Cabo de aço eletrificado
 Bivolt (127V / 220V)





Záz

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19920/100LED3_1V	1000X170X155	LED 36W 3000K	2160
19920/100LED4_1V	1000X170X155	LED 36W 4000K	2220
19920/120LED3_1V	1200X170X155	LED 48W 3000K	2880
19920/120LED4_1V	1200X170X155	LED 48W 4000K	3120
19920/100LED3_2V	1000X170X155	LED 36W 3000K	2160
19920/100LED4_2V	1000X170X155	LED 36W 4000K	2220
19920/120LED3_2V	1200X170X155	LED 48W 3000K	2880
19920/120LED4_2V	1200X170X155	LED 48W 4000K	3120

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19921/1LED3_1V	115X100X185	LED 6W 3000K	360
19921/1LED4_1V	115X100X185	LED 6W 4000K	370
19921/2LED3_1V	115X100X185	LED 12W 3000K	720
19921/2LED4_1V	115X100X185	LED 12W 4000K	740
19921/1LED3_2V	115X100X185	LED 6W 3000K	360
19921/1LED4_2V	115X100X185	LED 6W 4000K	370
19921/2LED3_2V	115X100X185	LED 12W 3000K	720
19921/2LED4_2V	115X100X185	LED 12W 4000K	740

Material: Alumínio e Difusor Opalino


Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório (apenas pendentes): G1 / G2

MONOVOLT (127V ou 220V)

Pendente também disponível com canopla BLANK, que possibilita embutir o drive na peça em forros rebaixados.

Arandela apenas 1 acabamento e os pendentes 2 acabamentos (copo e tubos)





19956-60LED3



19956-50LED3




19956-40LED3

Jetty

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19956-40LED3	Ø400X120	LED 32W 3000K	2080
19956-40LED4	Ø400X120	LED 32W 4000K	2240
19956-50LED3	Ø500X120	LED 56W 3000K	3640
19956-50LED4	Ø500X120	LED 56W 4000K	3920
19956-60LED3	Ø600X120	LED 64W 3000K	4160
19956-60LED4	Ø600X120	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e Difusor Opalino
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
Bivolt (127V / 220V)



19955-50LED3




19955-60LED3

Jetty

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19955-40LED3	Ø400X400	LED 32W 3000K	2080
19955-40LED4	Ø400X400	LED 32W 4000K	2240
19955-50LED3	Ø500X400	LED 56W 3000K	3640
19955-50LED4	Ø500X400	LED 56W 4000K	3920
19955-60LED3	Ø600X400	LED 64W 3000K	4160
19955-60LED4	Ø600X400	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e Difusor Opalino
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
Bivolt (127V / 220V)



19871-11LED2PT

19871-16LED2PT

19870-11LED2PT

19870-16LED2PT


Spot HD

Spot HD Canopla Padrão

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19870-11LED2	Ø115X133MM	LED 5W 2700K (15°)	360
19870-11LED3	Ø115X133MM	LED 5W 3000K (15°)	370
19870-11LED4	Ø115X133MM	LED 5W 4000K (15°)	380
19870-21LED2	Ø115X175MM	LED 10W 2700K (15°)	710
19870-21LED3	Ø115X175MM	LED 10W 3000K (15°)	720
19870-21LED4	Ø115X175MM	LED 10W 4000K (15°)	740
19871-11LED2	Ø115X133MM	LED 5W 2700K (24°)	360
19871-11LED3	Ø115X133MM	LED 5W 3000K (24°)	370
19871-11LED4	Ø115X133MM	LED 5W 4000K (24°)	380
19871-21LED2	Ø115X175MM	LED 10W 2700K (24°)	710
19871-21LED3	Ø115X175MM	LED 10W 3000K (24°)	720
19871-21LED4	Ø115X175MM	LED 10W 4000K (24°)	740
19872-11LED2	Ø115X133MM	LED 5W 2700K (36°)	360
19872-11LED3	Ø115X133MM	LED 5W 3000K (36°)	370
19872-11LED4	Ø115X133MM	LED 5W 4000K (36°)	380
19872-21LED2	Ø115X175MM	LED 10W 2700K (36°)	710
19872-21LED3	Ø115X175MM	LED 10W 3000K (36°)	720
19872-21LED4	Ø115X175MM	LED 10W 4000K (36°)	740

Spot HD Canopla Blank

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19870-16LED2	Ø70X114MM	LED 5W 2700K (15°)	360
19870-16LED3	Ø70X114MM	LED 5W 3000K (15°)	370
19870-16LED4	Ø70X114MM	LED 5W 4000K (15°)	380
19870-26LED2	Ø70X156MM	LED 10W 2700K (15°)	710
19870-26LED3	Ø70X156MM	LED 10W 3000K (15°)	720
19870-26LED4	Ø70X156MM	LED 10W 4000K (15°)	740
19871-16LED2	Ø70X114MM	LED 5W 2700K (24°)	360
19871-16LED3	Ø70X114MM	LED 5W 3000K (24°)	370
19871-16LED4	Ø70X114MM	LED 5W 4000K (24°)	380
19871-26LED2	Ø70X156MM	LED 10W 2700K (24°)	710
19871-26LED3	Ø70X156MM	LED 10W 3000K (24°)	720
19871-26LED4	Ø70X156MM	LED 10W 4000K (24°)	740
19872-16LED2	Ø70X114MM	LED 5W 2700K (36°)	360
19872-16LED3	Ø70X114MM	LED 5W 3000K (36°)	370
19872-16LED4	Ø70X114MM	LED 5W 4000K (36°)	380
19872-26LED2	Ø70X156MM	LED 10W 2700K (36°)	710
19872-26LED3	Ø70X156MM	LED 10W 3000K (36°)	720
19872-26LED4	Ø70X156MM	LED 10W 4000K (36°)	740



Material: Alumínio
 Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
 Bivolt Aut. (127V / 220V)
 Obs: Acompanha difusor cristal e comeia antiofuscante para utilização conforme o projeto.

Volpi

Arandela


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19980-30LED3	300X140X410	LED 8,6W 3000K	560
19980-30LED4	300X140X410	LED 8,6W 4000K	605

Material: Alumínio e silicone
 Acabamento base: G1 / G2
 Pintura interna sempre na cor branca
 Bivolt (127V / 220V)

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19981-44LED3	440X395X160	LED 13W 3000K	845
19981-44LED4	440X395X160	LED 13W 4000K	910

Material: Alumínio e Difusor Opalino
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
 Pintura interna sempre na cor branca
 Bivolt (127V / 220V)





Alla


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19950-50LED2	Ø500X95	LED 49W 2700K	1970
19950-50LED3	Ø500X95	LED 49W 3000K	2220
19950-50LED4	Ø500X95	LED 49W 4000K	2470
19950-60LED2	Ø600X95	LED 60W 2700K	2410
19950-60LED3	Ø600X95	LED 60W 3000K	2720
19950-60LED4	Ø600X95	LED 60W 4000K	3000
19951-50LED2	Ø500X95	LED 49W 2700K	1970
19951-50LED3	Ø500X95	LED 49W 3000K	2220
19951-50LED4	Ø500X95	LED 49W 4000K	2470
19951-60LED2	Ø600X95	LED 60W 2700K	2410
19951-60LED3	Ø600X95	LED 60W 3000K	2720
19951-60LED4	Ø600X95	LED 60W 4000K	3000

Material: Alumínio
Acabamento: G1/G2
Bivolt (127V/220V)

Produto também disponível com canopla blank, que possibilita embutir o drive na peça em forros rebaixados.

Código 19951






Cloud

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19960-100LED2	1000X500X18	LED 43W 2700K	2580
19960-100LED3	1000X500X18	LED 43W 3000K	2795
19960-100LED4	1000X500X18	LED 43W 4000K	3010
19960-130LED2	1300X600X18	LED 52W 2700K	3120
19960-130LED3	1300X600X18	LED 52W 3000K	3380
19960-130LED4	1300X600X18	LED 52W 4000K	3640
19961-100LED2	1000X500X18	LED 43W 2700K	2580
19961-100LED3	1000X500X18	LED 43W 3000K	2795
19961-100LED4	1000X500X18	LED 43W 4000K	3010
19961-130LED2	1300X600X18	LED 52W 2700K	3120
19961-130LED3	1300X600X18	LED 52W 3000K	3380
19961-130LED4	1300X600X18	LED 52W 4000K	3640





Material: Alumínio e silicone
 Acabamento Base: G1 / G2
 Cabo de aço eletrificado
 Bivolt (127V/220V)



10010-1LED3PT



10010-1LED3BT



Pivot

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10010-1LED3	Ø107X65	LED 10W 3000K	750



10000-1LED2



10000-1LED2



10001-1LED2



10001-1LED2

Eye





Embutir

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10000-1LED2	Ø100X75	LED 10W 2700K	600
10000-1LED3	Ø100X75	LED 10W 3000K	620
10000-1LED4	Ø100X75	LED 10W 4000K	640

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10001-1LED2	Ø76X62	LED 10W 2700K	600
10001-1LED3	Ø76X62	LED 10W 3000K	620
10001-1LED4	Ø76X62	LED 10W 4000K	640

Material: Alumínio e vidro
 Acabamento Embutido: G1
 Acabamento Sobrepor: G1 / G2 / G3 / G4
 Bivolt (127V/220V)





10005-1LED2PT




10005-1LED2BT

Sena

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10005-1LED2	70X172X196	LED 2W 2700K	120
10005-1LED3	70X172X196	LED 2W 3000K	130
10005-1LED4	70X172X196	LED 2W 4000K	140

Material: Alumínio
Acabamento Base: G1 / G2 / G4
Bivolt (127V / 220V)




Thin

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19970-1400LED3_1V	17X28X1400	LED 25W 3000K	1950
19970-1400LED4_1V	17X28X1400	LED 25W 4000K	2000
19970-900LED3_1V	17X28X900	LED 15W 3000K	1170
19970-900LED4_1V	17X28X900	LED 15W 4000K	1200
19970-1400LED3_2V	17X28X1400	LED 25W 3000K	1950
19970-1400LED4_2V	17X28X1400	LED 25W 4000K	2000
19970-900LED3_2V	17X28X900	LED 15W 3000K	1170
19970-900LED4_2V	17X28X900	LED 15W 4000K	1200

Material: Alumínio e Difusor Opalino
Acabamento Base: G1/G2
Bivolt (127V/220V)



19970-900LED3PT

19970-1400LED3PT



19985-40PTBT




19985-40BT

Look

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19985-40	400X400X75	LED 46W 3000K	2910
19985-50	500X500X75	LED 55W 4000K	3450

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento Base: G1
Acabamento acessório: Preto ou Branco
Bivolt (127V / 220V)
Acendimento individualizado (necessária a divisão de circuitos no momento da instalação elétrica)



Vértice

Plafon Redondo

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
60013-1	Sem saída	Ø58X80	1 MR16
60013-1S	1 saída	Ø58X80	1 MR16
60013-2S	2 saídas 180°	Ø58X80	1 MR16
60013-22S	2 saídas 90°	Ø58X80	1 MR16
60013-3S	3 saídas	Ø58X80	1 MR16
60013-4S	4 saídas	Ø58X80	1 MR16
60014-1	Sem saída	Ø100X150	1 PAR20
60014-1S	1 saída	Ø100X150	1 PAR20
60014-2S	2 saídas 180°	Ø100X150	1 PAR20
60014-22S	2 saídas 90°	Ø100X150	1 PAR20
60014-3S	3 saídas	Ø100X150	1 PAR20
60014-4S	4 saídas	Ø100X150	1 PAR20




60014-1PT



60010-1BT

Caixa de Passagem




Plafon Quadrado

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
60010-1	Sem saída	76X76X80	1 MR16
60010-1S	1 saída	76X76X80	1 MR16
60010-2S	2 saídas 180°	76X76X80	1 MR16
60010-22S	2 saídas 90°	76X76X80	1 MR16
60010-3S	3 saídas	76X76X80	1 MR16
60010-4S	4 saídas	76X76X80	1 MR16
60011-1	Sem saída	90X90X150	1 PAR20
60011-1S	1 saída	90X90X150	1 PAR20
60011-2S	2 saídas 180°	90X90X150	1 PAR20
60011-22S	2 saídas 90°	90X90X150	1 PAR20
60011-3S	3 saídas	90X90X150	1 PAR20
60011-4S	4 saídas	90X90X150	1 PAR20



60000-20PT

Plafon Redondo



Plafon Quadrado




Caixa de Passagem

Código	Dimensão (mm)
60000-17	170X170X30
60000-20	150X200X30
60000-25	150X250X30

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2
Obs.: Não acompanha deslocadores e cabo rayon.


Obs.: Necessário especificar a furação da caixa de passagem.



16528/2PTPT




16529/2PTPT



16530/4PTPT



16525/1PTPT



16529/2PTPT


16525/1PTPT

Conecta

Conexão

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16523-3	Trio Y	172X200X45	3 T8 LED 60 ou 120cm
16524-2	120°	175X90X45	2 T8 LED 60 ou 120cm
16525-1	Simplex I	105X45X45	1 T8 LED 60 ou 120cm
16525-2	Dupla I	133X45X45	2 T8 LED 60 ou 120cm
16526-2	Dupla L Teto/Teto	100X100X45	2 T8 LED 60 ou 120cm
16527-2	Dupla L Invertida	100X100X45	2 T8 LED 60 ou 120cm
16528-2	Dupla L Parede/Teto	100X100X45	2 T8 LED 60 ou 120cm
1652-3	Trio T	170X110X45	3 T8 LED 60 ou 120cm
16530-4	Cruz	170X170X45	4 T8 LED 60 ou 120cm
16522-3	Seta	175X140X45	3 T8 LED 60 ou 120cm
16521-4	X	195X135X45	4 T8 LED 60 ou 120cm

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2



Legou

Plafon e Plafon com Spot HD

Plafon Linear

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19563/852LED3	850X102X135	LED 15W 3000K 1170LM / 2 LED 3W 3000K 230LM

19563/852LED3PT

Plafon com Spot HD

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19576/27	1 Spot HD	275X275X135	LED 20W 3000K 1170lm / 1 LED 5W 3000K 380 lm
19576/52	2 Spots HD	522X522X135	LED 40W 3000K 3120 lm / 2 LED 5W 3000K 380 lm

19576/27LED3PTPT

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19575/27LED3	275X275X22	LED 20W 3000K 1560 lm
19575/27LED4	275X275X22	LED 20W 4000K 1680 lm
19575/52LED3	525X525X22	LED 40W 3000K 3120 lm
19575/52LED4	525X525X22	LED 40W 4000K 3360 lm
19575/77LED3	775X775X22	LED 60W 3000K 4680 lm
19575/77LED4	775X775X22	LED 60W 4000K 5040 lm


19575/27LED3PTPT

19587/63LED3PTPT

Arandela Direcionável

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19587/36LED3	330x25x65	LED 5W 3000K 390 lm
19587/36LED4	330x25x65	LED 5W 4000K 420 lm
19587/63LED3	580x25x65	LED 10W 3000K 780 lm
19587/63LED4	580x25x65	LED 10W 4000K 840 lm
19587/111LED3	1080x25x65	LED 20W 3000K 1560 lm
19587/111LED4	1080x25x65	LED 20W 4000K 1680 lm

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1
Acabamento acessório: G2





Legou Plafon Linear

19570/13PTPTFC1V

Plafon Linear com Acessório


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da luminária
19572/12	2 Spots HD	102X1000X135	LED 10W 3000K 780 lm / 2 LED 5W 3000K 380 lm
19572/13	3 Spots HD	102X1000X135	LED 15W 3000K 1170 lm / 3 LED 5W 3000K 380 lm
19570/12	2 Plafons Glob	60X1000X83	LED 10W 3000K 780 lm / 2 LED 3W 3000K 230 lm
19570/13	3 Plafons Glob	60X1000X83	LED 10W 3000K 780 lm / 3 LED 3W 3000K 230 lm

Material: Alumínio e acrílico


Acabamento base: G1

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4

Com Plafon Glob



Com Spot Beer



19550/26LED3PTPT1V




19551/54LED3PTPT1V

Wash

Spot


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19550/20LED3	Canopla Padrão	250X21X100	LED 5W 3000K	390
19550/20LED4	CANOPLA PADRÃO	250X21X100	LED 5W 4000K	420
19550/24LED3	CANOPLA GESSO	250X21X95	LED 5W 3000K	390
19550/24LED4	CANOPLA GESSO	250X21X95	LED 5W 4000K	420
19550/26LED3	CANOPLA BLANK	250X21X80	LED 5W 3000K	390
19550/26LED4	CANOPLA BLANK	250X21X80	LED 5W 4000K	420
19550/28LED3	CONEXÃO LEGOU	250X21X100	LED 5W 3000K	390
19550/28LED4	CONEXÃO LEGOU	250X21X100	LED 5W 4000K	420
19551/50LED3	CANOPLA PADRÃO	500X21X100	LED 10W 3000K	780
19551/50LED4	CANOPLA PADRÃO	500X21X100	LED 10W 4000K	840
19551/54LED3	CANOPLA GESSO	500X21X95	LED 10W 3000K	780
19551/54LED4	CANOPLA GESSO	500X21X95	LED 10W 4000K	840
19551/56LED3	CANOPLA BLANK	500X21X80	LED 10W 3000K	780
19551/56LED4	CANOPLA BLANK	500X21X80	LED 10W 4000K	840
19551/58LED3	CONEXÃO LEGOU	500X21X100	LED 10W 3000K	780
19551/58LED4	CONEXÃO LEGOU	500X21X100	LED 10W 4000K	840



Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2

Obs.: Verifique as informações de canopla na página de Acessórios.



31020/150PTPT1PT

Régua

Polo e Garbo

Pendente Polo - Iluminação Direta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16365-50	32X32X500	FITA DE LED*
16365-100	32X32X1000	FITA DE LED*
16365-150	32X32X1500	FITA DE LED*
16365-200	32X32X2000	FITA DE LED*
16365-250	32X32X2500	FITA DE LED*
16365-300	32X32X3000	FITA DE LED*

Pendente Polo - Iluminação Indireta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16366-50	32X32X500	FITA DE LED*
16366-100	32X32X1000	FITA DE LED*
16366-150	32X32X1500	FITA DE LED*
16366-200	32X32X2000	FITA DE LED*
16366-250	32X32X2500	FITA DE LED*
16366-300	32X32X3000	FITA DE LED*


Pendente Garbo - Iluminação Direta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
31020-50	23X17X500	FITA DE LED*
31020-100	23X17X1000	FITA DE LED*
31020-150	23X17X1500	FITA DE LED*
31020-200	23X17X2000	FITA DE LED*
31020-250	23X17X2500	FITA DE LED*
31020-300	23X17X3000	FITA DE LED*


Pendente Régua Garbo - Iluminação Indireta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
31021/50	23X17X500	FITA DE LED*
31021/100	23X17X1000	FITA DE LED*

Polo



Garbo



Pendente Régua Garbo - Iluminação Indireta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
31021-150	23X17X1500	FITA DE LED*
31021-200	23X17X2000	FITA DE LED*
31021-250	23X17X2500	FITA DE LED*
31021-300	23X17X3000	FITA DE LED*

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2

Recomendação de uso: Fita de led 240leds/m 17-22W/m.

Obs.: *Fita de LED não inclusa.




16363/100CHBTBT1BR

Régua Nazca

Pendente Nazca - Iluminação Direta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16363-50	49X47X500	FITA DE LED*
16363-100	49X47X1000	FITA DE LED*
16363-150	49X47X1500	FITA DE LED*
16363-200	49X47X2000	FITA DE LED*
16363-250	49X47X2500	FITA DE LED*
16363-300	49X47X3000	FITA DE LED*
16361-65	49X47X650	1 T8 LED 60CM
16361-125	49X47X1250	1 T8 LED 120CM
16361-251	49X47X2500	2 T8 LED 120CM



Pendente Nazca - Iluminação Indireta

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16364-50	49X47X500	FITA DE LED*
16364-100	49X47X1000	FITA DE LED*
16364-150	49X47X1500	FITA DE LED*
16364-200	49X47X2000	FITA DE LED*
16364-250	49X47X2500	FITA DE LED*
16364-300	49X47X3000	FITA DE LED*
16360-65	49X47X650	1 T8 LED 60CM
16360-125	49X47X1250	1 T8 LED 120CM
16360-251	49X47X2500	2 T8 LED 120CM

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2


Recomendação de uso: 1 ou 2 x 240leds/m 17-22W/m.

Obs.: *Fita de LED não inclusa.



31820/1000

Régua Oscar



Pendente Iluminação Direta e Indireta


Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
31820-1000	IL DIRETA / INDIRETA	30X1000X47	FITA DE LED NÃO INCLUSA*
31820-1500	IL DIRETA / INDIRETA	30X1500X47	FITA DE LED NÃO INCLUSA*
31820-2000	IL DIRETA / INDIRETA	30X2000X47	FITA DE LED NÃO INCLUSA*
31820-2500	IL DIRETA / INDIRETA	30X2500X47	FITA DE LED NÃO INCLUSA*
31820-3000	IL DIRETA / INDIRETA	30X3000X47	FITA DE LED NÃO INCLUSA*

Material: Alumínio e Psai


Acabamento base: G1 / G2

Fita de LED não inclusa

(Recomenda fita de led apartir 240)



Possibilidade de acendimento individualizado UP LIGHT / DOWN LIGHT



Produto com fiação elétrica de 4 vias. Configuração realizada no momento da instalação do produto, através da rede elétrica.





Produto: Abajur LET
Usina Design



Produto: Pendente Angular
Projeto: Gislaine Seccato Designer
Insta: @gislaine_seccato



Produto: Pendente Volta
Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
Insta: @arquitetafernandabif



Produto: Arandela Loure
Projeto: Fernanda Bif Arquitetura
Insta: @arquitetafernandabif



PRODUTO COM ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

3 opções de acendimento com acionamento individual através do interruptor (necessário ser realizado na instalação elétrica do produto)

Dobby



Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19680-30LED3	300X300X75	LED 56W 3000K	3645
19680-30LED4	300X300X75	LED 56W 4000K	3890
19680-40LED3	400X400X75	LED 90W 3000K	5790
19680-40LED4	400X400X75	LED 90W 4000K	6240
19680-50LED3	500X500X75	LED 112W 3000K	7230
19680-50LED4	500X500X75	LED 112W 4000K	7600

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2

BIVOLT (127V/220V)



PRODUTO COM ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

3 opções de acendimento com acionamento individual através do interruptor (necessário ser realizado na instalação elétrica do produto)

Sharp



Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19690-38LED3	380X380X45	LED 56W 3000K	4050
19690-38LED4	380X380X45	LED 56W 4000K	4320
19690-48LED3	480X480X45	LED 90W 3000K	6430
19690-48LED4	480X480X45	LED 90W 4000K	6930
19690-58LED3	580X580X45	LED 112W 3000K	8030
19690-58LED4	580X580X45	LED 112W 4000K	8450

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2

BIVOLT (127V/220V)





PRODUTO COM ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

3 opções de acendimento com acionamento individual através do interruptor (necessário ser realizado na instalação elétrica do produto)




Decorativo

Mold

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19710-27LED3	275X275X92	LED 24W 3000K	1560
19710-27LED4	275X275X92	LED 24W 4000K	1680
19710-36LED3	345X345X92	LED 32W 3000K	2080
19710-36LED4	345X345X92	LED 32W 4000K	2240
19710-48LED3	435X435X92	LED 56W 3000K	3640
19710-48LED4	435X435X92	LED 56W 4000K	3920

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)



3800/46BTBT


Modular

Plafon

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
3800-25	Quadrado	250X250X115	2 E27
3800-32	Quadrado	325X325X115	3 E27
3800-46	Quadrado	470X470X115	6 E27
3800-62	Quadrado	620X620X115	8 E27

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2

Plafon Quadrado



Belize



19012/36LED3BTBT



19015/30LED3BTBT

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19010-36LED3	360X360X85	LED 24,4W 3000K	2440
19010-36LED4	360X360X85	LED 24,4W 4000K	2580
19010-48LED3	480X480X85	LED 36,6W 3000K	3660
19010-48LED4	480X480X85	LED 36,6W 4000K	3870

Embutido


Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19015-30LED3	305X305X75	280X280X75	LED 16,4W 3000K	1630
19015-30LED4	305X305X75	280X280X75	LED 16,4W 4000K	1720
19015-38LED3	380X380X75	355X355X75	LED 24,4W 3000K	2440
19015-38LED4	380X380X75	355X355X75	LED 24,4W 4000K	2580
19015-50LED3	500X500X75	475X475X75	LED 32,8W 3000K	3660
19015-50LED4	500X500X75	475X475X75	LED 32,8W 4000K	3870

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento Plafon externo: G1 / G2
 Acabamento Plafon interno: BT (Branco)
 Acabamento Embutido: BT (Branco) / PT (Preto)
 BIVOLT (127V/220V)

Plafon



Embutido




19020-34LED4BTBT1BR

Vivaz

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19020-34LED3	340X340X70	LED 24,4W 3000K	1630
19020-34LED4	340X340X70	LED 24,4W 4000K	1720
19020-46LED3	460X460X70	LED 36,6W 3000K	2440
19020-46LED4	460X460X70	LED 36,6W 4000K	2580

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento G1 / G2
 BIVOLT (127V/220V)





19035/30LED3BTBT

Meg

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19030-36LED3	360X360X85	LED 24,4W 3000K	1950
19030-36LED4	360X360X85	LED 24,4W 4000K	2065
19030-48LED3	480X480X85	LED 36,8W 3000K	2930
19030-48LED4	480X480X85	LED 36,8W 4000K	3095

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19035-30LED3	305X305X75	280X280X75	LED 16,4W 3000K	1300
19035-30LED4	305X305X75	280X280X75	LED 16,4W 4000K	1370
19035-38LED3	380X380X75	355X355X75	LED 24,4W 3000K	1950
19035-38LED4	380X380X75	355X355X75	LED 24,4W 4000K	2065
19035-50LED3	500X500X75	475X475X75	LED 32,8W 3000K	2930
19035-50LED4	500X500X75	475X475X75	LED 32,8W 4000K	3095

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento Pendente e Plafon: G1 / G2
 Acabamento Embutido: G1
 BIVOLT (127V/220V)

19035/30LED3BTBT



Bore

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4521-50	500X500X200	4 E27 / 4 MR16
4522-50	500X500X200	4 E27 / 4 PAR20
4523-50	500X500X200	4 E27 / 4 AR70
4521-60	600X600X200	4 E27 / 4 MR16
4522-60	600X600X200	4 E27 / 4 PAR20
4523-60	600X600X200	4 E27 / 4 AR70



4521/50BTBT




4601/60KVBTBT1BR

Pendente


Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4601-50CH	Chumbador	500X500X70	4 E27 / 4 MR16
4602-50CH	Chumbador	500X500X70	4 E27 / 4 PAR20
4603-50CH	Chumbador	500X500X70	4 E27 / 4 AR70
4601-60CH	Chumbador	600X600X70	4 E27 / 4 MR16
4602-60CH	Chumbador	600X600X70	4 E27 / 4 PAR20
4603-60CH	Chumbador	600X600X70	4 E27 / 4 AR70
4601-50KV	Fio Kevlar	500X500X70	4 E27 / 4 MR16
4602-50KV	Fio Kevlar	500X500X70	4 E27 / 4 PAR20
4603-50KV	Fio Kevlar	500X500X70	4 E27 / 4 AR70
4601-60KV	Fio Kevlar	600X600X70	4 E27 / 4 MR16
4602-60KV	Fio Kevlar	600X600X70	4 E27 / 4 PAR20
4603-60KV	Fio Kevlar	600X600X70	4 E27 / 4 AR70


Material: Alumínio
 Acabamento base e espelho: G1 / G2

Pendente



Plafon





250/4LED3BTBT



252/2BTBT

Home / Home LED

Plafon e Plafon LED

Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
251-2	Sem Haste	205X205X60	2 G9
251-4	Sem Haste	335X335X60	4 G9
251-4E	Sem Haste	335X335X80	2 G45
251-5	Sem Haste	455X455X60	5 G9
251-5E	Sem Haste	455X455X80	4 G45
251-6	Sem Haste	600X600X60	6 G9
251-6E	Sem Haste	600X600X80	4 G45
252-2	Com Haste	300X300X250	2 G9
252-2E	Com Haste	300X300X270	4 G45
252-4	Com Haste	400X400X250	4 G9
252-4E	Com Haste	400X400X270	4 G45
252-5	Com Haste	500X500X250	4 G9
252-5E	Com Haste	500X500X270	6 G45

Plafon LED*

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
251-2LED3	Sem Haste	205X205X60	16W 3000K	1150
251-2LED4	Sem Haste	205X205X60	16W 4000K	1230
251-4LED3	Sem Haste	335X335X60	25W 3000K	1790
251-4LED4	Sem Haste	335X335X60	25W 4000K	1925
251-5LED3	Sem Haste	455X455X60	36W 3000K	2570
251-5LED4	Sem Haste	455X455X60	36W 4000K	2770
251-6LED3	Sem Haste	600X600X60	50W 3000K	3575
251-6LED4	Sem Haste	600X600X60	50W 4000K	3850


Material: Alumínio

Acabamento externo e interno: G1 / G2


Obs. (Plafon e Arandela): Lâmpadas E27 ficam visíveis.

BIVOLT (127V/220V)


Plafon Sem Haste




Plafon Com Haste




Plafon LED





250/4BTBT



255/20BTBT

Home / Home LED

Arandela e Embutido LED

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
255-20	200X200X60	2 G9

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
250-2	250X250X70	220X220X80	2 G9
250-4	380X380X70	345X345X80	4 G9
250-5	500X500X70	465X465X80	5 G9
250-6	650X650X95	614X614X100	6 G9
250-4E	380X380X70	345X345X80	2 G45
250-5E	500X500X95	465X465X100	4 G45
250-6E	650X650X95	614X614X100	6 G45

Embutido LED*

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
250-2LED3	250X250X64	241X241X80	16W 3000K	1150
250-2LED4	250X250X64	241X241X80	16W 4000K	1230
250-4LED3	380X380X64	351X351X80	25W 3000K	1790
250-4LED4	380X380X64	351X351X80	25W 4000K	1925
250-5LED3	500X500X64	491X491X100	36W 3000K	2570
250-5LED4	500X500X64	491X491X100	36W 4000K	2770
250-6LED3	650X650X64	641X641X100	50W 3000K	3575
250-6LED4	650X650X64	641X641X100	50W 4000K	3850


Material: Alumínio

Acabamento externo e interno: G1 / G2


Obs. (Plafon e Arandela): Lâmpadas E27 ficam visíveis.

BIVOLT (127V/220V)


Arandela




Embutido LED




Embutido





4542/38BTBT



30500/38BTBT

Cherry

Embutido com Aba e No Frame

Embutido Com Aba


Código	Varição	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
4542-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	4 E27
4542-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27
4542-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	8 E27
4543-65	Retangular	325X650X100	305X632X100	4 T8 LED 60CM
4543-125	Retangular	325X1260X100	305X1235X100	4 T8 LED 120CM

Embutido No Frame


Código	Varição	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
30500-38	Quadrado	350X350X100	360X360X100	4 E27
30500-50	Quadrado	470X470X100	480X480X100	8 E27
30515-65	Retangular	290X650X100	300X660X100	4 T8 LED 60CM
30515-125	Retangular	290X1250X100	300X1260X100	4 T8 LED 120CM

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento Com Aba: G1 / G2
 Acabamento No Frame: BT (Branco)
 Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.

Com Aba



No Frame





4540/45BTBT



4540/38PTPT



4541/45PTPT1PT

Cherry

Pendente e Plafon

Pendente


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4541-38	Quadrado	380X380X120	4 E27
4541-45	Quadrado	450X450X120	4 E27
4541-62	Quadrado	600X600X120	8 E27
4541-70	Retangular	350X700X120	8 E27

Plafon


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4540-32	Quadrado	300X300X120	4 E27
4540-38	Quadrado	380X380X120	4 E27
4540-45	Quadrado	450X450X120	4 E27
4540-62	Quadrado	600X600X120	8 E27
4540-70	Retangular	350X700X120	8 E27

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2

Pendente



Plafon





19253/23LED4BTBT



19253/42LED3BTBT


Premium Pro

Embutido


Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19251-23LED3	230X230X50	220X220X50	1 MR16 / LED 16,4W 3000K	870
19251-23LED4	230X230X50	220X220X50	1 MR16 / LED 16,4W 4000K	920
19251-30LED3	300X300X50	290X290X50	4 MR16 / LED 24,4W 3000K	1305
19251-30LED4	300X300X50	290X290X50	4 MR16 / LED 24,4W 4000K	1370
19254-42LED3	420X420X50	410X410X50	4 PAR30 / LED 36,6W 3000K	1950
19254-42LED4	420X420X50	410X410X50	4 PAR30 / LED 36,6W 4000K	2065

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)
BIVOLT (127V/220V)

1 Lâmpada




4 Lâmpadas





19300/38LED3BTBT



19295/36LED3BTBT

Donna Pro

Plafon LED

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
19295-27LED3	270X270X85	LED 16,4W 3000K	1300
19295-27LED4	270X270X85	LED 16,4W 4000K	1370
19295-36LED3	360X360X85	LED 24,4W 3000K	1950
19295-36LED4	360X360X85	LED 24,4W 4000K	2065
19295-48LED3	480X480X85	LED 32,8W 3000K	2600
19295-48LED4	480X480X85	LED 32,8W 4000K	2755

Embutido Com Aba LED

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
19300-30LED3	305X305X80	280X280	LED 16,4W 3000K	1300
19300-30LED4	305X305X80	280X280	LED 16,4W 4000K	1370
19300-38LED3	380X380X80	355X355	LED 24,4W 3000K	1950
19300-38LED4	380X380X80	355X355	LED 24,4W 4000K	2065
19300-50LED3	500X500X80	475X475	LED 32,8W 3000K	2600
19300-50LED4	500X500X80	475X475	LED 32,8W 3000K	2755

Material: Alumínio


Acabamento Plafon: G1 / G2

Acabamento Embutido Com Aba: BT (Branco) / PT (Preto)


Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.

BIVOLT (127V/220V)

Plafon



Embutido Com Aba



Flutua




3900/25BTBT


Plafon

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
3900/25	Quadrado	250X250X115	2 E27
3900/32	Quadrado	325X325X115	3 E27
3900/46	Quadrado	470X470X115	6 E27
3900/62	Quadrado	620X620X115	8 E27

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1 / G2





19231/42LED4BTBT




19231/42LED3BTPT

Scala Pro

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19231/42LED3	420X420X110	410X410X110	4 MR16 / LED 36,6W 3000K	1950
19231/42LED4	420X420X110	410X410X110	4 MR16 / LED 36,6W 4000K	2065
19233/42LED3	420X420X90	410X410X90	4 AR70 / LED 36,6W 3000K	1950
19233/42LED4	420X420X90	410X410X90	4 AR70 / LED 36,6W 4000K	2065
19233/62LED3	620X620X90	610X610X90	4 AR70 / LED 49,2W 3000K	2600
19233/62LED4	620X620X90	610X610X90	4 AR70 / LED 49,2W 4000K	2755

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)
BIVOLT (127V/220V)




19201/42LED3BTBT

Bore Pro

Embutido


Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19201-42LED3	420X420X45	410X410	4 MR16 / LED 36,6W 3000K	1950
19201-42LED4	420X420X45	410X410	4 MR16 / LED 36,6W 4000K	2065

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)
BIVOLT (127V/220V)





19220/42LED3BTBT





19221/62LED4BTBT

Convert Pro Embutido

Embutido

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19220-23LED3	230X230X50	220X220X50	LED 16,4W 3000K	870
19220-23LED4	230X230X50	220X220X50	LED 16,4W 4000K	920
19220-30LED3	300X420X50	290X290X50	LED 24,4W 3000K	1305
19220-30LED4	300X230X50	290X290X50	LED 24,4W 4000K	1380
19220-42LED3	420X420X50	410X410X50	LED 36,6W 3000K	1950
1922-42LED4	420X420X50	410X410X50	LED 36,6W 4000K	2065
19220-62LED3	620X620X50	610X610X50	LED 49,2W 3000K	2600
19220-62LED4	620X620X50	610X610X50	LED 49,2W 4000K	2755
19221-62LED3	620X620X50	610X610X50	LED 73,6W 3000K	3890
19221-62LED4	620X620X50	610X610X50	LED 73,6W 4000K	4120

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)
BIVOLT (127V/220V)



Convert Pro Plafon


Plafon

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19225-30LED3	1 ARO	300X300X80	LED 26,4W 3000K	1580
19225-30LED4	1 ARO	300X300X80	LED 26,4W 4000K	1663
19225-42LED3	1 ARO	430X430X80	LED 40W 3000K	2390
19225-42LED4	1 ARO	430X430X80	LED 40W 4000K	2520
19225-55LED3	1 ARO	550X550X80	LED 52,8W 3000K	3160
19225-55LED4	1 ARO	550X550X80	LED 52,8W 4000K	3326
19225-62LED3	1 ARO	620X620X80	LED 58W 3000K	3470
19225-62LED4	1 ARO	620X620X80	LED 58W 4000K	3654

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)
BIVOLT (127V/220V)



19225/30LED4BTBT






Premium Pro

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da Luminária
19256-42LED3	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 3000K 1950 lm
19256-42LED4	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 4000K 2065 lm
19256-55LED3	550X550X80	4 MR16 / LED 52,8W 3000K 870 lm
19256-55LED4	550X550X80	4 MR16 / LED 52,8W 4000K 920 lm

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2
BIVOLT (127V/220V)

19256/55LED3BTBT




Bore Pro



Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da Luminária
19205-23LED3	235X235X80	1 MR16 / LED 16,4W 3000K 870 lm
19205-23LED4	235X235X80	1 MR16 / LED 16,4W 4000K 920 lm
19205-42LED3	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 3000K 1950 lm
19205-42LED4	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 4000K 2065 lm

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1/G2
BIVOLT (127V/220V)



19205/55LED3BTPT



19205/23LED3CB-MCB-M




19235/55LED3BTBT

Scala Pro

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz e Fluxo da Luminária
19235-42LED3	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 3000K 1950 lm
19235-42LED4	430X430X80	4 MR16 / LED 36,6W 4000K 2065 lm

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2
 BIVOLT (127V/220V)




Ruler Embutido

Embutido


Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
3700-20	200X200X100	175X175X100	2 E27
3700-25	250X250X100	225X225X100	2 E27
3700-32	320X320X100	295X295X100	3 E27
3700-38	380X380X100	355X355X100	4 E27
3700-50	500X500X100	475X475X100	8 E27
3708-65F	75X650X70	55X625X70	1 T8 LED 60CM
3708-125F	75X1280X70	55X1255X70	1 T8 LED 120CM
3710-65F	110X650X100	85X625X100	2 T8 LED 60CM
3710-125F	110X1300X100	85X1275X100	2 T8 LED 120CM

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1

Quadrado



Retangular



3700/25BTBT



3715/65FBTBT


Ruler Emb. Foco

Embutido Com Foco



Código	Varição	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
3701-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27 / 1 PAR20
3701-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 PAR20
3701-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 PAR20
3701-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 PAR20
3701-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 PAR20
3702-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27 / 1 MR16
3702-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 MR16
3702-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 MR16
3702-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 MR16
3702-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 MR16
3703-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27 / 1 AR70
3703-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 AR70
3703-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 AR70
3703-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 AR70
3703-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 AR70
3716-90F	Retangular	160X900X100	135X875X100	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
3716-150F	Retangular	160X1500X100	135X1475X100	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
3720-90F	Retangular	200X900X100	175X875X100	4 T8 LED 60CM / 2 PAR20
3720-150F	Retangular	200X1500X100	175X1475X100	4 T8 LED 120CM / 2 PAR20

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1


Quadrado



Retangular



3701/25BTBT



3716/65FBTBT



4555/658BTBT



4552/32BTBT



4554/658BTBT



4556/658BTBT



4554/1258BTBT


Focus com Aba

Embutido Com Aba


Código	Variação	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
4552-32	Quadrado / Il. Central	320X320X100	295X295X100	4 E27 / 1 MR16
4552-38	Quadrado / Il. Central	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 MR16
4552-50	Quadrado / Il. Central	500X500X100	475X475X100	8 E27 / 1 MR16
4553-50	Quadrado / Il. Central	500X500X100	475X475X100	8 E27 / 4 MR16
4554-65	Retangular / Il. Central	325X650X100	305X635X100	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
4554-125	Retangular / Il. Central	325X1260X100	305X1235X100	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
4555-65	Retangular / Il. 2 lados	325X650X100	305X635X100	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
4555-125	Retangular / Il. 2 lados	325X1260X100	305X1235X100	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
4556-65	Retangular / Il. 1 lado	325X650X100	305X635X100	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
4556-125	Retangular / Il. 1 lado	325X1260X100	305X1235X100	4 T8 LED 120CM / 2 MR16

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2

Quadrado



Retangular





4550/468TBT




4550/38FN-FFN-F

Focus

Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4550-32	1 Box	300X300X120	2 E27 / 1 MR16
4550-38	1 Box	380X380X120	4 E27 / 1 MR16
4550-45	1 Box	450X450X120	4 E27 / 1 MR16
4550-46	4 Box	450X450X120	4 E27 / 4 MR16
4550-63	4 Box	600X600X120	8 E27 / 4 MR16

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2




Magnum Embutido

Embutido



Código	Varição	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
3600-20	Quadrado	200X200X100	175X175X100	2 E27
3600-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27
3600-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	3 E27
3600-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27
3600-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	8 E27
3608-65F	Retangular	75X650X70	55X625X70	1 T8 LED 60CM
3608-125F	Retangular	75X1280X70	55X1255X70	1 T8 LED 120CM
3610-65F	Retangular	110X650X100	85X625X100	2 T8 LED 60CM
3610-130F	Retangular	110X1300X100	85X1275X100	2 T8 LED 120CM
3615-65F	Retangular	150X650X100	125X625X100	4 T8 LED 60CM
3615-130F	Retangular	150X1300X100	125X1275X100	4 T8 LED 120CM

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1


Quadrado



Retangular



3600/38BTBT



3610/65FBTBT


Magnum Emb. Foco

Embutido Com Foco


Código	Varição	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
3601-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 PAR20
3601-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 PAR20
3601-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 PAR20
3601-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 PAR20
3602-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27 / 1 MR16
3602-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 MR16
3602-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 MR16
3602-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 MR16
3602-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 MR16
3603-25	Quadrado	250X250X100	225X225X100	2 E27 / 1 AR70
3603-32	Quadrado	320X320X100	295X295X100	2 E27 / 1 AR70
3603-38	Quadrado	380X380X100	355X355X100	4 E27 / 1 AR70
3603-50	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 1 AR70
3603-51	Quadrado	500X500X100	475X475X100	4 E27 / 4 AR70
3616-90F	Retangular	160X900X100	135X870X100	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
3616-150F	Retangular	160X1500X100	135X1470X100	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
3620-90F	Retangular	200X900X100	175X870X100	4 T8 LED 60CM / 2 PAR20
3620-150F	Retangular	200X1500X100	175X1470X100	4 T8 LED 120CM / 2 PAR20
3621-90F	Retangular	200X900X100	175X870X100	4 T8 LED 60CM / 2 AR70
3621-150F	Retangular	200X1500X100	175X1470X100	4 T8 LED 120CM / 2 AR70

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1

Retangular




Quadrado



3601/51BTBT



3616/90FBTBT





Mimo

Embutido No Frame

Código	Variação	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
30080-34	Quadrado	350X350X100	360X360X115	4 E27 / 1 MR16
30080-54	Quadrado	470X470X100	480X480X115	4 E27 / 4 MR16
30090-79	Retangular	110X850X100	120X860X115	2 T8 LED 60CM / 2 MR16
30090-139	Retangular	110X1470X100	120X1480X115	2 T8 LED 120CM / 2 MR16

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento base: BT (Branco)
 Acabamento spot: G1
 Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.






Micro Aba

Embutido

Código	Variação	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
30440-16LED3	Quadrado	203X203X112	190X190X127	2 E27	1560
30440-16LED4	Quadrado	203X203X112	190X190X127	2 E27	1680
30440-20LED3	Quadrado	250X250X112	237X237X127	3 E27	2080
30440-20LED4	Quadrado	250X250X112	237X237X127	3 E27	2240
30440-30LED3	Quadrado	321X321X112	308X308X127	4 E27	3640
30440-30LED4	Quadrado	321X321X112	308X308X127	4 E27	3920
30440-40LED3	Quadrado	387X387X112	374X374X127	6 E27	4160
30440-40LED4	Quadrado	387X387X112	374X374X127	6 E27	4480
30440-50LED3	Quadrado	500X500X112	487X487X127	8 E27	5720
30440-50LED4	Quadrado	500X500X112	487X487X127	8 E27	6160
30441-62LED3	Retangular	143X652X112	130X639X127	2 T8 LED 60CM	1560
30441-62LED4	Retangular	143X652X112	130X639X127	2 T8 LED 60CM	1680
30441-128LED3	Retangular	143X1254X112	130X124X127	2 T8 LED 120CM	3120
30441-128LED4	Retangular	143X1254X112	130X124X127	2 T8 LED 120CM	3360

Embutido

Código	Variação	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
30440/16LED3	Quadrado	203X203X112	190X190X127	LED 24W 3000K	1560
30440/16LED4	Quadrado	203X203X112	190X190X127	LED 24W 4000K	1680
30440/20LED3	Quadrado	248X248X112	237X237X127	LED 32W 3000K	2080
30440/20LED4	Quadrado	248X248X112	237X237X127	LED 32W 4000K	2240
30440/30LED3	Quadrado	318X318X112	308X308X127	LED 56W 3000K	3640
30440/30LED4	Quadrado	318X318X112	308X308X127	LED 56W 4000K	3920
30440/40LED3	Quadrado	368X368X112	374X374X127	LED 64W 3000K	4160
30440/40LED4	Quadrado	368X368X112	374X374X127	LED 64W 4000K	4480
30440/50LED3	Quadrado	498X498X112	487X487X127	LED 88W 3000K	5720
30440/50LED4	Quadrado	498X498X112	487X487X127	LED 88W 4000K	6160
30441/62LED3	Retangular	138X668X112	130X639X127	LED 24W 3000K	1560
30441/62LED4	Retangular	138X668X112	130X639X127	LED 24W 4000K	1680
30441/128LED3	Retangular	138X1268X112	130X124X127	LED 48W 3000K	3120
30441/128LED4	Retangular	138X1268X112	130X124X127	LED 48W 4000K	3360




Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: BT (Branco)

Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.

BIVOLT (127V/220V)



30300/50BTBT

30300/38BTBT

30326/65F8BTBT

30325/65F8BTBT


30327/130F8BTBT

Box com Aba


Embutido Com Aba

Código	Variação	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
30300-38	Il. Central	380X380X100	355X355X115	4 E27 / 1 MR16
30300-50	Il. Central	500X500X100	480X480X115	8 E27 / 4 MR16
30325-65F	Il. Central	325X650X100	295X620X115	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
30325-130F	Il. Central	325X1260X100	295X1235X115	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
30327-65F	Il. 1 lado	325X1260X100	295X620X115	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
30327-130F	Il. 1 lado	325X1260X100	295X1235X115	4 T8 LED 120CM / 2 MR16

Quadrado




Retangular




Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: BT (Branco)




30400/50BTBT



30432/65F8BTBT



30434/130F8BTBT



30433/65F8BTBT



30400/38BTBT

Box no Frame

Embutido No Frame


Código	Variação	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
30400-38	Il. Central	350X350X110	360X360X115	4 E27 / 1 MR16
30400-50	Il. Central	470X470X110	480X480X115	8 E27 / 4 MR16
30432-65F	Il. Central	290X650X110	300X660X115	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
30432-130F	Il. Central	290X1250X110	300X1260X115	4 T8 LED 120CM / 2 MR16
30434-65F	Il. 1 lado	290X650X110	300X660X115	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
30434-130F	Il. 1 lado	290X1250X110	300X1260X115	4 T8 LED 120CM / 2 MR16

Material: Alumínio e acrílico


Acabamento: BT (Branco)


Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.

Quadrado



Retangular





Tropical


Pendente

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4006-65F	Chumbador	75X650X120	1 T8 LED 60CM
4006-125F	Chumbador	75X1280X120	1 T8 LED 120CM
4019-65F	Chumbador	95X650X120	2 T8 LED 60CM
4019-125F	Chumbador	95X1280X120	2 T8 LED 120CM
4016-65F	Chumbador	150X650X120	4 T8 LED 60CM
4016-125F	Chumbador	150X1280X120	4 T8 LED 120CM
4016-90FARCH	Chumbador	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 AR70
4016-90FPARCH	Chumbador	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 PAR20
4016-150FARCH	Chumbador	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 AR70
4016-150FPARCH	Chumbador	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 PAR20
4016-90FARCA	Rayon	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 AR70
4016-90FPARCA	Rayon	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 PAR20
4016-150FARCA	Rayon	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 AR70
4016-150FPARCA	Rayon	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 PAR20

Plafon


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4000-30	Quadrado	300X300X120	3 E27
4000-38	Quadrado	380X380X120	4 E27
4000-45	Quadrado	450X450X120	6 E27
4005-65F	Retangular	75X650X120	1 T8 LED 60CM
4005-125F	Retangular	75X1280X120	1 T8 LED 120CM
4015-65F	Retangular	150X650X120	4 T8 LED 60CM
4015-125F	Retangular	150X1280X120	4 T8 LED 120CM
4015-90FAR	Retangular	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 AR70
4015-90FPAR	Retangular	150X900X120	4 T8 LED 60CM / 2 PAR20
4015-150FAR	Retangular	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 AR70
4015-150FPAR	Retangular	150X1500X120	4 T8 LED 120CM / 2 PAR20

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento: G1 / G2
 Obs. (4019): Com iluminação indireta.






4715/150FDCBTBT



4706/125FCHBTBT1BR



4716/150FDCCHBTBT1BR



4716/150FDCBTBT1BR

Tropical Slim

Pendente


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4706-65FCH	Chumbador	75X650X85	1 T8LED 60CM
4706-125FCH	Chumbador	75X1280X85	1 T8LED 120CM
4711-65FCH	Chumbador	95X650X85	2 T8LED 60CM
4711-130FCH	Chumbador	95X1280X85	2 T8LED 120CM
4711-65FCA	Cabo Rayon	95X650X85	2 T8LED 60CM
4711-130FCA	Cabo Rayon	95X1280X85	2 T8LED 120CM
4711-65FKV	Fio Kevlar	95X650X85	2 T8LED 60CM
4711-130FKV	Fio Kevlar	95X1280X85	2 T8LED 120CM
4716-90FDC	Cabo Cristal	150X900X85	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
4716-150FDC	Cabo Cristal	150X1500X85	4 T8 LED 120CM / 2 MR16

Plafon


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4705-65F	75X650X85	1 T8 LED 60CM
4705-125F	75X1280X85	1 T8 LED 120CM
4715-90FCD	150X900X85	4 T8 LED 60CM / 2 MR16
4715-150FCD	150X1500X85	4 T8 LED 120CM / 2 MR16

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2


4706 - 4711CH




4711CA




4716 Foco



4705




4715





30100/40LED3BTBT



30111/128LED3BTBT

Lés



Embutido No Frame

Código	Varição	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
30100-10	Quadrado	100X100X100	110X110X115	1 E27
30100-16	Quadrado	170X170X100	180X180X115	2 E27
30100-20	Quadrado	220X220X100	230X230X115	3 E27
30100-30	Quadrado	290X290X100	300X300X115	4 E27
30100-40	Quadrado	350X350X100	360X360X115	6 E27
30100-50	Quadrado	470X470X100	490X490X115	8 E27
30111-62F	Retangular	110X640X100	120X650X115	2 T8 LED 60CM
30111-128F	Retangular	110X1240X100	120X1250X115	2 T8 LED 120CM
30112-62F	Retangular	70X640X100	80X650X115	1 T8 LED 60CM
30112-130F	Retangular	70X1240X100	80X1250X115	1 T8 LED 120CM



Embutido No Frame LED

Código	Varição	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
30100-16LED3	Quadrado	160X160X111	175X175X126	LED 24W 3000K	1560
30100-16LED3	Quadrado	160X160X111	175X175X126	LED 24W 4000K	1680
30100-20LED3	Quadrado	205X205X111	220X220X126	LED 32W 3000K	2080
30100-20LED3	Quadrado	205X205X111	220X220X126	LED 32W 4000K	2240
30100-30LED3	Quadrado	275X275X111	290X290X126	LED 56W 3000K	3640
30100-30LED3	Quadrado	275X275X111	290X290X126	LED 56W 4000K	3920
30100-40LED3	Quadrado	325X325X111	340X340X126	LED 64W 3000K	4160
30100-40LED3	Quadrado	325X325X111	340X340X126	LED 64W 4000K	4480
30100-50LED3	Quadrado	455X455X111	470X470X115	LED 88W 3000K	5720
30100-50LED3	Quadrado	455X455X111	470X470X115	LED 88W 4000K	6160
30111-62LED3	Retangular	95X625X111	110X640X126	LED 24W 3000K	1560
30111-62LED3	Retangular	95X625X111	110X640X126	LED 24W 4000K	1680
30111-128LED3	Retangular	95X1225X111	110X1240X126	LED 48W 3000K	3120
30111-128LED3	Retangular	95X1225X111	110X1240X126	LED 48W 4000K	3360

Quadrado




Retangular



Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: BT (Branco)

Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.
BIVOLT (127V/220V)



16401/130BTBT1BR


Toro

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16401-130	1300X50X100	1 T8 LED 120CM

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento: G1 / G2

Pendente





PF350/1PBTBT



PF350/4PBTBT







PF350/3PBTBT

Grid Plafon


Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
PF349-1P	Quadrado	78X78X85	1 MR11
PF349-2P	Retangular	130X78X85	2 MR11
PF349-3P	Retangular	185X78X85	3 MR11
PF349-4P	Quadrado	130X78X85	4 MR11
PF350-1P	Quadrado	95X95X85	1 MR16
PF350-2P	Retangular	158X92X85	2 MR16
PF350-3P	Retangular	230X92X85	3 MR16
PF350-4P	Quadrado	158X158X85	4 MR16
PF351-1P	Quadrado	122X122X120	1 PAR20
PF351-2P	Retangular	218X122X120	2 PAR20
PF351-3P	Retangular	213X122X120	3 PAR20
PF351-4P	Quadrado	218X218X120	4 PAR20
PF352-1P	Quadrado	122X122X120	1 AR70
PF352-2P	Retangular	218X122X120	2 AR70
PF352-3P	Retangular	313X122X120	3 AR70
PF352-4P	Quadrado	218X218X120	4 AR70
PF353-1P	Quadrado	162X162X120	1 PAR30
PF353-2P	Retangular	295X162X120	2 PAR30
PF353-3P	Retangular	432X162X120	3 PAR30
PF353-4P	Quadrado	296X296X120	4 PAR30
PF354-1P	Quadrado	162X162X152	1 AR111
PF354-2P	Retangular	296X162X152	2 AR111
PF354-3P	Retangular	432X162X152	3 AR111
PF354-4P	Quadrado	296X296X152	4 AR111

Material: Alumínio
Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)



AR70 e PAR20






Grid Embutido com Aba




Embutido Com Aba

Código	Variação	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
UD337-1P	Quadrado	75X75	60X60	1 MR11
UD337-2P	Retangular	75X133	60X115	2 MR11
UD337-3P	Retangular	75X192	60X175	3 MR11
UD337-4P	Quadrado	133X133	118X118	4 MR11
UD338-1P	Quadrado	90X90	75X75	1 PAR20
UD338-2P	Retangular	90X163	75X145	2 MR16
UD338-3P	Retangular	90X237	75X222	3 MR16
UD338-4P	Quadrado	163X163	148X148	4 MR16
UD339-1P	Quadrado	150X150	135X135	1 PAR30
UD339-2P	Retangular	110X202	95X185	2 PAR20
UD339-3P	Retangular	110X296	95X280	3 PAR20
UD339-4P	Quadrado	202X202	185X185	4 PAR20
UD340-1P	Quadrado	110X110	95X95	1 AR70
UD340-2P	Retangular	110X202	95X95	2 AR70
UD340-3P	Retangular	110X296	95X280	3 AR70
UD340-4P	Quadrado	202X202	185X185	4 AR70
UD341-1P	Quadrado	150X150	135X135	1 PAR30
UD341-2P	Retangular	150X287	135X270	2 PAR30
UD341-3P	Retangular	150X418	135X400	3 PAR30
UD341-4P	Quadrado	285X285	270X270	4 PAR30
UD342-1P	Quadrado	150X150	135X135	1 AR111
UD342-2P	Retangular	150X287	135X270	2 AR111
UD342-3P	Retangular	150X418	135X400	3 AR111
UD342-4P	Quadrado	285X285	270X270	4 AR111


MR11






MR16



PAR20 e AR70



PAR30 e AR111








NF351/1PBTBT





NF351/3PBTBT





MR11




MR16



PAR20 / AR70



PAR30 / AR111



Grid No Frame II

Embutido No Frame

Código	Variação	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
NF349-1P	Quadrado	70X70X41	82X82X41	1 MR11
NF349-2P	Retangular	123X70X41	135X82X41	2 MR11
NF349-3P	Retangular	176X70X41	188X82X41	3 MR11
NF349-4P	Quadrado	123X123X41	135X135X41	4 MR11
NF350-1P	Quadrado	85X85X41	97X97X41	1 MR16
NF350-2P	Retangular	151X85X41	163X97X41	2 MR16
NF350-3P	Retangular	217X85X41	229X97X41	3 MR16
NF350-4P	Quadrado	151X151X41	163X163X41	4 MR16
NF351-1P	Quadrado	115X115X41	127X127X41	1 PAR20
NF351-2P	Retangular	209X115X41	221X127X41	2 PAR20
NF351-3P	Retangular	304X115X41	316X127X41	3 PAR20
NF351-4P	Quadrado	209X209X41	221X221X41	4 PAR20
NF352-1P	Quadrado	115X115X41	127X127X41	1 AR70
NF352-2P	Retangular	209X115X41	221X127X41	2 AR70
NF352-3P	Retangular	304X115X41	316X127X41	3 AR70
NF352-4P	Quadrado	209X209X41	221X221X41	4 AR70
NF353-1P	Quadrado	155X155X41	167X167X41	1 PAR30
NF353-2P	Retangular	289X155X41	300X167X41	2 PAR30
NF353-3P	Retangular	421X155X41	432X167X41	3 PAR30
NF353-4P	Quadrado	289X289X41	300X300X41	4 PAR30
NF354-1P	Quadrado	155X155X41	167X167X41	1 AR111
NF354-2P	Retangular	289X155X41	300X167X41	2 AR111
NF354-3P	Retangular	421X155X41	432X167X41	3 AR111
NF354-4P	Quadrado	289X289X41	300X300X41	4 AR111

Material: Alumínio

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.



16635/1BTBT



16645/1PTPT


Occhio

Embutido Com Aba

Código	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
16635-1	Ø87x45	Ø80	1 MR16
16636-1	Ø110x45	Ø100	1 AR70
16637-1	Ø149x45	Ø140	1 AR111
16638-1	Ø110x45	Ø100	1 PAR20
16639-1	Ø149x45	Ø100	1 PAR30

Material: Alumínio

Acabamento: G1




Embutido No Frame

Código	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
16645-1	Ø73x50	Ø78	1 MR16
16646-1	Ø92x50	Ø98	1 AR70
16647-1	Ø134x50	Ø138	1 AR111
16648-1	Ø92x50	Ø98	1 PAR20
16649-1	Ø134x50	Ø138	1 PAR30

Material: Alumínio

Acabamento: BT (Branco)

Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.






4510/20BTPT



4500/1PTPT



4500/25BTBT



4510/35BTBT

Premium Plafon


Plafon

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
4500-11	Quadrado	115X115X85	1 MR16
4500-25	Quadrado	250X250X85	4 MR16
4501-11	Quadrado	135X135X120	1 PAR20
4501-25	Quadrado	275X275X120	4 PAR20
4502-11	Quadrado	135X135X120	1 AR70
4502-25	Quadrado	275X275X120	4 AR70
4503-18	Quadrado	180X180X150	1 PAR30
4503-35	Quadrado	353X353X150	4 PAR30
4504-18	Quadrado	180X180X120	1 AR111
4504-35	Quadrado	353X353X120	4 AR111
4510-20	Retangular	115X230X85	2 MR16
4510-35	Retangular	115X345X85	3 MR16
4514-25	Retangular	140X275X120	2 PAR20
4514-36	Retangular	140X405X120	3 PAR20
4515-25	Retangular	140X275X120	2 AR70
4515-36	Retangular	140X405X120	3 AR70
4516-35	Retangular	180X350X150	2 PAR30
4516-51	Retangular	180X510X150	3 PAR30
4517-35	Retangular	180X350X120	2 AR111
4517-51	Retangular	180X510X120	3 AR111


Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2

Quadrado

1 Lâmpada




4 Lâmpadas





Retangular

2 Lâmpadas




3 Lâmpadas





4302/15BTBT



4302/32BTBT



4321/32PTPT



4321/41BTPT

Premium Emb. com Aba


Embutido Com Aba

Código	Variação	Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Fonte de luz
4300-10	Quadrado	120X120X80	90X90X80	1 MR11
4300-15	Quadrado	150X150X80	120X120X80	1 MR16
4300-25	Quadrado	270X270X80	240X240X80	4 MR16
4301-15	Quadrado	170X170X110	140X140X110	1 PAR20
4301-32	Quadrado	305X305X110	275X275X110	4 PAR20
4302-15	Quadrado	170X170X110	140X140X110	1 AR70
4302-32	Quadrado	305X305X110	275X275X110	4 AR70
4303-20	Quadrado	200X200X130	170X170X130	1 PAR30
4303-38	Quadrado	380X380X130	350X350X130	4 PAR30
4304-20	Quadrado	200X200X90	170X170X90	1 AR111
4304-38	Quadrado	380X380X90	350X350X90	4 AR111
4315-25	Retangular	150X270X80	120X240X80	2 MR16
4315-36	Retangular	150X370X80	120X340X80	3 MR16
4320-32	Retangular	170X305X110	140X275X110	2 PAR20
4320-41	Retangular	170X430X110	140X400X110	3 PAR20
4321-32	Retangular	170X305X90	140X275X90	2 AR70
4321-41	Retangular	170X430X90	140X400X90	3 AR70
4322-35	Retangular	200X380X130	170X350X130	2 PAR30
4322-52	Retangular	200X540X130	170X510X130	3 PAR30
4323-35	Retangular	200X380X90	170X350X90	2 AR111
4323-52	Retangular	200X540X90	170X510X90	3 AR111


Material: Alumínio
Acabamento: G1

Quadrado

1 Lâmpada




4 Lâmpadas





Retangular

2 Lâmpadas



3 Lâmpadas





Embutido Premium no Frame

Embutido No Frame

Código	Varição	Dimensão (mm)*	Nicho (mm)	Fonte de luz
30200-7	Quadrado	87X87X80	110X110X80	1 MR11
30200-9	Quadrado	112X112X80	135X135X80	1 MR16
30201-11	Quadrado	137X137X120	160X160X120	1 PAR20
30202-11	Quadrado	137X137X90	160X160X90	1 AR70
30203-17	Quadrado	172X172X120	195X195X120	1 PAR30
30204-17	Quadrado	172X172X90	195X195X90	1 AR111
30200-23	Quadrado	232X232X80	255X255X80	4 MR16
30201-26	Quadrado	267X267X120	290X290X120	4 PAR20
30202-26	Quadrado	267X267X90	290X290X90	4 AR70
30203-35	Quadrado	347X347X120	370X370X120	4 PAR30
30204-35	Quadrado	347X347X90	370X370X90	4 AR111
30215-25	Retangular	112x232X80	135x255X80	2 MR16
30215-38	Retangular	112x332X80	135x355X80	3 MR16
30220-32	Retangular	137x267X120	160x290X120	2 PAR20
30220-41	Retangular	137x392X120	160x415X120	3 PAR20
30221-32	Retangular	137x267X90	160x290X90	2 AR70
30221-41	Retangular	137x392X90	160x415X90	3 AR70
30222-35	Retangular	172x347X120	195x370X120	2 PAR30
30222-49	Retangular	172x507X120	195x530X120	3 PAR30
30223-35	Retangular	172x347X120	195x370X120	2 AR111
30223-49	Retangular	172x507X120	195x530X120	3 AR111

Material: Alumínio


Acabamento: BT (Branco)

Acabamento Espelho: G1


Obs.: *Dimensões referentes a parte visível do produto.

Quadrado

1 Lâmpadas




4 Lâmpadas




Retangular

2 Lâmpadas



3 Lâmpadas




Trend

Spot Canopla Mix

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
16685-1	150X120X110	1 E27
16686-1	120X100X110	1 MR16
16687-1	120X100X110	1 AR70
16688-1	120X100X110	1 PAR30
16689-1	120X100X110	1 AR111

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3



16689/1BTBT



30087/1CPT



30089/1CCB-M


Kia

Spot Direcionável


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
30087-1	Sem Canopla	Ø38X150	1 MR11
30087-1C	Com Canopla	Ø38X150	1 MR11
30088-1	Sem Canopla	Ø57X180	1 MR16
30088-1C	Com Canopla	Ø57X155	1 MR16
30089-1	Sem Canopla	Ø76X190	1 AR70
30089-1C	Com Canopla	Ø76X155	1 AR70

Material: Alumínio
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4


Sem Canopla



Canopla Padrão



Canopla Blank



Produto: Abajur Spy
Usina Design





Produto: Pendente Tule

Projeto Interiores: Lorena Medeiros - @arquitetura_natal - @lorenamedeiros

Projeto Lighting designer: Cássio Monteiro - @cassiomonteirois

Projeto Luminotécnico: LYZ Lighting Studio - @Lyzls

Fotógrafo: Andrew França - @andrewfranca.fotoarq



Produto: Spot Litt
Projeto: Gislaine Seccato Designer
Insta: @gislaine_seccato





EXTERNA (outdoor)

A linha Externa da Usina Design reúne soluções desenvolvidas para garantir desempenho, durabilidade e integração visual nos espaços ao ar livre. Suas peças combinam tecnologia LED, engenharia luminotécnica e materiais robustos, assegurando funcionamento seguro e eficiente em fachadas, jardins, caminhos, varandas e demais aplicações externas.

Com um portfólio que abrange balizadores, arandelas funcionais e sistemas lineares, a linha oferece controle preciso da luz, múltiplas temperaturas de cor, diversidade de acabamentos e índices de proteção adequados a diferentes condições ambientais.

Uma coleção projetada para evidenciar a arquitetura, guiar circulações e qualificar a experiência dos espaços externos.



Joy

Balizador


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25150-35	122X38X350	MR11
25150-55	122X38X550	MR11

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z





ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP65



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).







Pode ser utilizado
com base fixa ou
com espeto para
jardim (incluso).

Side

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25160-60	135X122X600	MR11
25160-100	135X122X1000	MR11

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z





Kali


Balizador

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19910-35LED3_1V	127	58X58X350MM	7W 3000K	410
19910-35LED4_1V	127	58X58X350MM	7W 4000K	430
19910-35LED3_2V	220	58X58X350MM	7W 3000K	410
19910-35LED4_2V	200	58X58X350MM	7W 4000K	430
19910-55LED3_V1	127	58X58X500MM	7W 3000K	410
19910-55LED4_V1	127	58X58X500MM	7W 4000K	430
19910-55LED3_2V	220	58X58X500MM	7W 3000K	410
19910-55LED4_2V	220	58X58X500MM	7W 4000K	430

Arandela

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19911-25LED3_1V	127	58X58X250MM	LED 7W 3000K	410
19911-25LED4_2V	220	58X58X250MM	LED 7W 4000K	430
19911-25LED3_1V	127	58X58X250MM	LED 7W 3000K	410
19911-25LED4_2V	220	58X58X250MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Monovolt (127V ou 220V)



Era




Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19897-19LED3	Ø195X90MM	6W 3000K	360
19897-19LED4	Ø195X90MM	6W 4000K	390

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19895-35LED3	Ø195X350MM	6W 3000K	360
19895-35LED4	Ø195X350MM	6W 4000K	390
19895-55LED3	Ø195X550MM	6W 3000K	360
19895-55LED4	Ø195X550MM	6W 4000K	390
19896-35LED3	Ø240X350MM	9W 3000K	540
19896-35LED4	Ø240X350MM	9W 4000K	585
19896-55LED3	Ø240X550MM	9W 3000K	540
19896-55LED4	Ø240X550MM	9W 4000K	585

Material: Alumínio e Acrílico
 Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
 Bivolt: (127V / 220V)



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).



Zoey

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19885-35LED3	Ø180X350MM	LED 6W 3000K	360
19885-35LED4	Ø180X350MM	LED 6W 4000K	390
19885-55LED3	Ø180X550MM	LED 6W 3000K	360
19885-55LED4	Ø180X550MM	LED 6W 4000K	390

Material: Alumínio e acrílico


Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

Bivolt AT (127V / 220V)


Área
Externa

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP65



Pode ser utilizado
com base fixa ou
com espeto para
jardim (incluso).






Garden Bowl

Balizador

Código	Tensão	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19880-30LED3_1V	127	Para Baixo	40X40X300MM	3W 3000K	180
19880-30LED4_1V	127	Para Baixo	40X40X300MM	3W 4000K	185
19880-30LED3_2V	220	Para Baixo	40X40X300MM	3W 3000K	180
19880-30LED4_2V	220	Para Baixo	40X40X300MM	3W 4000K	185
19880-50LED3_1V	127	Para Baixo	40X40X500MM	7W 3000K	180
19880-50LED4_1V	127	Para Baixo	40X40X500MM	3W 4000K	185
19880-50LED3_2V	220	Para Baixo	40X40X500MM	3W 3000K	180
19880-50LED4_2V	220	Para Baixo	40X40X500MM	3W 4000K	185
19880-10LED3_1V	127	Para cima	40X40X100MM	3W 3000K	180
19880-10LED4_1V	127	Para cima	40X40X100MM	3W 4000K	185
19880-10LED3_2V	220	Para cima	40X40X100MM	3W 3000K	180
19880-10LED4_2V	220	Para cima	40X40X100MM	3W 4000K	185

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z






Rani

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum.
19890-34LED3	Ø155X350MM	LED 6W 3000K	360
19890-34LED4	Ø155X350MM	LED 6W 4000K	390
19890-54LED3	Ø155X550MM	LED 6W 3000K	360
19890-54LED4	Ø155X550MM	LED 6W 4000K	390

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Bivolt AT. (127V / 220V)




Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP65






Ume


Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25165-60	253X85X600MM	MR16
25165-100	253X85X1000MM	MR16

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP65

Kena


Arandela

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19905-8LED3_1V	127V	85X90X70MM	LED 7W 3000K	410
19905-8LED4_1V	127V	85X90X70MM	LED 7W 4000K	430
19905-8LED3_2V	220V	85X90X70MM	LED 7W 3000K	410
19905-8LED4_2V	220V	85X90X70MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z



19905-8LED3_1V




ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP43

Finn

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19860-8LED3	80X57X108MM	4W 3000K	270
19860-8LED4	80X57X108MM	4W 4000K	290
19860-14LED3	140X57X108MM	6W 3000K	400
19860-14LED4	140X57X108MM	6W 4000K	415
19860-20LED3	200X57X108MM	9W 3000K	600
19860-20LED4	200X57X108MM	9W 4000K	620

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Bivolt AT. (127V / 220V)



19860/20LED3



19860/8LED3



19860/14LED3

Safi


Arandela

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19900-8LED3_1V	127V	Ø85X70MM	LED 7W 3000K	410
19900-8LED4_1V	127V	Ø85X70MM	LED 7W 4000K	430
19900-8LED3_2V	220V	Ø85X70MM	LED 7W 3000K	410
19900-8LED4_2V	220V	Ø85X70MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z



19900/8LED3_1V



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP43




25145-14

Zayn

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25145-13	38X70X130MM	MR11
25145-14	57X90X140MM	MR16

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z




Externa

Quadra

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25170-10	58X77X110MM	MR16

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z



25170/10



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP43

Volt

Balizador

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
6020-1	Parede	90X160X100	1 MR16
6022-1	Teto	90X160X50	1 MR16

Balizador LED

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
6024-1	Parede	80X100X50	1 LED 5W 2700K	290
6025-1	Teto	80X100X50	1 LED 5W 2700K	290

Material: Alumínio

Acabamento base: G1 / G2

Acabamento interno: BT (Branco)


Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.



6020/1BTPT



6024/1BTPT



Vix

Balizador

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
6030-1	Parede	50X150X55	1 G9
6032-1	Teto	50X150X50	1 G9


Balizador LED

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
6031-1	Parede	50X150X55	1 LED 5W 2700K	290
6033-1	Teto	50X150X50	1 LED 5W 2700K	290

Material: Alumínio e vidro

Acabamento: G1

Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.



6031/1BTBT

Xelmix

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5211-1	2 Vidros	110X110X50	1 G9
5212-1	1 Vidro	110X110X50	1 G9


Material: Alumínio e vidro

Acabamento: G1

Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.



5211/1BTBT



Sig

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5255-10	1 Lado	100X105X60	1 G9
5256-10	2 Lados	100X105X60	1 G9


Material: Alumínio

Acabamento: G1

Obs.: Item 5256/10 acompanha uma tampa de proteção superior para uso em área externa.



5256/10BTBT



Smart

Arandela

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5219-18	Quadrado Il. 1 Lado	120X120X180	1 G9
5220-18	Quadrado Il. 2 Lados	120X120X180	1 G9
5220-28	Quadrado Il. 2 Lados	120X120X280	2 G9
5220-40	Quadrado Il. 2 Lados	120X120X400	3 G9
5221-18	Retangular Il. 2 Lados	70X120X180	1 G9
5221-28	Retangular Il. 2 Lados	70X120X280	2 G9
5221-40	Retangular Il. 2 Lados	70X120X400	3 G9
5222-18	Retangular Il. 1 Lado	70X120X180	1 G9

Material: Alumínio

Acabamento: G1


Obs.: Itens com abertura em dois lados acompanham 01 tampa de proteção para uso em área externa.

5220/18BTBT


5222/18BTBT

5221/28BTBT


1 Lâmpada



2 Lâmpadas



3 Lâmpadas



Externa

Occa

Arandela


Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5240-18	1 Lado	90X180X100	1 E27
5240-28	2 Lados	90X280X100	2 E27
5241-10	1 Lado	105X105X100	1 G9
5241-18	2 Lados	105X180X100	1 G9

Material: Alumínio

Acabamento: G1

Obs.: Itens com abertura em dois lados acompanham 01 tampa de proteção superior para uso em área externa.

5241/18BTBT



Lírios

Arandela


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5041-1	120X200X100	1 E27
5043-2	120X400X100	2 E27

Material: Alumínio e vidro

Acabamento: G1

Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.

5041/1BTBT



Dene

Balizador

Código	Variação	Dimensão (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
6005-1	2x4 Escada	115X80X48	1 LED 5W 2700K	290
6006-1	4x2 Escada	115X80X48	1 LED 5W 2700K	290

Material: Alumínio


Acabamento base: G1

Acabamento interno: BT (Branco)

Obs.: 6000/1 também pode ser utilizado em área externa.

6006/1BTBT

6005/1BTBT



Linda

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5750-30	75X300X75	1 G9
5750-50	75X500X75	1 G9
5751-30	75X300X75	1 MR16
5751-50	75X500X75	1 MR16

Arandela



Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5740-30	1 Lado	75X300X75	1 G9
5740-50	2 Lados	75X500X75	1 G9

Material: Alumínio

Acabamento base: G1

Acabamento interno: BT (Branco)

Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.



5750/50BTBT



5740/30PTBT

Jardim Alberino


Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
5510-30	115X115X300	1 E27
5510-50	115X115X500	1 E27
5510-75	115X115X750	1 E27
5520-30	90X90X300	1 E27
5520-50	90X90X500	1 E27

Material: Alumínio e acrílico

Acabamento: G1

Obs.: Também pode ser utilizado em área externa.



5520/75PTPT



5510/30BTBT



5510/50MR-T


Puch

Arandela


Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz*	Fluxo lum. (lm)
5744/10	Quadrado	100X100X51	1 LED 5W 2700K	290
5745/10	Retangular	100X50X51	1 LED 5W 2700K	290
5745/15	Retangular	150X50X51	1 LED 5W 2700K	290
5745/25	Retangular	250X100X51	1 LED 5W 2700K	290
5745/50	Retangular	500X100X51	2 LED 5W 2700K	580
5745/70	Retangular	700X100X51	4 LED 5W 2700K	870

Material: Alumínio


Acabamento: G1 / G2



Quadrado



Retangular



5745/25BTBT2V



5744/20MR-TBT2V



5745/70PTCB-MIV



5745/10BTAM-FIV



Linha Outlight

sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação Indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30028/1000	Sistema Linear Outlight	49X30X1000
30028/1500	Sistema Linear Outlight	49X30X1500
30028/2000	Sistema Linear Outlight	49X30X2000
30028/2500	Sistema Linear Outlight	49X30X2500
30028/3000	Sistema Linear Outlight	49X30X3000

Material: Alumínio

Acabamento base: G1

Utilize silicone nas conexões elétricas

*Obs: Para aplicação em área externa, utilize fita de Led IP65 ou IP67 adequada (Não inclusa)







OFFICE SLIM

A linha Office Slim oferece soluções eficientes e discretas para projetos corporativos e técnicos. Com design minimalista e estrutura compacta, adapta-se a diferentes tipologias de ambiente e garante conforto visual com elevada performance luminosa.

Disponível nas versões sobrepor, embutir e pendente, a linha permite ampla liberdade de aplicação e atende às demandas de arquitetos e especificadores.


Com opções de iluminação: difusa, beam ou spot direcionável, proporcionam controle preciso, flexibilidade e qualidade de luz para composições funcionais e bem definidas.

Uma solução completa para projetos que exigem técnica, estética e alto desempenho.



OFFICE SLIM

PENDENTE



Pendente Office Slim Difuso

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10320-100LED2	Pendente Office Slim Difuso	1000X18X48	18	990	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-150LED2	Pendente Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1490	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-200LED2	Pendente Office Slim Difuso	2000X18X48	36	1980	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-250LED2	Pendente Office Slim Difuso	2500X18X48	45	2480	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-300LED2	Pendente Office Slim Difuso	3000X18X48	54	2970	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-100LED3	Pendente Office Slim Difuso	1000X18X48	18	1090	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-150LED3	Pendente Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1630	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-200LED3	Pendente Office Slim Difuso	2000X18X48	36	2180	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-250LED3	Pendente Office Slim Difuso	2500X18X48	36	2720	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-300LED3	Pendente Office Slim Difuso	3000X18X48	54	3270	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-100LED4	Pendente Office Slim Difuso	1000X18X48	18	1190	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-150LED4	Pendente Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1780	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-200LED4	Pendente Office Slim Difuso	2000X18X48	36	2380	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-250LED4	Pendente Office Slim Difuso	2500X18X48	45	2970	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10320-300LED4	Pendente Office Slim Difuso	3000X18X48	54	3560	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Acabamentos: G1/G2



OFFICE SLIM

EMBUTIDO

Embutido Office Slim Difuso



Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10310-50LED2	Embutido Office Slim Difuso	505X26X23	9	500	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-100LED2	Embutido Office Slim Difuso	1005X26X23	18	990	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-150LED2	Embutido Office Slim Difuso	1505X26X23	27	1490	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-200LED2	Embutido Office Slim Difuso	2005X26X23	36	1980	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-250LED2	Embutido Office Slim Difuso	2505X26X23	45	2480	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-300LED2	Embutido Office Slim Difuso	3005X26X23	54	2970	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-50LED3	Embutido Office Slim Difuso	505X26X23	9	540	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-100LED3	Embutido Office Slim Difuso	1005X26X23	18	1090	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-150LED3	Embutido Office Slim Difuso	1505X26X23	27	1630	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-200LED3	Embutido Office Slim Difuso	2005X26X23	36	2180	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-250LED3	Embutido Office Slim Difuso	2505X26X23	45	2720	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-300LED3	Embutido Office Slim Difuso	3005X26X23	54	3270	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-50LED4	Embutido Office Slim Difuso	505X26X23	9	590	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-100LED4	Embutido Office Slim Difuso	1005X26X23	18	1190	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-150LED4	Embutido Office Slim Difuso	1505X26X23	27	1780	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-200LED4	Embutido Office Slim Difuso	2005X26X23	36	2380	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-250LED4	Embutido Office Slim Difuso	2505X26X23	45	2970	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10310-300LED4	Embutido Office Slim Difuso	3005X26X23	54	3560	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM PLAFON



PLAFON OFFICE SLIM DIFUSO

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10300-50LED2	Plafon Office Slim Difuso	500X18X48	9	500	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-100LED2	Plafon Office Slim Difuso	1000X18X48	18	990	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-150LED2	Plafon Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1490	>90	120	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-50LED3	Plafon Office Slim Difuso	500X18X48	9	540	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-100LED3	Plafon Office Slim Difuso	1000X18X48	18	1090	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-150LED3	Plafon Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1630	>90	120	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-50LED4	Plafon Office Slim Difuso	500X18X48	9	590	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-100LED4	Plafon Office Slim Difuso	1000X18X48	18	1190	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10300-150LED4	Plafon Office Slim Difuso	1500X18X48	27	1780	>90	120	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM

PENDENTE

Pendente Office Slim Beam 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10321-100LED2A2	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1400	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED2A2	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2100	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED2A2	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	2800	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED2A2	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	50	3500	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED2A2	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	4200	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-100LED3A2	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1540	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED3A2	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2310	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED3A2	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	3080	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED3A2	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	52	3850	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED3A2	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	4620	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-100LED4A2	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1680	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED4A2	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2520	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED4A2	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	3360	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED4A2	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	50	4200	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED4A2	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	5040	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz


OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Pendente Office Slim Beam 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10321-100LED2A3	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1400	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED2A3	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2100	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED2A3	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	2800	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED2A3	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	50	3500	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED2A3	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	4200	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-100LED3A3	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1540	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED3A3	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2310	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED3A3	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	3080	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED3A3	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	52	3850	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED3A3	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	4620	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-100LED4A3	Pendente Office Slim Beam	1000X18X48	20	1680	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-150LED4A3	Pendente Office Slim Beam	1500X18X48	30	2520	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-200LED4A3	Pendente Office Slim Beam	2000X18X48	40	3360	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-250LED4A3	Pendente Office Slim Beam	2500X18X48	50	4200	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10321-300LED4A3	Pendente Office Slim Beam	3000X18X48	60	5040	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM

EMBUTIDO



Embutido Office Slim Beam 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10311-100LED2A2	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1400	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED2A2	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2100	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED2A2	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	2800	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED2A2	Embutido Office Slim Beam	2508X26X23	50	3500	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED2A2	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	4200	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-100LED3A2	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1540	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED3A2	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2310	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED3A2	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	3080	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED3A2	Embutido Office Slim Beam	2508X26X23	50	3850	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED3A2	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	4620	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-100LED4A2	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1680	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED4A2	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2520	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED4A2	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	3360	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED4A2	Embutido Office Slim Beam	2505X26X23	50	4200	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED4A2	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	5040	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Embutido Office Slim Beam 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10311-100LED2A3	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1400	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED2A3	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2100	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED2A3	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	2800	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED2A3	Embutido Office Slim Beam	2505X26X23	50	3500	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED2A3	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	4200	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-100LED3A3	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1540	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED3A3	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2310	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED3A3	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	3080	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED3A3	Embutido Office Slim Beam	2505X26X23	50	3850	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED3A3	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	4620	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-100LED4A3	Embutido Office Slim Beam	1005X26X23	20	1680	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-150LED4A3	Embutido Office Slim Beam	1505X26X23	30	2520	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-200LED4A3	Embutido Office Slim Beam	2005X26X23	40	3360	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-250LED4A3	Embutido Office Slim Beam	2505X26X23	50	4200	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-300LED4A3	Embutido Office Slim Beam	3005X26X23	60	5040	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: GI/G2

OFFICE SLIM PLAFON

PLAFON OFFICE SLIM BEAM 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10301-100LED2A2	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1400	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED2A2	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2100	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-100LED3A2	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1540	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED3A2	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2310	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-100LED4A2	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1680	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED4A2	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2520	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

PLAFON OFFICE SLIM BEAM 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10301-100LED2A3	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1400	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED2A3	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2100	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-100LED3A3	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1540	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED3A3	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2310	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-100LED4A3	Plafon Office Slim Beam	1000X18X48	20	1680	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-150LED4A3	Plafon Office Slim Beam	1500X18X48	30	2520	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2



OFFICE SLIM

EMBUTIDO



Embutido Office Slim Beam 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10311-7LED2A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	180	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED2A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	350	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED2A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	700	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED2A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1050	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-7LED3A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	190	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED3A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	390	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED3A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	770	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED3A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1160	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-7LED4A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	210	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED4A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	420	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED4A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	840	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED4A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1260	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Embutido Office Slim Beam 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10311-7LED2A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	180	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED2A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	350	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED2A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	700	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED2A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1050	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-7LED3A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	190	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED3A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	390	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED3A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	770	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED3A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1160	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-7LED4A2	Embutido Office Slim Beam	80X26X23	2.5	210	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-13LED4A2	Embutido Office Slim Beam	140X26X23	5	420	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-26LED4A2	Embutido Office Slim Beam	270X26X23	10	840	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10311-39LED4A2	Embutido Office Slim Beam	400X26X23	15	1260	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM

PLAFON


PLAFON OFFICE SLIM BEAM 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10301-7LED2A2	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	180	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED2A2	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	350	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED2A2	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	700	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED2A2	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1840	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-7LED3A2	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	190	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED3A2	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	390	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED3A2	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	770	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED3A2	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1160	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-7LED4A2	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	210	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED4A2	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	420	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED4A2	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	840	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED4A2	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1260	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

PLAFON OFFICE SLIM BEAM 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10301-7LED2A3	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	180	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED2A3	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	350	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED2A3	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	700	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED2A3	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1840	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-7LED3A3	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	190	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED3A3	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	390	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED3A3	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	770	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED3A3	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1160	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-7LED4A3	Plafon Office Slim Beam	70X18X48	2,5	210	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-13LED4A3	Plafon Office Slim Beam	135X18X48	5	420	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-26LED4A3	Plafon Office Slim Beam	265X18X48	10	840	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10301-39LED4A3	Plafon Office Slim Beam	395X18X48	15	1260	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz


Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM

PENDENTE



Pendente Office Slim Difuso / Beam 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10322-100LED2A2	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	1880	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED2A2	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	2810	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-100LED3A2	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	2060	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED3A2	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	3090	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-100LED4A2	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	2250	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED4A2	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	3380	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Pendente Office Slim Difuso / Beam 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10322-100LED2A3	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	1880	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED2A3	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	2810	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-100LED3A3	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	2060	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED3A3	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	3090	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-100LED4A3	Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam	1000X18X48	29	2250	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10322-150LED4A3	Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam	1500X18X48	43	3380	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM

EMBUTIDO

Embutido Office Slim Difuso / Beam 24°


Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10312-50LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	940	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	1880	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	2820	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-50LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	1040	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	2070	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	3100	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-50LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	1130	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	2260	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	3380	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Embutido Office Slim Difuso / Beam 36°


Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10312-50LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	940	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	1880	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	2820	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-50LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	1040	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	2070	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	3100	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-50LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam	505X26X23	14	1130	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-100LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam	1005X26X23	29	2260	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10312-150LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam	1505X26X23	43	3380	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM PLAFON



Plafon Office Slim Difuso / Beam 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10302-50LED2A2	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	940	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED2A2	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	1880	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED2A2	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	2810	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-50LED3A2	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	1030	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED3A2	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	2060	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED3A2	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	3090	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-50LED4A2	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	1130	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED4A2	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	2250	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED4A2	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	3380	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Plafon Office Slim Difuso / Beam 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10302-50LED2A3	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	940	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED2A3	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	1880	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED2A3	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	2810	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-50LED3A3	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	1030	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED3A3	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	2060	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED3A3	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	3090	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-50LED4A3	Plafon Office Slim Difuso 2 Beam	500X18X48	14	1130	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-100LED4A3	Plafon Office Slim Difuso 4 Beam	1000X18X48	29	2250	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10302-150LED4A3	Plafon Office Slim Difuso 6 Beam	1500X18X48	43	3380	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM

PENDENTE

Pendente Office Slim Beam / Spot Litt 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	UGR	Ângulo	URG	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10324-100LED2A2	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1600	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED2A2	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2300	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-100LED3A2	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1760	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED3A2	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2530	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-100LED4A2	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1920	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED4A2	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2760	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz


OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Pendente Office Slim Beam / Spot Litt 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	UGR	Ângulo	URG	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10324-100LED2A3	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1600	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED2A3	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2300	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-100LED3A3	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1760	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED3A3	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2530	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-100LED4A3	Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1920	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10324-150LED4A3	Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2760	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz


OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM EMBUTIDO



Embutido Office Slim Beam / Spot Litt 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10314-100LED2A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1600	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED2A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2300	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-100LED3A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1760	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED3A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2530	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-100LED4A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1920	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED4A2	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2760	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Embutido Office Slim Beam / Spot Litt 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10314-100LED2A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1600	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED2A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2300	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-100LED3A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1760	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED3A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2530	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-100LED4A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1005X26X23	24	1920	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10314-150LED4A3	Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt	1505X26X23	34	2760	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM PLAFON


Plafon Office Slim Beam / Spot Litt 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10304-100LED2A2	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1600	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED2A2	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2300	>90	24	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-100LED3A2	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1760	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED3A2	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2530	>90	24	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-100LED4A2	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1920	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED4A2	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2760	>90	24	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Plafon Office Slim Beam / Spot Litt 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10304-100LED2A3	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1600	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED2A3	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2300	>90	36	<16	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-100LED3A3	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1760	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED3A3	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2530	>90	36	<16	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-100LED4A3	Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt	1000X18X48	24	1920	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10304-150LED4A3	Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt	1500X18X48	34	2760	>90	36	<16	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz


Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM

PENDENTE



Pendente Office Slim Difuso / Spot Litt 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10323-100LED2A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	930	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED2A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1430	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-100LED3A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	1030	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED3A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1570	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-100LED4A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	1120	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED4A2	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1710	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

Pendente Office Slim Difuso / Spot Litt 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10323-100LED2A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	930	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED2A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1430	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-100LED3A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	1030	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED3A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1570	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-100LED4A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1000X18X48	17	1120	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10323-150LED4A3	Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt	1500X18X48	26	1710	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

OFFICE SLIM

EMBUTIDO


Embutido Office Slim Difuso / LITT 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10313-50LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	440	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	930	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED2A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1430	>90	24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-50LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	480	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	1030	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED3A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1570	>90	24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-50LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	530	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	1120	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED4A2	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1710	>90	24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Embutido Office Slim Difuso / LITT 36°


Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10313-50LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	440	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	930	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED2A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1430	>90	36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-50LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	480	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	1030	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED3A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1570	>90	36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-50LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	505X26X23	8	530	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-100LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1005X26X23	17	1120	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10313-150LED4A3	Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt	1505X26X23	26	1710	>90	36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2





OFFICE SLIM PLAFON



Plafon Office Slim Difuso / Spot Litt 24°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10303-50LED2A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	500X18X48	8	440	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED2A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1000X18X48	17	930	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED2A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1500X18X48	26	1430	>90	120 / 24	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-50LED3A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	500X18X48	8	480	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED3A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1000X18X48	17	1030	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED3A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1500X18X48	26	1570	>90	120 / 24	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-50LED4A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	500X18X48	8	530	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED4A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1000X18X48	17	1120	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED4A2	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24°	1500X18X48	26	1710	>90	120 / 24	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Plafon Office Slim Difuso / Spot Litt 36°

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	IRC	Ângulo	UGR	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
10303-50LED2A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	500X18X48	8	440	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED2A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1000X18X48	17	930	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED2A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1500X18X48	26	1430	>90	120 / 36	<22	2700	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-50LED3A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	500X18X48	8	480	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED3A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1000X18X48	17	1030	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED3A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1500X18X48	26	1570	>90	120 / 36	<22	3000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-50LED4A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	500X18X48	8	530	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-100LED4A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1000X18X48	17	1120	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz
10303-150LED4A3	Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36°	1500X18X48	26	1710	>90	120 / 36	<22	4000	Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz

Acabamentos: G1/G2

Usina
design+iluminação

OFFICE
SLIM



UsiLab
Produto: Office Slim
Projeto: Showroom Usina
Insta: @usinadesign





Legou

LEGOU

A linha Legou oferece um sistema modular e customizável de iluminação baseado em perfil de encaixe, que reúne flexibilidade compositiva, precisão técnica e integração visual.

Com acabamentos padrão premium, materiais de elevada durabilidade, geometria equilibrada e harmonia entre forma e função (incluindo rotação de até 340° em sistemas aéreos e diversas opções de junções fixas ou rotacionáveis), a coleção assegura desempenho consistente ao longo do tempo.

Sua iluminação uniforme e confortável, aliada ao excelente controle de ofuscamento, drivers embutidos, tecnologia DOB e compatibilidade com automação, garante alta performance luminotécnica.

COMO ESPECIFICAR

1 Escolha o modelo do perfil

- a. Embutir
- b. Sobrepor
- c. Pendente

Informações importantes:

• Todos os modelos de perfis acompanham acessórios como tampas laterais e difusor cego na mesma cor do perfil. Para instalação, basta cortar e dispensar as partes das tampas cegas que serão ocupadas pelos módulos.

2 Escolha as conexões


De acordo com o projeto especificado, escolha as conexões necessárias.

3 Escolha os módulos

- a. Módulo Difuso
- b. Módulos Beam
- c. Spots
- d. Módulo Wash
- e. Pendentes
- f. Plafon

Acesse o >>>>
QR Code para
SABER MAIS





Com tampa “cega”


Código	Dimensão (mm)
19635-250	30X250X27
19635-500	30X500X27
19635-750	30X750X27
19635-1000	30X1000X27
19635-1250	30X1250X27
19635-1500	30X1500X27
19635-1750	30X1750X27
1963-2000	30X2000X27
19635-2250	30X2250X27
19635-2500	30X2500X27
19635-2750	30X2750X27
19635-3000	30X3000X27

Acompanha tampa “cega” e tampas de fechamento lateral na mesma cor do perfil.

IMPORTANTE

Utilização do sistema Legou sem conexões

É possível utilizar o sistema Legou sem a necessidade de conexões, apenas com cortes em 45° dos perfis. Para isso, é necessário solicitar à loja/revenda autorizada Usina, um projeto de peça especial.



Legou

Conexões

Código	Variação	Dimensão (mm)*
19610-2	“V”	100X50X27
19610-3	“T”	100X50X27
19610-4	“X”	100X100X27
19611-2	“L” TETO TETO	50X50X27
19611-3	“Y”	87X87X27
19612-2	“L” TETO PAREDE	50X50X27

Acabamentos:

Perfil / Conexões: BT (Branco) / PT (Preto)

Tampa Cega: BT (Branco) / PT (Preto)



19612/2 - “L” Teto Parede

Confira os desenhos técnicos e medidas detalhadas das junções na página 250 deste catálogo.



19610/2 - “V”



19610/3 - “T”



19611/2 - “L” Teto Teto



19611/3 - “Y”



19610/4 - “X”


***Obs:** As dimensões das conexões consideram apenas a parte visível do produto após a instalação.

PERFIL SOBREPOR



Com tampa "cega"

Código	Dimensão (mm)
19630-250	21X250X22
19630-500	21X500X22
19630-750	21X750X22
19630-1000	21X1000X22
19630-1250	21X1250X22
19630-1500	21X1500X22
19630-1750	21X1750X22
19630-2000	21X2000X22
19630-2250	21X2250X22
19630-2500	21X2500X22
19630-2750	21X2750X22
19630-3000	21X3000X22



Acompanha tampa "cega", tampas de fechamento lateral na mesma cor do perfil e molas para gesso a cada 0,5m de perfil.

Conexões

Código	Varição	Dimensão (mm)*
19605-2	"V"	87X42X22
19605-3	"T"	100X50X22
19605-4	"X"	100X100X22
19606-2	"L" TETO TETO	50X50X22
19606-3	"V"	87X87X22
19607-2	"L" TETO PAREDE	50X50X22



19605/2 - "V"



19605/3 - "T"



19606/2 - "L" Teto Teto



19606/3 - "V"



19605/4 - "X"



19607/2 - "L" Teto Parede




Com tampa “cega”

Código	Dimensão (mm)
19633-500	21X500X22
19633-750	21X750X22
19633-1000	21X1000X22
19633-1250	21X1250X22
19633-1500	21X1500X22
19633-1750	21X1750X22
19633-2000	21X2000X22
19633-2250	21X2250X22
19633-2500	21X2500X22
19633-2750	21X2750X22
19633-3000	21X3000X22

Acompanha tampa “cega”, tampas de fechamento lateral na mesma cor do perfil, cabo de aço com chumbador, cabo eletrificado e canopla para gesso.


Conexões Fixas

Código	Cabo	Variação	Dimensão (mm)
19603-2	Aço	“V”	87X42X22
19603-3	Aço	“T”	100X50X22
19603-4	Aço	“X”	100X100X22
19604-2	Aço	“L”	50X50X22
19604-3	Aço	“Y”	87X87X22
19603-2	Eletrificado	“V”	87X42X22
19603-3	Eletrificado	“T”	100X50X22
19603-4	Eletrificado	“X”	100X100X22
19604-2	Eletrificado	“L”	50X50X22
19604-3	Eletrificado	“Y”	87X87X22



Módulo Difuso com LED Integrado 127V

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	Tensão (VAC)
AC73-5LED2_1V	21X250X12	5	375	2700	>80	127V
AC73-10LED2_1V	21X500X12	10	750	2700	>80	127V
AC73-15LED2_1V	21X750X12	15	1125	2700	>80	127V
AC73-20LED2_1V	21X1000X12	20	1500	2700	>80	127V
AC73-25LED2_1V	21X1250X12	25	1875	2700	>80	127V
AC73-30LED2_1V	21X1500X12	30	2250	2700	>80	127V
AC73-35LED2_1V	21X1750X12	35	2625	2700	>80	127V
AC73-40LED2_1V	21X2000X12	40	3000	2700	>80	127V
AC73-45LED2_1V	21X2250X12	45	3375	2700	>80	127V
AC73-50LED2_1V	21X2500X12	50	3750	2700	>80	127V
AC73-55LED2_1V	21X2750X12	55	4125	2700	>80	127V
AC73-60LED2_1V	21X3000X12	60	4500	2700	>80	127V
AC73-5LED3_1V	21X250X12	5	390	3000	>80	127V
AC73-10LED3_1V	21X500X12	10	780	3000	>80	127V
AC73-15LED3_1V	21X750X12	15	1170	3000	>80	127V
AC73-20LED3_1V	21X1000X12	20	1560	3000	>80	127V
AC73-25LED3_1V	21X1250X12	25	1950	3000	>80	127V
AC73-30LED3_1V	21X1500X12	30	2340	3000	>80	127V
AC73-35LED3_1V	21X1750X12	35	2730	3000	>80	127V
AC73-40LED3_1V	21X2000X12	40	3120	3000	>80	127V
AC73-45LED3_1V	21X2250X12	45	3510	3000	>80	127V
AC73-50LED3_1V	21X2500X12	50	3900	3000	>80	127V
AC73-55LED3_1V	21X2750X12	55	4290	3000	>80	127V
AC73-60LED3_1V	21X3000X12	60	4680	3000	>80	127V
AC73-5LED4_1V	21X250X12	5	400	4000	>80	127V
AC73-10LED4_1V	21X500X12	10	800	4000	>80	127V
AC73-15LED4_1V	21X750X12	15	1200	4000	>80	127V
AC73-20LED4_1V	21X1000X12	20	1600	4000	>80	127V
AC73-25LED4_1V	21X1250X12	25	2000	4000	>80	127V
AC73-30LED4_1V	21X1500X12	30	2400	4000	>80	127V
AC73-35LED4_1V	21X1750X12	35	2800	4000	>80	127V
AC73-40LED4_1V	21X2000X12	40	3200	4000	>80	127V
AC73-45LED4_1V	21X2250X12	45	3600	4000	>80	127V
AC73-50LED4_1V	21X2500X12	50	4000	4000	>80	127V
AC73-55LED4_1V	21X2750X12	55	4400	4000	>80	127V
AC73-60LED4_1V	21X3000X12	60	4800	4000	>80	127V




Driver
integrado
com a
placa
de LED

ATENÇÃO!
Produto monovolt
(127V ou 220V).

O módulo difuso do sistema Legou tem como objetivo oferecer uma luz geral para o ambiente. Seu alto fluxo luminoso, com mais de 1500 lúmens por metro linear, garante uma iluminação eficiente e agradável, com equivalência comparada a uma lâmpada tubular T8 de 120cm.

DOB: Os produtos com *Driver On Board* não utilizam nenhum *driver* adicional, dispensando a necessidade de alocação do mesmo, otimizando espaço e facilitando a instalação e manutenção.



Módulo Difuso com LED Integrado 220V

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	Tensão (VAC)
AC73-5LED2_2V	21X250X12	5	375	2700	>80	220V
AC73-10LED2_2V	21X500X12	10	750	2700	>80	220V
AC73-15LED2_2V	21X750X12	15	1125	2700	>80	220V
AC73-20LED2_2V	21X1000X12	20	1500	2700	>80	220V
AC73-25LED2_2V	21X1250X12	25	1875	2700	>80	220V
AC73-30LED2_2V	21X1500X12	30	2250	2700	>80	220V
AC73-35LED2_2V	21X1750X12	35	2625	2700	>80	220V
AC73-40LED2_2V	21X2000X12	40	3000	2700	>80	220V
AC73-45LED2_2V	21X2250X12	45	3375	2700	>80	220V
AC73-50LED2_2V	21X2500X12	50	3750	2700	>80	220V
AC73-55LED2_2V	21X2750X12	55	4125	2700	>80	220V
AC73-60LED2_2V	21X3000X12	60	4500	2700	>80	220V
AC73-5LED3_2V	21X250X12	5	390	3000	>80	220V
AC73-10LED3_2V	21X500X12	10	780	3000	>80	220V
AC73-15LED3_2V	21X750X12	15	1170	3000	>80	220V
AC73-20LED3_2V	21X1000X12	20	1560	3000	>80	220V
AC73-25LED3_2V	21X1250X12	25	1950	3000	>80	220V
AC73-30LED3_2V	21X1500X12	30	2340	3000	>80	220V
AC73-35LED3_2V	21X1750X12	35	2730	3000	>80	220V
AC73-40LED3_2V	21X2000X12	40	3120	3000	>80	220V
AC73-45LED3_2V	21X2250X12	45	3510	3000	>80	220V
AC73-50LED3_2V	21X2500X12	50	3900	3000	>80	220V
AC73-55LED3_2V	21X2750X12	55	4290	3000	>80	220V
AC73-60LED3_2V	21X3000X12	60	4680	3000	>80	220V
AC73-5LED4_2V	21X250X12	5	400	4000	>80	220V
AC73-10LED4_2V	21X500X12	10	800	4000	>80	220V
AC73-15LED4_2V	21X750X12	15	1200	4000	>80	220V
AC73-20LED4_2V	21X1000X12	20	1600	4000	>80	220V
AC73-25LED4_2V	21X1250X12	25	2000	4000	>80	220V
AC73-30LED4_2V	21X1500X12	30	2400	4000	>80	220V
AC73-35LED4_2V	21X1750X12	35	2800	4000	>80	220V
AC73-40LED4_2V	21X2000X12	40	3200	4000	>80	220V
AC73-45LED4_2V	21X2250X12	45	3600	4000	>80	220V
AC73-50LED4_2V	21X2500X12	50	4000	4000	>80	220V
AC73-55LED4_2V	21X2750X12	55	4400	4000	>80	220V
AC73-60LED4_2V	21X3000X12	60	4800	4000	>80	220V



Detalhe do fechamento lateral do módulo difuso.



Driver integrado com a placa de LED

ATENÇÃO!
Produto monovolt (127V ou 220V).

Legou



MÓDULOS BEAM

SISTEMA LEGOU – MODULO BEAM



Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	Ângulo de Abertura	IRC	Tensão (VAC)
AC75 13LED2_1V	134X20X21	3	290	2700	24°	>90	127V
AC76 13LED2_1V	134X20X21	3	290	2700	36°	>90	127V
AC75 13LED3_1V	134X20X21	3	300	3000	24°	>90	127V
AC76 13LED3_1V	134X20X21	3	300	3000	36°	>90	127V
AC75 13LED4_1V	134X20X21	3	310	4000	24°	>90	127V
AC76 13LED4_1V	134X20X21	3	310	4000	36°	>90	127V
AC75 26LED2_1V	264X20X21	6	580	2700	24°	>90	127V
AC76 26LED2_1V	264X20X21	6	580	2700	36°	>90	127V
AC75 26LED3_1V	264X20X21	6	600	3000	24°	>90	127V
AC76 26LED3_1V	264X20X21	6	600	3000	36°	>90	127V
AC75 26LED4_1V	264X20X21	6	620	4000	24°	>90	127V
AC76 26LED4_1V	264X20X21	6	620	4000	36°	>90	127V
AC75 39LED2_1V	394X20X21	9	870	2700	24°	>90	127V
AC76 39LED2_1V	394X20X21	9	870	2700	36°	>90	127V
AC75 39LED3_1V	394X20X21	9	900	3000	24°	>90	127V
AC76 39LED3_1V	394X20X21	9	900	3000	36°	>90	127V
AC75 39LED4_1V	394X20X21	9	930	4000	24°	>90	127V
AC76 39LED4_1V	394X20X21	9	930	4000	36°	>90	127V

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	Ângulo de Abertura	IRC	Tensão (VAC)
AC75 13LED2_2V	134X20X21	3	290	2700	24°	>90	220V
AC76 13LED2_2V	134X20X21	3	290	2700	36°	>90	220V
AC75 13LED3_2V	134X20X21	3	300	3000	24°	>90	220V
AC76 13LED3_2V	134X20X21	3	300	3000	36°	>90	220V
AC75 13LED4_2V	134X20X21	3	310	4000	24°	>90	220V
AC76 13LED4_2V	134X20X21	3	310	4000	36°	>90	220V
AC75 26LED2_2V	264X20X21	6	580	2700	24°	>90	220V
AC76 26LED2_2V	264X20X21	6	580	2700	36°	>90	220V
AC75 26LED3_2V	264X20X21	6	600	3000	24°	>90	220V
AC76 26LED3_2V	264X20X21	6	600	3000	36°	>90	220V
AC75 26LED4_2V	264X20X21	6	620	4000	24°	>90	220V
AC76 26LED4_2V	264X20X21	6	620	4000	36°	>90	220V
AC75 39LED2_2V	394X20X21	9	870	2700	24°	>90	220V
AC76 39LED2_2V	394X20X21	9	870	2700	36°	>90	220V
AC75 39LED3_2V	394X20X21	9	900	3000	24°	>90	220V
AC76 39LED3_2V	394X20X21	9	900	3000	36°	>90	220V
AC75 39LED4_2V	394X20X21	9	930	4000	24°	>90	220V
AC76 39LED4_2V	394X20X21	9	930	4000	36°	>90	220V



Módulo antiofusante BEAM para sistema Legou. Transformando a iluminação com o Beam, o módulo compacto antiofusante para o sistema Legou da Usina Design.

DOB: Os produtos com *Driver On Board* não utilizam nenhum *driver* adicional, dispensando a necessidade de alocação do mesmo, otimizando espaço e facilitando a instalação e manutenção.



UGR≤16
IRC>90



Driver integrado com a placa de LED

SISTEMA LEGOU – SPOT HD

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	Ângulo de Abertura	IRC	Tensão (VAC)
19870-18LED2	50x30x133	5	360	2700	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-18LED2	50x30x133	5	360	2700	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-18LED2	50x30x133	5	360	2700	36°	>90	Bivolt (127-220V)
19870-18LED3	50x30x133	5	370	3000	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-18LED3	50x30x133	5	370	3000	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-18LED3	50x30x133	5	370	3000	36°	>90	Bivolt (127-220V)
19870-18LED4	50x30x133	5	380	4000	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-18LED4	50x30x133	5	380	4000	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-18LED4	50x30x133	5	380	4000	36°	>90	Bivolt (127-220V)
19870-28LED2	50x42x175	10	710	2700	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-28LED2	50x42x175	10	710	2700	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-28LED2	50x42x175	10	710	2700	36°	>90	Bivolt (127-220V)
19870-28LED3	50x42x175	10	720	3000	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-28LED3	50x42x175	10	720	3000	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-28LED3	50x42x175	10	720	3000	36°	>90	Bivolt (127-220V)
19870-28LED4	50x42x175	10	740	4000	15°	>90	Bivolt (127-220V)
19871-28LED4	50x42x175	10	740	4000	24°	>90	Bivolt (127-220V)
19872-28LED4	50x42x175	10	740	4000	36°	>90	Bivolt (127-220V)


UGR≤16
IRC>90



Driver já
incluído
na peça



Acompanha Honeycomb antiofuscante e lente cristal – Pode ser trocada conforme necessidade do projeto.





Legou

Módulo Direcionável Wash

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	Tensão (VAC)
19550-28LED2-1V	20X250X100	5	370	2700	127V
19550-28LED3-1V	20X250X100	5	390	3000	127V
19550-28LED4-1V	20X250X100	5	420	4000	127V
19550-58LED2-1V	20X500X100	10	740	2700	127V
19550-58LED3-1V	20X500X100	10	780	3000	127V
19551-58LED4-1V	20X500X100	10	840	4000	127V
19551-28LED2-2V	20X250X100	5	370	2700	220V
19551-28LED3-2V	20X250X100	5	390	3000	220V
19551-28LED4-2V	20X250X100	5	420	4000	220V
19551-58LED2-2V	20X500X100	10	740	2700	220V
19551-58LED3-2V	20X500X100	10	780	3000	220V
19551-58LED4-2V	20X500X100	10	840	4000	220V

Módulo perfeito para a criação do efeito wall washing, “lavando” a parede de luz. Seu alto desempenho garante um efeito degradê perfeito. Para valorizar ainda mais o ambiente.



ATENÇÃO!
Produto monovolt
(127V ou 220V).



Driver
integrado
com a
placa
de LED

MÓDULOS PENDENTES


Pendente Beer

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	UGR	Tensão (VAC)
19371-18LED2	Ø28X150	3	220	2700	>80	<18	BIVOLT
19371-18LED3	Ø28X150	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19371-18LED4	Ø28X150	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT
19371-28LED2	Ø28X200	3	220	2700	>80	<18	BIVOLT
19371-28LED3	Ø28X200	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19371-28LED4	Ø28X200	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT
19371-38LED2	Ø28X300	3	220	2700	>80	<18	BIVOLT
19371-38LED3	Ø28X300	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19371-38LED4	Ø28X300	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT

Os pendentes são perfeito para iluminar mesas, laterais de camas e salas de jantar ou estar, os pendentes também possuem um efeito decorativo que complementam o ambiente.

Acabamento: G1 / G2

Cabo: PP - Branco / Preto / Cristal




Tensão de rede 127V a 220V



Driver integrado com a placa de LED

Pendente Palito

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	UGR	Tensão (VAC)
19650-18LED2	Ø28X105	3	220	2000	>80	<18	BIVOLT
19650-18LED3	Ø28X105	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19650-18LED4	Ø28X105	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT
19650-28LED2	Ø28X155	3	220	2000	>80	<18	BIVOLT
19650-28LED3	Ø28X155	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19650-28LED4	Ø28X155	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT
19650-38LED2	Ø28X255	3	220	2000	>80	<18	BIVOLT
19650-38LED3	Ø28X255	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19650-38LED4	Ø28X255	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT
19650-48LED2	Ø28X400	3	220	2000	>80	<18	BIVOLT
19650-48LED3	Ø28X400	3	230	3000	>80	<18	BIVOLT
19650-48LED4	Ø28X400	3	240	4000	>80	<18	BIVOLT



Tensão de rede 127V a 220V



Driver integrado com a placa de LED

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4


Cabo: PP - Branco / Preto / Cristal

Pendente Glob LED

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	Tensão (VAC)
18001-60LED2_1V	Ø60X60	3	180	2700	>80	127V
18001-60LED3_1V	Ø60X60	3	180	3000	>80	127V
18001-60LED4_1V	Ø60X60	3	180	4000	>80	127V
18001-60LED2_2V	Ø60X60	3	190	2700	>80	220V
18001-60LED3_2V	Ø60X60	3	190	3000	>80	220V
18001-60LED4_2V	Ø60X60	3	190	4000	>80	220V

Pendente Glob G9

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
18001-84	Ø80X80	1 G9 (compacta)



Ideal para iluminar mesas, laterais de camas e salas de jantar ou estar, os pendentes possuem efeito decorativo que complementam o ambiente. Disponível em duas opções de tamanhos, são ideais para composições com mais de uma peça dispostas em alturas diferentes.

Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4

**ATENÇÃO!**

Produto com LED INTEGRADO com tensão monovolt (127V ou 220V).


Legou

Plafon Glob LED

Código	Dimensão (mm)	Potência (W)	Fluxo da Lum. (lm)	Temp. de Cor (K)	IRC	Tensão (VAC)
18000-60LED2_1V	Ø60X80	3	180	2700	>80	127V
18000-60LED3_1V	Ø60X80	3	180	3000	>80	127V
18000-60LED4_1V	Ø60X80	3	180	4000	>80	127V
18000-60LED2_2V	Ø60X80	3	190	2700	>80	220V
18000-60LED3_2V	Ø60X80	3	190	3000	>80	220V
18000-60LED4_2V	Ø60X80	3	190	4000	>80	220V

Plafon Glob G9

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
18000-84	Ø80X100	1 G9 (compacta)




Pode ser utilizado em mais de uma unidade para aumentar o fluxo conforme a necessidade do projeto.

Acabamento: G1 / G2


**ATENÇÃO!**

Produto com LED INTEGRADO com tensão monovolt (127V ou 220V).


EMBUTIR




Conector "V"




Conector "T"




Conector "X"



Conector "L" Teto/Teto




Conector "Y"




Conector "L" Teto/Parede


SOBREPOR




Conector "V"




Conector "T"




Conector "X"



Conector "L" Teto/Teto




Conector "Y"




Conector "L" Teto/Parede


PENDENTES (FIXAS)




Conector "V"




Conector "L"



Conector "T"



Conector "Y"



Conector "X"

1º PASSO

ESCOLHA O SISTEMA



SOBREPOR



EMBUTIR



PENDENTE

2º PASSO

ESCOLHA A JUNÇÃO



SOBREPOR



EMBUTIR



PENDENTE

3º PASSO

ESCOLHA OS MÓDULOS



SPOTS E PLAFON



MÓDULOS DE LED




PENDENTES


JUNÇÕES PARA SISTEMA LINEAR Legou

SOBREPOR

JUNÇÃO FIXA



19605/2
JUNÇÃO "V" 120°
87X42X22




19605/3
JUNÇÃO "T"
100X50X22



19605/4
JUNÇÃO "X"
100X100X22



19606/2
JUNÇÃO "L" TETO TETO
50X50X22



19606/3
JUNÇÃO "Y"
87X87X22




19607/2
JUNÇÃO "L" TETO PAREDE
50X50X22

EMBUTIR

JUNÇÃO FIXA




19610/2
JUNÇÃO "V" 120°
100X50X27




19610/3
JUNÇÃO "T"
100X50X27



19610/4
JUNÇÃO "X"
100X100X27



19611/2
JUNÇÃO "L" TETO TETO
50X50X27



19611/3
JUNÇÃO "Y"
87X87X27



19612/2
JUNÇÃO "L" TETO PAREDE
50X50X27

PENDENTE

JUNÇÃO FIXA



JUNÇÃO "V" 120° 87X42X22
19603/2CH CABO DE AÇO
19603/2CA CABO ELETRIFICADO



JUNÇÃO "T" 100X50X22
19603/3CH CABO DE AÇO
19603/3CA CABO ELETRIFICADO



JUNÇÃO "X" 100X100X22
19603/4CH CABO DE AÇO
19603/4CA CABO ELETRIFICADO



JUNÇÃO "L" 50X50X22
19604/2CH CABO DE AÇO
19604/2CA CABO ELETRIFICADO



JUNÇÃO "Y" 87X87X22
19604/3CH CABO DE AÇO
19604/3CA CABO ELETRIFICADO

CABO ELETRIFICADO ACOMPANHA CANOPLA OU CHUMBADOR

Legou

Usina
Legou
Lighting System

MÓDULOS PARA SISTEMA LINEAR Legou

PLAFON GLOB
18000/60LED
18001/84



PENDENTE GLOB
18001/60LED
18001/84



MÓDULO LED DOB
AC73/XLED



MÓDULO BEAM

AC75/13LED
AC76/13LED
AC75/26LED
AC76/26LED
AC75/39LED
AC76/39LED




SPOT HD ANTIOFUSCANTE
19870/18LED
19870/28LED
19871/18LED
19871/28LED
19872/18LED
19872/28LED




SPOT KIA
30087/1L
30088/1L



PENDENTE BEER
19371/18LED3
19371/28LED3
19371/38LED3



PENDENTE PALITO
19650/18LED3
19650/28LED3
19650/38LED3



MÓDULO WASH
19550/28LED3
19550/28LED4
19551/58LED3
19551/58LED4



Usina
Legou
Lighting System



Legou

Produto: Sistema Legou
Projeto: Carine Maydana Arquiteta
Insta: @carinemaydanaarq



Produto: Perfil Tabb
Projeto: Jeferson Branco Arquitetura
Insta: @jefersonbranco
Fotografia: @ewersmarth



PERFIS

A linha Perfis oferece precisão técnica, versatilidade e alto desempenho para projetos de iluminação arquitetônica. Seus perfis de alumínio, com acabamentos padrão premium, garantem proteção da fita de LED, dissipação térmica eficiente e instalação segura.

Com difusores que ampliam e uniformizam o feixe luminoso e fitas LED 12V ou 24V, a linha assegura eficiência e qualidade de luz.

Disponível em modelos de sobrepor (ideais para lajes e prateleiras) e embutir (ideais para forros de gesso), além de sistemas modulares que permitem composições lineares, embutidas, aparentes ou suspensas, oferecendo liberdade para configurações personalizadas.

Uma solução compacta e completa para projetos que exigem performance e precisão.

Produto: Perfil Tabb
Projeto: Engefusion Engenharia
Insta: @engefusion_engenharia



Produto: Perfil Ken
Projeto: Victo Alves Braga
Insta: @victoalvesbragaarquitetos
Loja: Alcylustres Conceito
Insta: @alcylustres_conceito

Linha Ken • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30850/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X500X11
30850/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X750X11
30850/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X1000X11
30850/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X1250X11
30850/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X1500X11
30850/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X1750X11
30850/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X2000X11
30850/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X2250X11
30850/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X2500X11
30850/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X2750X11
30850/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR KEN	12X3000X11

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto).

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 240 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Wood • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30760/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X500X10
30760/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X750X10
30760/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X1000X10
30760/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X1250X10
30760/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X1500X10
30760/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X1750X10
30760/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X2000X10
30760/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X2250X10
30760/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X2500X10
30760/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X2750X10
30760/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR WOOD	17X3000X10
30761	JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD TETO/TETO	100X100X10
30762	JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD TETO/PAREDE	100X100X10
30763	JUNÇÃO DE SOBREPOR WOOD QUINA	100X100X10

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto).


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 240 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30761




TETO / PAREDE
30762



QUINA
30763





Linha Garbo • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
 Capacidade para até 1 fitas de LED.*

Código	Descrição	Dimensão (mm)
30020/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X500X17
30020/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X750X17
30020/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X1000X17
30020/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X1250X17
30020/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X1500X17
30020/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X1750X17
30020/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X2000X17
30020/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X2250X17
30020/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X2500X17
30020/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X2750X17
30020/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GARBO	23X3000X17
30027/1000	SISTEMA SOBREPOR GARBO SLIM	31X12X1000
30027/1500	SISTEMA SOBREPOR GARBO SLIM	31X12X1500
30027/2000	SISTEMA SOBREPOR GARBO SLIM	31X12X2000
30027/2500	SISTEMA SOBREPOR GARBO SLIM	31X12X2500
30027/3000	SISTEMA SOBREPOR GARBO SLIM	31X12X3000
30021	JUNÇÃO DE SOBREPOR GARBO TETO/TETO	100X100X17
30022	JUNÇÃO DE SOBREPOR GARBO TETO/PAREDE	100X100X17
30023	JUNÇÃO DE SOBREPOR GARBO QUINA	100X100X17


Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.

Junção não se aplica a linha Garbo Slim.



Garbo Slim

Garbo Sobrepor







TETO / TETO
30021



TETO / PAREDE
30022



QUINA
30023






Linha Tênuê • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*

Código	Descrição	Dimensão (mm)
30655/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X500X29
30655/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X750X29
30655/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X1000X29
30655/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X1250X29
30655/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X1500X29
30655/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X1750X29
30655/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X2000X29
30655/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X2250X29
30655/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X2500X29
30655/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X2750X29
30655/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TÊNUÊ	18,5X3000X29
30656	JUNÇÃO DE SOBREPOR TÊNUÊ TETO/TETO	100X100X29
30657	JUNÇÃO DE SOBREPOR TÊNUÊ TETO/PAREDE	100X100X29
30658	JUNÇÃO DE SOBREPOR TÊNUÊ QUINA	100X100X29




Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.



Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.


TETO / TETO
30656



TETO / PAREDE
30657



QUINA
30658





Linha Gold • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30800/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X500X32
30800/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X750X32
30800/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X1000X32
30800/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X1250X32
30800/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X1500X32
30800/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X1750X32
30800/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X2000X32
30800/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X2250X32
30800/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X2500X32
30800/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X2750X32
30800/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR GOLD	23X3000X32


Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Bob • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30860/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X500X13
30860/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X750X13
30860/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X1000X13
30860/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X1250X13
30860/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X1500X13
30860/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X1750X13
30860/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X2000X13
30860/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X2250X13
30860/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X2500X13
30860/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X2750X13
30860/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR BOB	30X3000X13

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Polo • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30690/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X500X32
30690/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X750X32
30690/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X1000X32
30690/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X1250X32
30690/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X1500X32
30690/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X1750X32
30690/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X2000X32
30690/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X2250X32
30690/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X2500X32
30690/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X2750X32
30690/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR POLO	32X3000X32
30691	JUNÇÃO DE SOBREPOR POLO TETO/TETO	100X100X32
30692	JUNÇÃO DE SOBREPOR POLO TETO/PAREDE	100X100X32
30693	JUNÇÃO DE SOBREPOR POLO QUINA	100X100X32

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30691



TETO / PAREDE
30692



QUINA
30693





Linha Oscar • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30820/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X500X46
30820/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X750X46
30820/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X1000X46
30820/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X1250X46
30820/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X1500X46
30820/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X1750X46
30820/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X2000X46
30820/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X2250X46
30820/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X2500X46
30820/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X2750X46
30820/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR OSCAR	32X3000X46
30821	JUNÇÃO DE SOBREPOR OSCAR TETO/TETO	100X100X46
30822	JUNÇÃO DE SOBREPOR OSCAR TETO/PAREDE	100X100X46
30823	JUNÇÃO DE SOBREPOR OSCAR QUINA	100X100X46

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30821



TETO / PAREDE
30822



QUINA
30823






Linha Route • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 3 fitas de LED.*

Código	Descrição	Dimensão (mm)
30665/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X500X20
30665/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X750X20
30665/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X1000X20
30665/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X1250X20
30665/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X1500X20
30665/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X1750X20
30665/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X2000X20
30665/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X2250X20
30665/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X2500X20
30665/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X2750X20
30665/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR ROUTE	49X3000X20
30666	JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE TETO/TETO	100X100X20
30667	JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE TETO/PAREDE	100X100X20
30668	JUNÇÃO DE SOBREPOR ROUTE QUINA	100X100X20



TETO / TETO
30666



TETO / PAREDE
30667



QUINA
30668





Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Nazca • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa.
Capacidade para até 3 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30075/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X500X47
30075/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X750X47
30075/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X1000X47
30075/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X1250X47
30075/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X1500X47
30075/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X1750X47
30075/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X2000X47
30075/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X2250X47
30075/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X2500X47
30075/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X2750X47
30075/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR NAZCA	49X3000X47
30076	JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA TETO/TETO	100X100X47
30077	JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA TETO/PAREDE	100X100X47
30078	JUNÇÃO DE SOBREPOR NAZCA QUINA	100X100X47

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30076



TETO / PAREDE
30077



QUINA
30078





Linha Double • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação difusa e indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30650/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X500X24
30650/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X750X24
30650/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X1000X24
30650/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X1250X24
30650/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X1500X24
30650/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X1750X24
30650/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X2000X24
30650/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X2250X24
30650/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X2500X24
30650/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X2750X24
30650/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR DOUBLE	50X3000X24
30651	JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE TETO/TETO	100X100X24
30652	JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE TETO/PAREDE	100X100X24
30653	JUNÇÃO DE SOBREPOR DOUBLE QUINA	100X100X24

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30651



TETO / PAREDE
30652



QUINA
30653





Linha Trovão • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor - Iluminação indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30810/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X500X50
30810/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X750X50
30810/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X1000X50
30810/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X1250X50
30810/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X1500X50
30810/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X1750X50
30810/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X2000X50
30810/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X2250X50
30810/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X2500X50
30810/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X2750X50
30810/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR TROVÃO	75X3000X50
30811	JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO TETO/TETO	150X150x50
30812	JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO TETO/PAREDE	150X150x50
30813	JUNÇÃO DE SOBREPOR TROVÃO QUINA	150X150x50

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30811



TETO / PAREDE
30812



QUINA
30813





UsiLab
Projeto: Showroom Usina
Insta: @usinadesign



Linha Rodapé • Sobrepor

Sistema linear de sobrepor com 4 formas de uso - Até 2 iluminações difusas.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30795/500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X500X100
30795/750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X750X100
30795/1000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X1000X100
30795/1250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X1250X100
30795/1500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X1500X100
30795/1750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X1750X100
30795/2000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X2000X100
30795/2250	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X2250X100
30795/2500	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X2500X100
30795/2750	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X2750X100
30795/3000	SISTEMA LINEAR DE SOBREPOR RODAPÉ	17X3000X100

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 240 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Wood • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.
 Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30685/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X500X11
30685/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X750X11
30685/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X1000X11
30685/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X1250X11
30685/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X1500X11
30685/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X1750X11
30685/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X2000X11
30685/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X2250X11
30685/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X2500X11
30685/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X2750X11
30785/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR WOOD	28X3000X11
30686	JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD TETO/TETO	100X100X11
30687	JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD TETO/PAREDE	100X100X11
30688	JUNÇÃO DE EMBUTIR WOOD QUINA	100X100X11

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 240 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30686



TETO / PAREDE
30687



QUINA
30688





Linha Ken • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30855/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X500X11
30855/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X750X11
30855/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X1000X11
30855/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X1250X11
30855/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X1500X11
30855/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X1750X11
30855/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X2000X11
30855/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X2250X11
30855/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X2500X11
30855/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X2750X11
30855/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR KEN	22X3000X11

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 240 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Bob • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.

Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30865/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X500X13
30865/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X750X13
30865/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X1000X13
30865/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X1250X13
30865/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X1500X13
30865/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X1750X13
30865/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X2000X13
30865/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X2250X13
30865/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X2500X13
30865/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X2750X13
30865/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR BOB	40X3000X13

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Garbo • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.
Capacidade para até 1 fita de LED.*

Código	Descrição	Dimensão (mm)
30030/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X500X17
30030/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X750X17
30030/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X1000X17
30030/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X1250X17
30030/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X1500X17
30030/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X1750X17
30030/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X2000X17
30030/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X2250X17
30030/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X2500X17
30030/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X2750X17
30030/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR GARBO	34X3000X17
30037/1000	SISTEMA EMBUTIR GARBO SLIM	31X12X1000
30037/1500	SISTEMA EMBUTIR GARBO SLIM	31X12X1500
30037/2000	SISTEMA EMBUTIR GARBO SLIM	31X12X2000
30037/2500	SISTEMA EMBUTIR GARBO SLIM	31X12X2500
30037/3000	SISTEMA EMBUTIR GARBO SLIM	31X12X3000
30031	JUNÇÃO DE EMBUTIR GARBO TETO/TETO	100X100X17
30032	JUNÇÃO DE EMBUTIR GARBO TETO/PAREDE	100X100X17
30033	JUNÇÃO DE EMBUTIR GARBO QUINA	100X100X17


Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.

Junção não se aplica a linha Garbo Slim.



Garbo Slim





Garbo Embutir



TETO / TETO
30031

TETO / PAREDE
30032

QUINA
30033





Linha Route • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.
Capacidade para até 3 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30670/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X500X20
30670/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X750X20
30670/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X1000X20
30670/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X1250X20
30670/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X1500X20
30670/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X1750X20
30670/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X2000X20
30670/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X2250X20
30670/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X2500X20
30670/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X2750X20
30670/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ROUTE	62X3000X20
30671	JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE TETO/TETO	100X100X20
30672	JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE TETO/PAREDE	100X100X20
30673	JUNÇÃO DE EMBUTIR ROUTE QUINA	100X100X20

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30671



TETO / PAREDE
30672



QUINA
30673





Linha Nazca • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação difusa.

Capacidade para até 4 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30070/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X500X45
30070/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X750X45
30070/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X1000X45
30070/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X1250X45
30070/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X1500X45
30070/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X1750X45
30070/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X2000X45
30070/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X2250X45
30070/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X2500X45
30070/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X2750X45
30070/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NAZCA	62X3000X45
30071	JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA TETO/TETO	100X100X45
30072	JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA TETO/PAREDE	100X100X45
30073	JUNÇÃO DE EMBUTIR NAZCA QUINA	100X100X45

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30071



TETO / PAREDE
30072



QUINA
30073





Linha Hybrid • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação dupla difusa.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30770/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X500X18
30770/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X750X18
30770/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X1000X18
30770/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X1250X18
30770/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X1500X18
30770/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X1750X18
30770/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X2000X18
30770/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X2250X18
30770/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X2500X18
30770/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X2750X18
30770/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR HYBRID	60X3000X18

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha não possui junções. Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.





Linha Coaba • Embutir Com Aba

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30775/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X500X25
30775/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X750X25
30775/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X1000X25
30775/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X1250X25
30775/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X1500X25
30775/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X1750X25
30775/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X2000X25
30775/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X2250X25
30775/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X2500X25
30775/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X2750X25
30775/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR COABA	76X3000X25
30776	JUNÇÃO DE EMBUTIR COABA TETO/TETO	100X100X25
30777	JUNÇÃO DE EMBUTIR COABA TETO/PAREDE	100X100X25
30778	JUNÇÃO DE EMBUTIR COABA QUINA	100X100X25

Acabamento: BT (Branco)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 120 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30776



TETO / PAREDE
30777



QUINA
30778





Linha C Jotha • Embutir Com Aba


Sistema linear modular de embutir - Iluminação difusa e/ou direta através de acessórios.

Código	Descrição	Dimensão (mm)
30060/5	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA PONTEIRA FECHADA	74X63X60
30060/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X500X60
30060/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X750X60
30060/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X1000X60
30060/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X1250X60
30060/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X1500X60
30060/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X1750X60
30060/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X2000X60
30060/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X2250X60
30060/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X2500X60
30060/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X2750X60
30060/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR C JOTHA	74X3000X60
30061	JUNÇÃO DE EMBUTIR C JOTHA TETO/TETO	150X150X60
30062	JUNÇÃO DE EMBUTIR C JOTHA TETO/PAREDE	150X150X60

Acabamento: BT (Branco) / PT (Preto)

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.



Atenção: esta linha não possui difusor.



TETO / TETO
30061



TETO / PAREDE
30062





Linha Rasten • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.

Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30755/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X500X55
30755/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X750X55
30755/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X1000X55
30755/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X1250X55
30755/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X1500X55
30755/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X1750X55
30755/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X2000X55
30755/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X2250X55
30755/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X2500X55
30755/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X2750X55
30755/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN	90X3000X55
30756	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN TETO/TETO	130X130X55
30757	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN TETO/PAREDE	130X130X55
30758	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME RASTEN QUINA	130X130X55

Acabamento: BT (Branco)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.






TETO / TETO
30756



TETO / PAREDE
30757



QUINA
30758





Linha Tecno • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30000/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X500X70
30000/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X750X70
30000/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X1000X70
30000/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X1250X70
30000/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X1500X70
30000/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X1750X70
30000/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X2000X70
30000/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X2250X70
30000/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X2500X70
30000/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X2750X70
30000/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TECNO	91X3000X70
30001	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TECNO TETO/TETO ESQUERDA	130X130X70
30002	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TECNO TETO/PAREDE	130X130X70
30003	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TECNO TETO/TETO DIREITA	130X130X70
30004	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TECNO QUINA	130X130X70

Acabamento: BT (Branco)



Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO ESQ.
30001




TETO / TETO DIR
30003



TETO / PAREDE
30002



QUINA
30004



Perfil



Linha Fenda • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30660/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X500X40
30660/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X750X40
30660/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X1000X40
30660/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X1250X40
30660/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X1500X40
30660/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X1750X40
30660/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X2000X40
30660/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X2250X40
30660/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X2500X40
30660/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X2750X40
30660/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME FENDA	83X3000X40
30661	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME FENDA TETO/TETO ESQUERDA	130X130X40
30662	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME FENDA TETO/PAREDE	130X130X40
30663	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME FENDA TETO/TETO DIREITA	130X130X40
30664	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME FENDA QUINA	130X130X40

Acabamento: BT (Branco)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO ESQ.
30661





TETO / TETO DIR.
30663



TETO / PAREDE
30662



QUINA
30664





Linha Matrix • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.
Capacidade para até 2 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30045/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X500X42
30045/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X750X42
30045/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X1000X42
30045/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X1250X42
30045/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X1500X42
30045/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X1750X42
30045/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X2000X42
30045/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X2250X42
30045/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X2500X42
30045/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X2750X42
30045/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX	115X3000X42
30046	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX TETO/TETO	150X150X42
30047	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX TETO/PAREDE	150X150X42
30048	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME MATRIX QUINA	150X150X42

Acabamento: BT (Branco)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.


*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30046



TETO / PAREDE
30047



QUINA
30048





Linha Infinity • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.

Capacidade para até 4 fitas de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30010/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X500X55
30010/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X750X55
30010/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X1000X55
30010/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X1250X55
30010/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X1500X55
30010/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X1750X55
30010/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X2000X55
30010/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X2250X55
30010/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X2500X55
30010/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X2750X55
30010/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY	123X3000X55
30011	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY TETO/TETO	150X150X55
30012	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY TETO/PAREDE	150X150X55
30013	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME INFINITY QUINA	150X150X55

Acabamento: BT (Branco)


Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.

Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.



*Considerando uma fita de LED de 10mm.




TETO / TETO
30011



TETO / PAREDE
30012



QUINA
30013





Linha Tabb • Embutir No Frame

Sistema linear de embutir - Iluminação indireta.
Capacidade para até 1 fita de LED.*


Código	Descrição	Dimensão (mm)
30815/500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X500X40
30815/750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X750X40
30815/1000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X1000X40
30815/1250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X1250X40
30815/1500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X1500X40
30815/1750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X1750X40
30815/2000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X2000X40
30815/2250	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X2250X40
30815/2500	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X2500X40
30815/2750	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X2750X40
30815/3000	SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR NO FRAME TABB	48X3000X40
30816	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TABB TETO/TETO	100X100X40
30817	JUNÇÃO DE EMBUTIR NO FRAME TABB QUINA	100X100X40

Acabamento: BT (Branco)

Recomendação de uso: Fita de LED a partir de 60 LEDs/m.




Obs.: Esta linha possui acessórios de ligação entre as partes. Fita de LED não inclusa.

*Considerando uma fita de LED de 10mm.



TETO / TETO
30816

QUINA
30817



Produto: Perfil Garbo sob medida
Projeto: Vikasa Interiores
Loja: Lustres Iriê
Fotografia: Vilhora




Acessórios Básicos



Junção Teto/Teto




Junção Teto/Parede



Junção Quina



Barras de Ligação



Molas



Pinos de ligação



Terminais de Fechamento


Dicas Importantes

- Acessórios como: barras, pinos de ligação, molas e terminais de fechamento acompanham os produtos os quais se fazem necessários para instalação. Também são comercializados separadamente;
- Junções são comercializadas separadamente, pois variam conforme a necessidade do projeto;
- Um de nossos grandes diferenciais é o corte reto dos perfis em dimensões exatas, solicitadas para o projeto, dentro do prazo convencional de fabricação;
- Para cortes em 45°, basta acionar o departamento de Projetos Especiais (pág. 47).


Acessórios Decorativos



Spot Kia




Plafon Kia





Spot Infinity / Matrix


Redondo Quadrado




Spot Beer





Spot Beer
com Haste




Pendente Beer



Pendente Palito



Linha Glob



Acessórios Decorativos

Código	Descrição	Dimensão (mm)	Fonte de Luz	Compatibilidade
30087/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL	Ø38X150	1 MR11	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão*
30088/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL	Ø57X180	1 MR16	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão*
30089/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL	Ø76X190	1 AR70	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão*
30087/1F	PLAFON KIA	Ø38X80	1 MR11	Trovão
30088/1F	PLAFON KIA	Ø57X85	1 MR16	Trovão
30089/1F	PLAFON KIA	Ø76X100	1 AR70	Trovão
30014	SPOT INFINITY QUADRADO	58X58X80	1 MR16	Infinity
30015	SPOT INFINITY REDONDO	Ø58X80	1 MR16	Infinity
30014/M	SPOT MATRIX QUADRADO	58X58X80	1 MR16	Matrix
30015/M	SPOT MATRIX REDONDO	Ø58X80	1 MR16	Matrix
19372/01	SPOT BEER	Ø28X130	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão*
19372/02	SPOT BEER	Ø28X180	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão*
19372/10LED3	SPOT BEER COM HASTE 200MM	Ø28X130X252	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19372/20LED3	SPOT BEER COM HASTE 200MM	Ø28X180X252	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19373/10LED3	SPOT BEER COM HASTE 350MM	Ø28X130X352	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19373/20LED3	SPOT BEER COM HASTE 350MM	Ø28X180X352	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19374/10LED3	SPOT BEER COM HASTE 500MM	Ø28X130X552	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19374/20LED3	SPOT BEER COM HASTE 500MM	Ø28X180X552	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19371/01	PENDENTE BEER	Ø28X150	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19371/02	PENDENTE BEER	Ø28X200	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19371/03	PENDENTE BEER	Ø28X300	LED 3W 230LM 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19650/01LED3	PENDENTE PALITO P	Ø28X115	LED 3W 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19650/02LED3	PENDENTE PALITO M	Ø28X165	LED 3W 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
19650/03LED3	PENDENTE PALITO G	Ø28X255	LED 3W 3000K BIVOLT	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
18001/80	PENDENTE GLOB	Ø80X80	G9 (COMPACTA)	Risk, Infinity, Matrix, C Jotha e Trovão
18000/80	PLAFON GLOB	Ø80X80	G9 (COMPACTA)	Trovão

Acabamento Linha Kia: G1 / G2 / G3 / G4

Acabamento Spot Beer: G1 / G2 - Acessórios até G4

Acabamento Linha Palito: G1 / G2 / G3 / G4

Acabamento Spot Infinity e Matrix: G1 / G2

Acabamento Pendente Beer: G1 / G2 / G3 / G4

Acabamento Linha Glob: G1 / G2 / G3 / G4


Verifique todas as opções de acabamentos no catálogo de cores digital ou amostra física.

Obs.: *Para uso em perfis de embutir, deve ser adquirido à parte o prolongador de haste (ref. 80/50).

Os códigos listados na tabela não acompanham canopla pois são para uso exclusivo em perfis de LED, e não individualmente. Verifique catálogos decorativos para códigos com canopla.



Acessórios C Jotha



Código	Descrição	Dimensão (mm)	Fonte de Luz
30056/520	MÓDULO C JOTHA - DIFUSOR	46X520X32	FITA DE LED (não inclusa)
30056/770	MÓDULO C JOTHA - DIFUSOR	46X770X32	FITA DE LED (não inclusa)
30056/1020	MÓDULO C JOTHA - DIFUSOR	46X1020X32	FITA DE LED (não inclusa)
30057/DF	MODULO C JOTHA - DIFUSOR	45X650X55	T8 LED 60cm
30058/DF	MODULO C JOTHA - DIFUSOR	45X1250X55	T8 LED 120cm
30059/1	MODULO C JOTHA - FOCO	45X100X55	1 MR11
30059/2	MODULO C JOTHA - FOCO	45X200X55	2 MR11
30059/3	MODULO C JOTHA - FOCO	45X300X55	3 MR11
30059/4	MODULO C JOTHA - FOCO	45X400X55	4 MR11
30087/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (foto e desenho na página anterior)	Ø38X150	1 MR11
30088/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (foto e desenho na página anterior)	Ø57X180	1 MR16
30089/1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (foto e desenho na página anterior)	Ø76X190	1 AR70

Acabamento Módulo Foco: G1 / G2 **Acabamento Spot Kia:** G1 / G2 / G3 / G4

Obs.: Fita de LED não inclusa. Os códigos listados na tabela não acompanham canopla pois são para uso exclusivo em perfis de LED, e não individualmente. Verifique catálogos decorativos para códigos com canopla.



Pendente com Perfil Nazca + Spots Kia
Projeto: Adriana Helena | Loja: Bella Luz | Fotografia: Renner Carneiro



Pendente com Perfil Nazca + Spots Kia
Projeto: Adriana Helena | Loja: Bella Luz | Fotografia: Renner Carneiro



Perfil Polo Sob Medida
Projeto: Studio Arquitetos | Loja: Bella Luz | Fotografia: Jammes Aguiar




Perfil Garbo Sob Medida
Projeto: Vikasa Interiores | Loja: Lustres Iriê | Fotografia: Vilhora



Arandela com Perfil Garbo - Iluminação Indireta



Pendente com Perfil Nazca - Iluminação Indireta + Spots Kia
Projeto: Polly Cury



Pendente com Perfil Polo + Plafons Glob
Projeto: Marabuco Arquitetos | Loja: B&M Iluminação



Pendente com Perfil Garbo
Projeto: Waldir Jr e Polly Cury



Pendente com Perfil Nazca - Iluminação Indireta
Projeto: Waldir Jr e Polly Cury



Pendente com Perfil Garbo
Projeto: Julieta Murad | Loja: House Decor

PROJETOS ESPECIAIS

criação



Adaptação



Personalização



PEÇAS EXCLUSIVAS

Um processo fabril que une tecnologia avançada e acabamento artesanal, possibilitando diversas formas de personalização.

Da ideia inicial ao produto final

Os Projetos Especiais Usina Design representam o encontro entre engenharia, design e personalização.

Da análise do conceito à fabricação artesanal, cada etapa é conduzida com precisão para transformar ideias em peças feitas sob medida para cada espaço.

Um processo que une precisão industrial e cuidado artesanal, resultando em peças únicas que valorizam cada detalhe do projeto.

Mais do que produtos, entregamos soluções de iluminação que refletem a identidade de cada cliente.



ESTUDO INICIAL
Ideia e conceito do projeto



ADAPTAÇÃO
às medidas de cada espaço



SELEÇÃO CUIDADOSA
dos componentes e acabamentos



ALINHAMENTO
validação com time de produção



PROCESSO ARTESANAL
da criação à entrega do produto



RESULTADO FINAL
produtos únicos com identidade

Envio do orçamento em até 48 horas | Projeto Especial (11) 97494-4667

A Usina pelo Brasil



Projeto:
Vera Lucia Bezerra
@veralucibezerraarquitetura



Projeto: **Victo Alves Braga**
@victoalvesbragaarquitetos
Loja: @alcylustres_conceito



Projeto:
Fantatonitoli Arquitetura
@fantatonitoli.arq



Projeto:
Carine Maydana Arquiteta
@carinemaydanaarq



Projeto:
Jaqueline Engenharia
@jaquelineyengenhaira



Projeto:
Fernanda Bif Arquitetura
@arquitetafernandabif



Projeto:
Gislaine Seccato Designer
@gislaineseccato



Projeto
Showroom Efeito Luz
@efeitoluz.iluminacao



Projeto Interiores: **Lorena Medeiros**
@arquitetura_natal - @lorenamedeiros
Lighting designer: **Cássio Monteiro**
@cassiomonteirois
Luminotécnico: Lyz Lighting Studio I @Lyzls



Projeto:
Studio 2UP Arquitetos Associados
@studio2up



Projeto:
Engefusion Engenharia
@engefusion_engenharia



Projeto:
Eduardo Sanper
@arquitetosanper



Projeto:
Arfiza Arquitetura
@arfizaarq



Projeto:
Jeferson Branco
@jefersonbranco



Projeto:
Studio Redoma
@studioredoma.arquitetura



Projeto:
Abacus Studio
@abacusstudio



Projeto:
Maitê Piton
@maitepitoninteriores



Produto: Perfil e Spot
Projeto: Studio Redoma Arquitetura
Insta: @studioredoma.arquitetura



Produto: Perfil
Projeto: Studio Redoma Arquitetura
Insta: @studiorredoma.arquitetura



Projeto:
Carine Maydana Arquiteta
@carinemaydanaarq

maniza



Projeto:
Abacus Studio
@abacusstudio



Projeto: Victo Alves Braga
@victoalvesbragaarquitetos
Loja: @alcylustres_conceito



Projeto:
Arfiza Arquitetura
@arfizaarq



Projeto Interiores: Lorena Medeiros
@arquitetura_natal - @lorenamedeiros
Lighting designer: Cássio Monteiro
@cassiomonteiro
Luminotécnico: Lyz Lighting Studio | @Lyzls



Projeto:
Eduardo Sanper
@arquitetosanper



Projeto:
Engefusion Engenharia
@engefusion_engenharia






Projeto:
Fernanda Bif Arquitetura
@arquitetafernandabif



Projeto:
Gislaine Seccato Designer
@gislaineseccato



Projeto:
Jaqueline Engenharia
@jaquelineyengenhaira



Projeto:
Jeferson Branco
@jefersonbranco



Projeto:
Maîté Piton
@maitepitoninteriores



Projeto:
Studio 2UP Arquitetos Associados
@studio2up




Projeto:
Vera Lucia Bezerra
@veraluciabezerraarquitetura





ACABAMENTOS

G1 Eletrostáticas



BT

Branco Textura



MF-B

Marfim Brilho



MR-T

Marrom Textura



PT

Preto Textura



FN-F

Fendi Fosco

G2 Metálicas



DR-M

Dourado



CP-M

Champagne



CB-M

Cobre



AV-M

Avelã



BZ-M

Bronze



TT-M

Titânio



CH-M

Chumbo

G2 Foscas



ND-F

Nude



CN-F

Canela



OL-F

Oliva



TC-F

Terracota



MN-F

Mar Neutro



SV-F

Sálvia

G2 Verniz para área externa



VO-Z

Verde Oliva
Verniz



TR-Z

Terracota
Verniz



CL-Z

Canela
Verniz



ACABAMENTOS

G3 Escovadas



DR-V

Dourado
Escovado



CB-V

Cobre
Escovado



CT-V

Castanho
Escovado

G4 Polidas



DR-P

Dourado Polido



CB-P

Cobre Polido



CT-P

Castanho Polido



PR-P

Preto Polido

CABOS Rayon (tecido)

PT	CZ	BR	ND	CN	MR	DR	CB	OL	MN	BZ
Preto	Cinza	Branco	Nude	Canela	Marrom	Dourado	Cobre	Oliva	Mar Neutro	Bronze



LANÇAMENTO

As cores aqui representadas são de caráter ilustrativo e podem variar de acordo com o papel, impressão ou incidência de luz. Para uma visualização mais fiel das tonalidades, utilize nosso mostruário de acabamentos.

Canoplas Gerais

Código	Variação	Dimensão (mm)
01/20	Padrão Quadrada - Furo Central	110X110X20
01/21	Padrão Quadrada - Furo Laterais	110X110X20
02/30	Padrão Redonda - Furo Central	Ø115X20
02/21	Padrão Redonda - Furo Laterais	Ø115X20
03/40	Gesso Quadrada	60X60X10
04/50	Gesso Redonda	Ø70X15
15/60	Blank Quadrada	70X70X1
16/50	Blank Redonda	Ø70X1



Padrão Quadrada



Blank Quadrada



Gesso Quadrada



Padrão Redonda



Blank Redonda




Gesso Redonda

Canoplas para Linha Volta

Código	Variação	Dimensão (mm)
61/02	Com Contra Chapa - 2 Furos	Ø190X15
61/03	Com Contra Chapa - 3 Furos	Ø190X15
62/04	Com Contra Chapa - 4 Furos	Ø270X20
62/05	Com Contra Chapa - 5 Furos	Ø270X20
62/06	Com Contra Chapa - 6 Furos	Ø270X20
62/09	Com Contra Chapa - 9 Furos	Ø270X20
63/12	Com Contra Chapa - 12 Furos	Ø340X20
63/15	Com Contra Chapa - 15 Furos	Ø340X20
63/18	Com Contra Chapa - 18 Furos	Ø340X20
64/02	Com Contra Chapa - 2 Furos	Ø190X60
64/03	Com Contra Chapa - 3 Furos	Ø190X60
65/04	Com Contra Chapa - 4 Furos	Ø270X60
65/05	Com Contra Chapa - 5 Furos	Ø270X60
65/06	Com Contra Chapa - 6 Furos	Ø270X60
65/09	Com Contra Chapa - 9 Furos	Ø270X60
66/12	Com Contra Chapa - 12 Furos	Ø340X60
66/15	Com Contra Chapa - 15 Furos	Ø340X60
66/18	Com Contra Chapa - 18 Furos	Ø340X60
67/11	Blank	Ø110X1,5
68/76	Canudo	Ø76X170
75/02	Retangular - 2 Furos	80X300X35
75/04	Retangular - 4 Furos	80X300X35
75/06	Retangular - 6 Furos	80X300X35



Fosco



Ambar



Cristal



Asteriode

Globos/Vidros

Código	Variação	Dimensão (mm)
72/104	Globo Boca 4,5cm Fechado	Ø100
48/124	Globo Boca 4,5cm Fechado	Ø120
48/126	Globo Boca 6,5cm Fechado	Ø120
49/146	Globo Boca 6,5cm Fechado	Ø140
50/210	Globo Boca 10cm Fechado	Ø200
51/250	Globo Boca 10cm Fechado	Ø250
52/300	Globo Cristal	Ø300
53/12	Vidro Asteroide Fosco	Ø117X56

Cabos e Acessórios

Código	Variação	Dimensão (mm)
09/50	Cabo PP Tecido 2X0,50mm Sem Alma	1000
13/30	Cabo PP Tecido 2X0,50mm Com Alma	1000
12/30	Cabo PP Cristal 2X0,50mm Com Alma	1000
11/20	Cabo PP Cristal 2X0,50mm Sem Alma	1000
10/60	Fio Kevlar 0,50mm	1000
17/50	Cabo de Aço	1000
57/10	Cabo Eletificado Cristal	1000
07/30	Deslocador para Cabos	16X25
14/20	Chumbador Buchas e Parafusos Completo	-



Deslocador de Cabos



Cabo PP Cristal com alma



Cabo PP Cristal sem alma



Cabo PP Tecido com alma



Cabo PP Tecido sem alma



Fio Kevlar



Cabo de Aço



Bucha + Chumbador + Parafuso



Cabo Eletificado

Para mais opções, consulte seu revendedor/representante.



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. A Usina Design reserva-se ao direito de alterar as características e dimensões dos produtos sem prévio aviso. Lâmpadas não acompanham os produtos. As cores aqui representadas são de caráter ilustrativo e podem variar de acordo com a impressão, papel ou incidência de luz.



Usina
design+iluminação

www.usinadesign.com.br

Av. Robert Kennedy, 715, Jd. Planalto
São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4391-7010