

A woman with dark curly hair, wearing a light pink blazer and matching wide-leg trousers, stands in a room with dark wood paneling. She is positioned next to a modern floor lamp with a thin white pole and a large, curved, arched arm that holds two small, cone-shaped shades. The floor is made of dark wood with a herringbone pattern. The overall atmosphere is warm and sophisticated.

# Ombra

Por Tiago Curioni



# Ombra

**O futuro da luz talvez nunca tenha sido a própria luz.**

Durante séculos, aprendemos a celebrar a luz.

Mas é na sombra que a arquitetura respira. É na sombra que o olhar desacelera. É na sombra que os volumes encontram profundidade. É na sombra que a matéria revela sua verdadeira presença.

Ombra nasce desse entendimento.

Inspirada no gesto preciso dos guarda-sóis, a coleção conduz a luz com delicadeza, permitindo que ela deixe de ocupar o ambiente por completo para começar a desenhá-lo.

Cada inclinação é uma escolha.

Cada feixe, uma intenção. Cada sombra, uma nova paisagem.  
Sem excessos. Sem ruído.

Apenas a precisão de quem compreende que iluminar nunca foi preencher o espaço de luz, mas revelar a essência dos lugares.

A sombra deixa de ser ausência. Torna-se matéria. Torna-se arquitetura. Torna-se emoção.

Tiago Curioni para Usina Design.




# Abajur Ombra

## Abajur Ombra Articulável

| Código      | Dimensão (mm) | Fonte de luz                           | IP | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) |
|-------------|---------------|----------------------------------------|----|-----|-----|-----------------|
| 10172-1LED2 | Ø140X240      | LED 1W 2700K DIMERIZAVEL USB-C 2600mAh | 40 | >90 | <25 | 65              |
| 10172-1LED3 | Ø140X240      | LED 1W 3000K DIMERIZAVEL USB-C 2600mAh | 40 | >90 | <25 | 70              |
| 10172-1LED4 | Ø140X240      | LED 1W 4000K DIMERIZAVEL USB-C 2600mAh | 40 | >90 | <25 | 75              |

Material: Alumínio e Acrílico  
Acabamento: G1 / G2  
Cúpula: G3 / G4  
OBS: Interno da cúpula sempre branco





# Arandela Ombra

## Arandela Ombra

| Código      | Dimensão (mm) | Fonte de luz | IP | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) |
|-------------|---------------|--------------|----|-----|-----|-----------------|
| 10170-1LED2 | 160X160X140   | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10170-1LED3 | 160X160X140   | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10170-1LED4 | 160X160X140   | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |
| 10171-1LED2 | 140X80        | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10171-1LED3 | 140X80        | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10171-1LED4 | 140X80        | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |

Material: Alumínio e Acrílico  
Acabamento: G1 / G2  
Cúpula: G3 / G4  
OBS: Interno da cúpula sempre branco




# Coluna Ombra

## Coluna Ombra

| Código      | Variação                                          | Dimensão (mm) | Fonte de luz  | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----------------|
| 10180-1LED2 | COLUNA OMBRA ARTICULAVEL                          | 280X240X1600  | LED 5W 2700K  | >90 | <25 | 340             |
| 10180-1LED3 | COLUNA OMBRA ARTICULAVEL                          | 280X240X1600  | LED 5W 3000K  | >90 | <25 | 355             |
| 10180-1LED4 | COLUNA OMBRA ARTICULAVEL                          | 280X240X1600  | LED 5W 4000K  | >90 | <25 | 375             |
| 10181-1LED2 | COLUNA OMBRA ARCO ARTICULAVEL IL. DIRETA/INDIRETA | 1200X240X1970 | LED 10W 2700K | >90 | <25 | 680             |
| 10181-1LED3 | COLUNA OMBRA ARCO ARTICULAVEL IL. DIRETA/INDIRETA | 1200X240X1970 | LED 10W 3000K | >90 | <25 | 710             |
| 10181-1LED4 | COLUNA OMBRA ARCO ARTICULAVEL IL. DIRETA/INDIRETA | 1200X240X1970 | LED 10W 4000K | >90 | <25 | 750             |

Material: Alumínio e Acrílico  
 Acabamento: G1 / G2  
 Cúpula: G3 / G4  
 OBS: Interno da cúpula sempre branco





# Pendente Ombra

Pendente Ombra

| Código        | Variação                        | Dimensão (mm) | Fonte de luz | IP | IRC | UGR | Fluxo lum. (lm) |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|----|-----|-----|-----------------|
| 10174-500LED2 | HASTE FIXA 500MM   IL. DIRETA   | Ø140X500      | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10174-500LED3 | HASTE FIXA 500MM   IL. DIRETA   | Ø140X500      | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10174-500LED4 | HASTE FIXA 500MM   IL. DIRETA   | Ø140X500      | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |
| 10174-700LED2 | HASTE FIXA 700MM   IL. DIRETA   | Ø140X700      | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10174-700LED3 | HASTE FIXA 700MM   IL. DIRETA   | Ø140X700      | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10174-700LED4 | HASTE FIXA 700MM   IL. DIRETA   | Ø140X700      | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |
| 10175-500LED2 | HASTE FIXA 500MM   IL. INDIRETA | Ø140X500      | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10175-500LED3 | HASTE FIXA 500MM   IL. INDIRETA | Ø140X500      | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10175-500LED4 | HASTE FIXA 500MM   IL. INDIRETA | Ø140X500      | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |
| 10175-700LED2 | HASTE FIXA 700MM   IL. INDIRETA | Ø140X700      | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10175-700LED3 | HASTE FIXA 700MM   IL. INDIRETA | Ø140X700      | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10175-700LED4 | HASTE FIXA 700MM   IL. INDIRETA | Ø140X700      | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |
| 10177-1LED2   | -                               | Ø140X110      | LED 5W 2700K | 40 | >90 | <25 | 340             |
| 10177-1LED3   | -                               | Ø140X110      | LED 5W 3000K | 40 | >90 | <25 | 355             |
| 10177-1LED4   | -                               | Ø140X110      | LED 5W 4000K | 40 | >90 | <25 | 375             |

Material: Alumínio e Acrílico  
 Acabamento: G1 / G2  
 Cúpula: G3 / G4  
 OBS: Interno da cúpula sempre branco



# Ombra

Por Tiago Curioni

**Usina**  
design+iluminação

