Usina
design+iluminação

Pendente

FLOPPY

PENDENTE FLOPPY Ø600X580X100MM LED 43W 3350LM 3000K BIVOLT

IMAGEM

Em desenvolvimento

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19830/60LED3

Material	Alumínio e Acrílico

Acabamentos

Acabamentos G1 e G2. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	L600XP580XA100mm
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	LED integrado
Potência	43W
Fonte Luminosa	3350lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminosa	78lm/W
Temperatura de Cor	3000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

AMBIENTAÇÃO

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados. A Usina Iluminação se reserva ao direito de alterar e/ou corrigir qualquer informação neste material sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Acesse www.usinadesign.com.br para maiores informações. Proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.
* Garantia válida se constatado defeito de fabricação após análise técnica. Prazo de garantia à contar a partir da data de emissão da nota fiscal

Usina
design+iluminação

Pendente

FLOPPY

PENDENTE FLOPPY Ø600X580X100MM LED 43W 3350LM 4000K BIVOLT

IMAGEM

Em desenvolvimento

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19830/60LED4

Material	Alumínio e Acrílico

Acabamentos

Acabamentos G1 e G2. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	L600XP580XA100mm
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	LED integrado
Potência	43W
Fonte Luminosa	3510lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminosa	82lm/W
Temperatura de Cor	3000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

AMBIENTAÇÃO

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados. A Usina Iluminação se reserva ao direito de alterar e/ou corrigir qualquer informação neste material sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Acesse www.usinadesign.com.br para maiores informações. Proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.
* Garantia válida se constatado defeito de fabricação após análise técnica. Prazo de garantia à contar a partir da data de emissão da nota fiscal

Pendente

FLOPPY

PENDENTE FLOPPY Ø800X760X120MM LED 43W 3350LM 3000K BIVOLT

IMAGEM

Em desenvolvimento

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19830/80LED3

Material	Alumínio e Acrílico

Acabamentos

Acabamentos G1 e G2. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	L800XP760XA120mm
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	LED integrado
Potência	43W
Fonte Luminosa	3350lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminosa	78lm/W
Temperatura de Cor	3000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

AMBIENTAÇÃO

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados. A Usina Iluminação se reserva ao direito de alterar e/ou corrigir qualquer informação neste material sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Acesse www.usinadesign.com.br para maiores informações. Proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.
* Garantia válida se constatado defeito de fabricação após análise técnica. Prazo de garantia à contar a partir da data de emissão da nota fiscal

Pendente

FLOPPY

PENDENTE FLOPPY Ø800X760X120MM LED 43W 3510LM 4000K BIVOLT

IMAGEM

Em desenvolvimento

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19830/80LED3

Material	Alumínio e Acrílico

Acabamentos

Acabamentos G1 e G2. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	L800XP760XA120mm
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	LED integrado
Potência	43W
Fonte Luminosa	3510lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminosa	82lm/W
Temperatura de Cor	4000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

AMBIENTAÇÃO

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados. A Usina Iluminação se reserva ao direito de alterar e/ou corrigir qualquer informação neste material sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Acesse www.usinadesign.com.br para maiores informações. Proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.
* Garantia válida se constatado defeito de fabricação após análise técnica. Prazo de garantia à contar a partir da data de emissão da nota fiscal