
## PLAFON BORE

4521/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas MR16 4522/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas PAR20 4523/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas AR70






1º - Passe o cabo da fiação através do niple e faça a ligação elétrica; 2º - Fixe a travessa utilizando buchas e

parafusos adequados;


3° - Fixe a canopla no suporte, rosqueando os parafusos;

4º - Percorra o niple através do furo central da canopla e suporte;

5º - Encaixe a arruela dentada e em seguida rosqueie a porca no niple e




6° - Encaixe o espelho na parte central interna da base do plafon; 7º - Pressione as pontas da mola para dentro para retirá-la; 8° - Encaixe a lâmpada no aro; 9º - Pressione as pontas da mola novamente e a encaixe sobre a lâmpada, dentro do aro. Solte a mola e certifique-se de sua fixação; 10° - Conecte as lâmpadas nos soquetes na parte interna da base;



11º - Gire levemente a base do plafon para encaixar o suporte em seu interior:

12° - Alinhe os furos para comportar corretamente os parafusos; 13º - Rosqueie os parafusos para fixar o suporte à base do plafon;



Produto Indicado para áreas internas

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto

Base

Mola

soquetes na parte interna da base;

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A agrantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

Soquete

Espelho

Mola

Lâmpada


Aro

Fig. 02

## PLAFON BORE

4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas MR16 4521/50/60 4522/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas PAR20 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas AR70 4523/50/60






1º - Passe o cabo da fiação através do niple e faça a ligação elétrica; 2º - Fixe a travessa utilizando buchas e

3° - Fixe a canopla no suporte, rosqueando os parafusos;

aperte bem:

central da canopla e suporte; 5º - Encaixe a arruela dentada e em


6° - Encaixe o espelho na parte central interna da base do plafon; 7º - Pressione as pontas da mola parafusos adequados; para dentro para retirá-la; 8º - Encaixe a lâmpada no aro; 9° - Pressione as pontas da mola 4º - Percorra o niple através do furo novamente e a encaixe sobre a lâmpada, dentro do aro. Solte a mola e certifique-se de sua fixação; seguida rosqueie a porca no niple e 10° - Conecte as lâmpadas nos



11º - Gire levemente a base do plafon para encaixar o suporte em seu

12° - Alinhe os furos para comportar corretamente os parafusos; 13° - Rosqueie os parafusos para fixar

o suporte à base do plafon;



Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste IMPORTANTE: Para deseguir a correta e seguir o tuncionamento, e crucial seguir as instruçoes aeste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto. LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.